




Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»


ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

СОГЛАСОВАНО

Зам. гл. инженера по эксплуатации и ремонту


 **Ю.Е. Осинцев**

Начальник СОПР

 **А.А. Сяпин**

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора – главный инженер

 **А.В. Бакай**

«15»  2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт складов СП «УТП»

1. Объект ремонта:

Склады СП «УТП» (п. Мухинка). Ремонт кровли, пандуса, замена дверных блоков, на базе СП «УТП» (п. Мухинка).

Объект находится по адресу: п. Мухинка Амурской обл. – 40 км. от г. Благовещенска.

2. Объем работ:

Ремонт кровли – 482,07м², ремонт пандуса – 47,71м², замена дверных блоков – 11 шт. Подробный перечень работ приведен в дефектной ведомости.

3. Дополнительные условия:

3.1. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ-100% Подрядчика.

3.2. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выпол-

ненных работ КС-3.

3.3. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

Порядок определения сметной стоимости ремонта и сметная документация должны соответствовать требованиям Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК») Р-ИСМ-7.3-01.05-04-02 введенного в действие Приказом ОАО «ДРСК» от 02.03.2012 года № 142.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – 15 марта 2013 года.

Окончание работ – 30 апреля 2013 года.

6. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для СП «УТП» (п. Мухинка) филиала «Амурские ЭС».

7. Требования к «Подрядчикам»:

7.1. Наличие свидетельства СРО на право осуществления заявленного вида деятельности (ПРИКАЗ Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 п. 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования).

7.2. Наличие системы контроля качества.

7.3. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

7.4. Наличие квалифицированного персонала.

7.5. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.

7.6. Техническая оснащённость претендента.

7.7. Репутация претендента.

8. Требования к выполнению работ:

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181- 2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 36-ти месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком - 36 месяцев.

11. Ответственное лицо:

По техническим вопросам обращаться:

Стеблин Евгений Владимирович. Тел. – (4162) 399 553, E-mail: m-zav@fly.amur.drsk.ru

Директор СП «УТП» (п.Мухинка)



В.В. Ковалев

исп. Стеблин Е.В.
тел. 399 553
E-mail: m-zav@fly.amur.drsk.ru

«Утверждаю»

Директор СП «УТП» (п. Мухинка)
(должность)

В.В. Ковалев
(подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » ноября 2013г.

Организация ОАО «ДРСК»

Филиал « Амурские ЭС»

СП « УТП» (п. Мухинка)

Объект Складские помещения СП «УТП» инв. №AS0000637; AS0000632;

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Комиссия провела обследование складов СП «УТП» (п. Мухинка), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по его ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
Складское помещение инв. №AS0000632				
1.	Асбестоцементные листы имеют трещины по всей длине	м ²	335,07	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных листов
2.	Бруски обрешетки частично сгнили	м ²	335,07	Разборка обрешетки
3.	и просели	м ³	2,98	Укладка добавочного бруса для увеличения крутизны ската кровли
4.		м ²	335,07	Устройство обрешетки по прогонам из бруса 100*100мм. для укладки кровли из проф. листа
5.		м ²	335,07	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (стропил и обрешетки)
6.		м ²	335,07	Монтаж кровельного покрытия односкатного из профилированного листа
7.		м ²	47,71	Разборка деревянной обшивки пандуса
8.		м ³	1,31	Укладка бруса 200*200мм. для крепления пола пандуса
9.		м ²	47,71	Укладка настила пандуса из лиственных досок толщиной 50мм.
10.		м ²	47,71	Окраска настила масляной краской
11.		м ²	20,58	Обшивка боковой поверхности пандуса стеновым профлистом (цвет согласовать)
12.		м ²	16,28	Замена деревянных дверных блоков на металлические с полимерным покрытием и врезным замком, без утепления 2,05*2,1м – 1шт., 1,4*2,1м – 2шт., 1,0*2,1м – 2шт., 0,9*2,1м – 1 шт.
13.		м	20	Прокладка кабеля АВВГ 3*2,5мм ²
14.		шт.	10	Замена светильников на НСП 02-

				100-01
15.		шт.	1	Замена щитка освещения на 6 групп, с автоматическими выключателями на ток до 25А
16.		шт.	1	Установка выключателя одноклавишного, герметичного
Помещение складское инв. №AS0000637				
17.	Асбестоцементные листы имеют трещины по всей длине Бруски обрешетки частично сгнили и просели	м ²	147	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных листов
18.		м ²	147	Разборка обрешетки
19.		м ³	1,1	Укладка прогонов для устройства обрешетки
20.		м ²	147	Устройство обрешетки по прогонам из бруса для укладки кровли из проф. листа
21.		м ²	147	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (стропил и обрешетки)
22.		м ²	147	Монтаж односкатного кровельного покрытия из профилированного листа
23.		м ²	11,91	Замена деревянных дверных блоков на металлические с полимерным покрытием и врезным замком, без утепления 1,5*2,1м – 1шт., 0,8*2,1м – 1 шт., 1,95*2,4м – 1шт., 1,0*2,4м – 1шт.
24.		м ²	1,89	Замена деревянного дв. блока на металлический с полимерным покрытием и врезным замком, утепленный 0,9*2,1м – 1 шт.
25.		шт.	9	Демонтаж охлаждающих элементов
26.		м ²	29,2	Устройство пароизоляции оклеечной
27.		м ²	1,5	Теплоизоляция стен и потолка базальтовыми плитами толщиной 50 мм.
28.		м ²	29,2	Облицовка стен и потолка стекло-магнелиевыми листами толщиной 18 мм.
29.		м ²	29,2	Сплошное выравнивание поверхностей
30.		м ²	29,2	Огрунтовка
31.		м ²	29,2	Водоэмульсионная окраска стен и потолка
32.		м ²	6,86	Укладка лаг на пол
33.		м ²	0,34	Теплоизоляция полов базальтовыми плитами толщиной 50 мм.
34.		м ²	6,86	Устройство полов дощатых толщиной 36 мм.
35.		м ²	6,86	Окраска полов эмалью
36.		м	10	Прокладка кабеля АВВГ 3*2,5мм ²
37.		шт.	4	Замена светильников на НСП 02-100-01
38.		т	10	Вывоз мусора
Материалы				
39.	-	-	-	Материалы, необходимые для выполнения работ, указанных в

				дефектной ведомости, приобретаются подрядчиком самостоятельно
Транспортная схема				
40.	-	-	-	Доставка материалов и вывоз строительного мусора осуществляется подрядчиком
Погрузо-разгрузочные работы				
41.	-	-	-	Погрузо-разгрузочные работы ведутся силами подрядчика

Председатель комиссии: Зам. директора по производству
(должность)


(подпись)

Е.В. Стеблин
(расшифровка подписи)

Члены комиссии: Зав. хозяйством
(должность)


(подпись)

В.В. Пономаренко
(расшифровка подписи)

Нач. службы размещения
(должность)


(подпись)

Е.А. Михайлова
(расшифровка подписи)