

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 147 498 руб.
Заместитель директора по общим вопросам СП «Западные ЭС»

 / Р.Е.Кайков /

« 28 » ноября 2014 г.

Объект: Здания ЗТП г. Свободный.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
ремонт зданий ЗТП № 138, 132, 121, 85

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 1 147.498 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 1.693 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: 250.778 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего		ЭКС. маш.		всего	оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. в т.ч. опл. трудо мех.	на ед.	на ед.	всего
			оплата трудо осн. раб.	трудо мех.	в т.ч. опл. трудо мех.	в т.ч. опл. трудо мех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

НЗ, Н4, Н5 = 1,2 (МДС 81-38.2004 Прил. 3 п. 4 "Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач)

Раздел 1. ЗТП № 138. Инв. № AS0004893

Стяжка здания

1. Е53-14-1
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
Начисления: Н5= 1.2
- K2 = 15.83; K3 = 1; K4 = 15.83; K5 = 5.78; K6 = 1

1.2 592.90 711 623 3.252 3.9024
518.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего с НР и СП				1 515				
2. Е46-01-004-03		0.711	79 242.40	937.97	56 341	26 586	667	243.516	173.13988
Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тязами, 1 т			37 392.11	209.72			149	0.912	0.648432
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2									
- К2 = 15.83; К3 = 6.16; К4 = 15.83; К5 = 5.95; К6 = 1									
Всего с НР и СП					94 064				
Кровля									
3. Е58-3-1		0.34	1 517.04	0.97	516	515		10.92	3.7128
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий			1 516.07						
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2									
- К2 = 15.83; К3 = 2.89; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1									
Всего с НР и СП									
4. Е58-17-3		0.7	4 068.32	5.08	1 147	2 844	4	29.268	20.4876
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли			4 063.24		2 848				
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2									
- К2 = 15.83; К3 = 2.86; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1									
Всего с НР и СП					6 333	1 800	191	18.192	12.7344
5. Е58-1-1		0.7	2 845.06	273.38	1 992		89	0.552	0.3864
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли			2 571.68	126.89					
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2									
- К2 = 15.83; К3 = 5.66; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1									
Всего с НР и СП					4 307	2 741	121	27.216	19.0512
6. Е58-1-2		0.7	4 088.53	172.31	2 862		56	0.348	0.2436
Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок, 100 м2 кровли			3 916.22	79.97					
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2									
- К2 = 15.83; К3 = 5.66; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1									
Всего с НР и СП					6 290	2 158	338	169.44	14.23296
7. Е55-5-1		0.084	29 721.14	4 025.25	2 497		116	8.064	0.677376
Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (применительно парапетов), 100 м2 перегородок			25 695.89	1 379.87					
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2									
- К2 = 15.83; К3 = 4.05; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1									
Всего с НР и СП					5 400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. E07-01-044-03									
Установка монтажных изделий массой до 20 кг, 1 т стальных элементов		0.035	72 732.80 9 303.67	2 201.24	2 546	326	77	51.24	1.7934
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2 - K2 = 15.83; K3 = 6.37; K4 = 15.83; K5 = 4.01; K6 = 1									
Всего с НР и СП					3 095				
9. E10-02-036-01									
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции		1.3	3 295.76 2 340.31	334.46 41.41	4 284	3 042	435 54	15.432 0.18	20.0616 0.234
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2 - K2 = 15.83; K3 = 7.04; K4 = 15.83; K5 = 3.8; K6 = 1									
Всего с НР и СП					8 716				
10. C102-0059		1.326	7 015.68		9 303				
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта, м3									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.06; K6 = 1									
11. E58-12-2									
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2		0.7	12 336.46 3 621.78	270.05 75.79	8 636	2 535	189 53	25.62 0.384	17.934 0.2688
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2 - K2 = 15.83; K3 = 7.72; K4 = 15.83; K5 = 4.89; K6 = 1									
Всего с НР и СП					11 808				
12. E09-04-002-01									
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия		0.7	10 971.97 6 629.03	3 283.92 765.92	7 680	4 640	2 299 536	42.6 3.132	29.82 2.1924
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2 - K2 = 15.83; K3 = 4.92; K4 = 15.83; K5 = 5.56; K6 = 1									
Всего с НР и СП					14 631				
13. C101-3842		0.84	41 238.72		34 641				
Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6, т									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.44; K6 = 1									
14. C101-1750									
Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8x80 мм, 10 шт.		29	40.82		1 184				
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1.89; K6 = 1									
15. E09-04-006-02									
Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м, 100 м2		0.17	38 764.99 20 399.04	16 291.09 4 563.98	6 590	3 468	2 769 776	126.336 19.68	21.47712 3.3456
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2 - K2 = 15.83; K3 = 4.69; K4 = 15.83; K5 = 5.61; K6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего с НР и СП								
16. С101-3857		0.3	<u>38 965.32</u>		12 290				
Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,6, т									
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.31; К6 = 1				11 690				
17. С101-1751		24	<u>40.82</u>		980				
Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ, 10 шт.									
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.4; К6 = 1								
18. С201-0382		0.01	<u>63 672.54</u>		637				
Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, т									
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.78; К6 = 1								
19. Е08-07-001-02		0.4	<u>10 548.51</u>	<u>64.67</u>	4 219	3 206	<u>26</u>	<u>52.2</u>	<u>20.88</u>
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов									
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
	- К2 = 15.83; К3 = 8.02; К4 = 15.83; К5 = 5.75; К6 = 1								
Всего с НР и СП									
20. Е62-1-4		2.176	<u>2 775.98</u>	<u>57.29</u>	6 041	5 426	<u>125</u>	<u>17.16</u>	<u>37.34016</u>
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)									
	Объем: (6.5*6+3*2+9.5*2)*3.4		<u>2 493.60</u>	<u>23.75</u>			<u>52</u>	<u>0.12</u>	<u>0.26112</u>
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
	- К2 = 15.83; К3 = 7.59; К4 = 15.83; К5 = 3.92; К6 = 1								
Всего с НР и СП									
21. Е62-29-1		0.55	<u>3 550.00</u>	<u>9.24</u>	11 957	1 415	<u>5</u>	<u>16.536</u>	<u>9.0948</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз (ячейки), 100 м2 окрашиваемой поверхности									
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2		<u>2 573.20</u>		1 952				
	- К2 = 15.83; К3 = 8.02; К4 = 15.83; К5 = 2.68; К6 = 1								
Всего с НР и СП									
22. Е53-16-1		0.4	<u>10 705.23</u>	<u>243.21</u>	3 480	2 423	<u>97</u>	<u>42.468</u>	<u>16.9872</u>
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки									
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2		<u>6 057.06</u>	<u>109.61</u>	4 282	44	<u>44</u>	<u>0.516</u>	<u>0.2064</u>
	- К2 = 15.83; К3 = 6.24; К4 = 15.83; К5 = 5.36; К6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего с НР и СП				7 467				
	Проемы								
23.	E09-06-001-01 Демонтаж металлических конструкций полотен дверей, 1 т конструкций Поправки: ОЗП: *0.7; ЭМ: *0.7; ЗПМ: *0.7; М: *0 - K2 = 15.83; K3 = 7.09; K4 = 15.83; K5 = 5.17; K6 = 1	0.673	10 218.25 9 499.85	718.39 78.79	6 877	6 393	483 53	89.49 0.49	60.22677 0.32977
24.	E06-01-005-04 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле Объем: (2.25*2+1.1+1.6)*0.25*0.1 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - K2 = 15.83; K3 = 5.29; K4 = 15.83; K5 = 6.52; K6 = 1	0.002	601 298.60 81 857.56	19 876.03 6 590.47	15 534 1 203	164	40 13	544.32 28.752	1.08864 0.057504
25.	E09-06-001-01 Монтаж конструкций металлических полотен дверей, 1 т конструкций Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - K2 = 15.83; K3 = 7.09; K4 = 15.83; K5 = 5.17; K6 = 1	0.66	17 730.26 16 285.46	1 231.53 135.06	1 439 11 702	10 748	813 89	107.388 0.588	70.87608 0.38808
26.	C201-8217 Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1), т - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.88; K6 = 1	0.66	50 466.24		26 256 33 308				
27.	E15-04-030-02 Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (ворота и дверь), 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (2.25*2.25*2+1.6*2.4+2.45*1.1)*2.4 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - K2 = 15.83; K3 = 7.93; K4 = 15.83; K5 = 2.23; K6 = 1	0.4	3 743.08 2 307.82	30.64 2.28	1 497	923	12 1	14.652 0.012	5.8608 0.0048
28.	E62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (жалюзийные решетки), 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (2.25*0.8*2+1.0*1.6+1.9*1.1*2+0.5*0.5*2)*2.5 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	0.247	15 879.87 14 875.39	9.24	2 667 3 922	3 674	2	96.876	23.928372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 15.83; K3 = 8.02; K4 = 15.83; K5 = 2.54; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				7 890				
	Полы (под трансформаторами)								
29. E11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия	0.18	<u>21 308.31</u> 6 858.32	<u>1 530.18</u> 609.01	3 835	1 234	<u>275</u> 110	<u>48.516</u> 3.408	<u>8.73288</u> 0.61344
	Объем: 3*6								
	Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2								
	- K2 = 15.83; K3 = 5.11; K4 = 15.83; K5 = 6.65; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				5 926	145	<u>44</u>	<u>1.428</u>	<u>1.02816</u>
30. E11-01-015-02	Устройство покрытий на кахдые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (на 20 мм), 100 м2 покрытия	0.72	<u>2 405.96</u> 201.93	<u>60.82</u> 45.02	1 732		<u>32</u>	<u>0.228</u>	<u>0.16416</u>
	Объем: 18*4								
	Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2								
	- K2 = 15.83; K3 = 7.23; K4 = 15.83; K5 = 6.68; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				2 007	395	<u>9</u>	<u>12.96</u>	<u>2.3328</u>
31. E11-01-015-08	Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия	0.18	<u>2 521.59</u> 2 193.09	<u>49.53</u> 21.85	454		<u>4</u>	<u>0.12</u>	<u>0.0216</u>
	Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2								
	- K2 = 15.83; K3 = 4.85; K4 = 15.83; K5 = 6.07; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				1 075				
	Кабельные лотки								
32. E08-02-007-03	Установка металлических крышек на кабельные лотки, 1 т металлических изделий	0.118	<u>75 561.26</u> 8 955.28	<u>2 072.81</u> 190.34	8 916	1 057	<u>245</u> 22	<u>56.856</u> 0.828	<u>6.709008</u> 0.097704
	Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2								
	- K2 = 15.83; K3 = 7.41; K4 = 15.83; K5 = 3.77; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				10 622	95	<u>1</u>	<u>14.652</u>	<u>0.600732</u>
33. E15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей крышек кабельных лотков, количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.041	<u>3 743.08</u> 2 307.82	<u>30.64</u> 2.28	153			<u>0.012</u>	<u>0.000492</u>
	Объем: (2.35*0.7+0.9*0.5*2+0.9*1.7)								
	Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2								
	- K2 = 15.83; K3 = 7.93; K4 = 15.83; K5 = 2.23; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				273				
	Отмостка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. E01-02-055-03	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 1 м, группа грунтов 3 (применительно: мусор, земля), 100 м3 грунта Начисления: H5= 1.2 - K2 = 15.83; K3 = 1; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.07	49 745.96 49 745.96		3 482	3 482		333.6	23.352
35. E01-01-111-03	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 3, 1000 м2 спланированной поверхности Объем: (11+7)*2 Начисления: H5= 1.2 - K2 = 15.83; K3 = 1; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.036	39 308.04 39 308.04		6 915 1 415	1 415		259.2	9.3312
36. E11-01-001-01	Уплотнение грунта гравием (отмостка), 100 м2 площади уплотнения Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2 - K2 = 15.83; K3 = 4.98; K4 = 15.83; K5 = 21.03; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.36	4 969.69 1 377.78	565.27 188.82	3 039 1 789	496	203 68	9.24 1.056	3.3264 0.38016
37. E11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм (отмостка), 100 м2 пола Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2 - K2 = 15.83; K3 = 12.17; K4 = 15.83; K5 = 6.69; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.36	52 412.75 6 221.95	2 932.19 2 608.34	2 666 18 869	2 240	1 056 939	36.36 13.224	13.0896 4.76064
38. E06-01-080-04	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 15 (М 200), 100 м3 бетона Объем: 18*0.05*1.02+36*0.1*1.02 Поправки: М: *0 - K2 = 15.83; K3 = 5.4; K4 = 15.83; K5 = 7.98; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.046	56 489.94 41 886.18	14 603.76 7 123.82	23 814 2 599	1 927	672 328	301.71 41.63	13.87866 1.91498
39. E69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора Начисления: H5= 1.2 - K2 = 15.83; K3 = 1; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.03	33 180.50 33 180.50		4 989 995	995		257.184	7.71552
					2 053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Раздел 2. ЗТП № 132. Инв. № AS0004906

40. E53-14-1									
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин									
Начисления: H5= 1.2									
- K2 = 15.83; K3 = 1; K4 = 15.83; K5 = 5.78; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
Кровля									
41. E58-3-1									
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий									
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2									
- K2 = 15.83; K3 = 2.89; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
42. E12-01-001-01									
Разборка кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике (применительно), 100 м2 кровли									
Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0									
- K2 = 15.83; K3 = 3.74; K4 = 15.83; K5 = 7.62; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
43. E55-5-1									
Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (применительно парапетов), 100 м2 перегородок									
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2									
- K2 = 15.83; K3 = 4.05; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
44. E07-01-044-03									
Установка монтажных изделий массой до 20 кг, 1 т стальных элементов									
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2									
- K2 = 15.83; K3 = 6.37; K4 = 15.83; K5 = 4.01; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
45. E10-02-036-01									
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции									
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2									
- K2 = 15.83; K3 = 7.04; K4 = 15.83; K5 = 3.8; K6 = 1									
Всего с НР и СП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. C102-0059		1.285	7 015.68		9 015				
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта, м3									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.06; K6 = 1									
47. E58-12-2		0.683	12 336.46	270.05	8 426	2 474	184	25.62	17.49846
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2			3 621.78	75.79			52	0.384	0.262272
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2									
- K2 = 15.83; K3 = 7.72; K4 = 15.83; K5 = 4.89; K6 = 1									
Всего с НР и СП					11 522				
48. E09-04-002-01		0.683	10 971.97	3 283.92	7 494	4 528	2 243	42.6	29.0958
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия			6 629.03	765.92			523	3.132	2.139156
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2									
- K2 = 15.83; K3 = 4.92; K4 = 15.83; K5 = 5.56; K6 = 1									
Всего с НР и СП					14 277				
49. C101-3842		0.82	41 238.72		33 816				
Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6, т									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.44; K6 = 1									
50. C101-1750		24	40.82		980				
Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8x80 мм, 10 шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1.89; K6 = 1									
51. E09-04-006-02		0.17	38 764.99	16 291.09	6 590	3 468	2 769	126.336	21.47712
Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м, 100 м2			20 399.04	4 563.98			776	19.68	3.3456
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2									
- K2 = 15.83; K3 = 4.69; K4 = 15.83; K5 = 5.61; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
52. C101-3857		0.3	38 965.32		12 290				
Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,6, т					11 690				
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.31; K6 = 1									
53. C101-1751		24	40.82		980				
Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ, 10 шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.4; K6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. С201-0382	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, т - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.78; К6 = 1	0.01	63 672.54				637		
55. Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - К2 = 15.83; К3 = 8.02; К4 = 15.83; К5 = 5.75; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.42	10 548.51 8 015.36	64.67	4 430	3 366	27	52.2	21.924
56. Е62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) Объем: (6.5*6+3*2+9.5*2)*3.4 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - К2 = 15.83; К3 = 7.59; К4 = 15.83; К5 = 3.92; К6 = 1 Всего с НР и СП	2.176	2 775.98 2 493.60	57.29 23.75	6 041	5 426	125 52	17.16 0.12	37.34016 0.26112
57. Е62-29-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз (ячейки), 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - К2 = 15.83; К3 = 8.02; К4 = 15.83; К5 = 2.68; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.55	3 550.00 2 573.20	9.24	1 952	1 415	5	16.536	9.0948
58. Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - К2 = 15.83; К3 = 6.24; К4 = 15.83; К5 = 5.36; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.8	10 705.23 6 057.06	243.21 109.61	3 480 8 564	4 846	195 88	42.468 0.516	33.9744 0.4128
59. Е09-06-001-01	Демонтаж металлических конструкций полотен дверей, 1 т конструкций Объем: 0.427+0.246 Поправки: ОЗП: *0.7; ЭМ: *0.7; ЗПМ: *0.7; М: *0 - К2 = 15.83; К3 = 7.09; К4 = 15.83; К5 = 5.17; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.673	10 218.25 9 499.85	718.39 78.79	6 877	6 393	483 53	89.49 0.49	60.22677 0.32977
					15 534				10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60. E09-06-001-01									
Монтаж конструкций металлических полотен дверей, 1 т конструкций		0.66	17 730.26	1 231.53	11 702	10 748	813	107.388	70.87608
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2									
- K2 = 15.83; K3 = 7.09; K4 = 15.83; K5 = 5.17; K6 = 1			16 285.46	135.06			89	0.588	0.38808
Всего с НР и СП									
61. C201-8217		0.66	50 466.24		26 256				
Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1), т					33 308				
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.88; K6 = 1									
62. E15-04-030-02		0.4	3 743.08	30.64	1 497	923	12	14.652	5.8608
Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (ворота и дверь), 100 м2 окрашиваемой поверхности			2 307.82	2.28			1	0.012	0.0048
Объем: (2.25*2.25*2+1.6*2.4+2.45*1.1)*2.4									
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2									
- K2 = 15.83; K3 = 7.93; K4 = 15.83; K5 = 2.23; K6 = 1									
Всего с НР и СП		0.247	15 879.87	9.24	2 667	3 674	2	96.876	23.928372
63. E62-35-2			14 875.39		3 922				
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (жалюзийные решетки), 100 м2 окрашиваемой поверхности									
Объем: (2.25*0.8*2+1.0*1.6+1.9*1.1*2+0.5*0.5*2)*2.5									
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2									
- K2 = 15.83; K3 = 8.02; K4 = 15.83; K5 = 2.54; K6 = 1									
Всего с НР и СП					7 890				
Отмостка									
64. E01-01-111-03		0.036	39 308.04		1 415	1 415		259.2	9.3312
Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 3, 1000 м2 спланированной поверхности			39 308.04						
Начисления: H5= 1.2									
- K2 = 15.83; K3 = 1; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП					3 039				
65. E11-01-001-01		0.36	4 969.69	565.27	1 789	496	203	9.24	3.3264
Уплотнение грунта гравием (отмостка), 100 м2 площади уплотнения			1 377.78	188.82			68	1.056	0.38016
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2									
- K2 = 15.83; K3 = 4.98; K4 = 15.83; K5 = 21.03; K6 = 1									
Всего с НР и СП					2 666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66. E11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм (отмостка), 100 м2 пола Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - К2 = 15.83; К3 = 12.17; К4 = 15.83; К5 = 6.69; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.36	52 412.75 6 221.95	2 932.19 2 608.34	18 869	2 240	1 056 939	36.36 13.224	13.0896 4.76064
67. E06-01-080-04	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 15 (М 200), 100 м3 бетона Объем: 18*0.05*1.02+36*0.1*1.02 Поправки: М: *0 - К2 = 15.83; К3 = 5.4; К4 = 15.83; К5 = 7.98; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.046	56 489.94 41 886.18	14 603.76 7 123.82	23 814 2 599	1 927	672 328	301.71 41.63	13.87866 1.91498
Раздел 3. ЗТП № 121. Инв. № AS0004651.									
Кровля									
68. E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - К2 = 15.83; К3 = 2.89; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.32	1 517.04 1 516.07	0.97	485	485		10.92	3.4944
69. E12-01-001-01	Разборка кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике (применительно), 100 м2 кровли Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0 - К2 = 15.83; К3 = 3.74; К4 = 15.83; К5 = 7.62; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.632	2 939.08 2 227.34	711.74 60.66	1 079 1 857	1 408	450 38	16.64 0.33	10.51648 0.20856
70. E10-02-036-01	Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - К2 = 15.83; К3 = 7.04; К4 = 15.83; К5 = 3.8; К6 = 1 Всего с НР и СП	1.38	3 295.76 2 340.31	334.46 41.41	3 971 4 548	3 230	462 57	15.432 0.18	21.29616 0.2484
71. C102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта, м3 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.65; К6 = 1	0.678	6 307.20		9 253 4 276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72. C102-0031		0.734	7 798.68		5 724				
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта, м3									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.49; K6 = 1									
73. E58-12-2		0.632	<u>12 336.46</u>	<u>270.05</u>	7 797	2 289	<u>171</u>	<u>25.62</u>	<u>16.19184</u>
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2			3 621.78	75.79			48	0.384	0.242688
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2									
- K2 = 15.83; K3 = 7.72; K4 = 15.83; K5 = 4.89; K6 = 1									
Всего с НР и СП					10 661				
74. E09-04-002-01		0.632	<u>10 971.97</u>	<u>3 283.92</u>	6 934	4 190	<u>2 075</u>	<u>42.6</u>	<u>26.9232</u>
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия			6 629.03	765.92			484	3.132	1.979424
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2									
- K2 = 15.83; K3 = 4.92; K4 = 15.83; K5 = 5.56; K6 = 1									
Всего с НР и СП					13 211				
75. C101-3828		0.6	<u>38 918.88</u>		23 351				
Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6, т									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.64; K6 = 1									
76. C101-1750		10.5	<u>40.82</u>		429				
Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8x80 мм, 10 шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1.89; K6 = 1									
77. E07-01-044-03		0.025	<u>72 732.80</u>	<u>2 201.24</u>	1 818	233	<u>55</u>	<u>51.24</u>	<u>1.281</u>
Установка монтажных изделий массой до 20 кг, 1 т стальных элементов			9 303.67						
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2									
- K2 = 15.83; K3 = 6.37; K4 = 15.83; K5 = 4.01; K6 = 1									
Всего с НР и СП					2 210				
78. E09-04-006-02		0.16	<u>38 764.99</u>	<u>16 291.09</u>	6 202	3 264	<u>2 607</u>	<u>126.336</u>	<u>20.21376</u>
Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м, 100 м2			20 399.04	4 563.98			730	19.68	3.1488
Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2									
- K2 = 15.83; K3 = 4.69; K4 = 15.83; K5 = 5.61; K6 = 1									
Всего с НР и СП					11 566				
79. C101-3857		0.3	<u>38 965.32</u>		11 690				
Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,6, т									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.31; K6 = 1									

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поправки: ОЗП: *0.7; ЭМ: *0.7; ЗПМ: *0.7; М: *0 - K2 = 15.83; K3 = 7.09; K4 = 15.83; K5 = 5.17; K6 = 1 Всего с НР и СП									
87. Е09-06-001-01		0.756	17 730.26 16 285.46	1 231.53 135.06	14 172 13 404	12 312	931 102	107.388 0.588	81.185328 0.444528
Монтаж конструкций металлических полотен дверей, 1 т конструкций Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - K2 = 15.83; K3 = 7.09; K4 = 15.83; K5 = 5.17; K6 = 1 Всего с НР и СП									
88. С201-8217		0.756	50 466.24		30 076 38 152				
Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1), т - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.88; K6 = 1 Всего с НР и СП									
89. Е15-04-030-02		0.368	3 743.08 2 307.82	30.64 2.28	1 377	849	11 1	14.652 0.012	5.391936 0.004416
Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (ворота и дверь), 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (1.6*2.5*2+1*2.4+1.5*3.3)*2.4 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - K2 = 15.83; K3 = 7.93; K4 = 15.83; K5 = 2.23; K6 = 1 Всего с НР и СП									
90. Е62-35-2		0.238	15 879.87 14 875.39	9.24	2 454 3 779	3 540	2	96.876	23.056488
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (железные решетки), 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (1.5*2.5*2+1*1*2)*2.5 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - K2 = 15.83; K3 = 8.02; K4 = 15.83; K5 = 2.54; K6 = 1 Всего с НР и СП									
Полы									
91. Е11-01-015-01		0.106	21 308.31 6 858.32	1 530.18 609.01	2 259	727	162 65	48.516 3.408	5.142696 0.361248
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия Объем: 2.25*4.7 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - K2 = 15.83; K3 = 5.11; K4 = 15.83; K5 = 6.65; K6 = 1 Всего с НР и СП									
92. Е11-01-015-02		0.423	2 405.96 201.93	60.82 45.02	3 491 1 018	85	26 19	1.428 0.228	0.604044 0.096444
Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (на 20 мм), 100 м2 покрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объем: 2.25*4.7*4								
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
	- К2 = 15.83; К3 = 7.23; К4 = 15.83; К5 = 6.68; К6 = 1								
	Всего с НР и СП								
93.	E11-01-015-08	0.106	2 521.59	49.53	1 180	232	5	12.96	1.37376
	Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия		2 193.09	21.85	267		2	0.12	0.01272
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
	- К2 = 15.83; К3 = 4.85; К4 = 15.83; К5 = 6.07; К6 = 1								
	Всего с НР и СП								
94.	E11-01-015-01	0.035	21 308.31	1 530.18	631	240	54	48.516	1.69806
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м2		6 858.32	609.01	746		21	3.408	0.11928
	покрытия								
	Объем: 0.7*2.5*2								
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
	- К2 = 15.83; К3 = 5.11; К4 = 15.83; К5 = 6.65; К6 = 1								
	Всего с НР и СП								
95.	E11-01-015-02	0.35	2 405.96	60.82	1 152	71	21	1.428	0.4998
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения		201.93	45.02	842		16	0.228	0.0798
	толщины покрытия добавлять или исключать к расценке								
	11-01-015-01 (на 50 мм), 100 м2 покрытия								
	Объем: 3.5*10								
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
	- К2 = 15.83; К3 = 7.23; К4 = 15.83; К5 = 6.68; К6 = 1								
	Всего с НР и СП								
96.	E11-01-015-08	0.035	2 521.59	49.53	977	77	2	12.96	0.4536
	Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия		2 193.09	21.85	88		1	0.12	0.0042
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
	- К2 = 15.83; К3 = 4.85; К4 = 15.83; К5 = 6.07; К6 = 1								
	Всего с НР и СП								
	Кабельные лотки								
97.	E56-23-1	0.07	43 779.88	229.82	3 065	590	16	52.8	3.696
	Обрамление проемов угловой сталью (кабельные		8 425.11	89.85			6	0.456	0.03192
	лотки), 1 т								
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
	- К2 = 15.83; К3 = 7.26; К4 = 15.83; К5 = 8.25; К6 = 1								
	Всего с НР и СП								
98.	E08-02-007-03	0.09	75 561.26	2 072.81	3 776	806	187	56.856	5.11704
	Установка металлических крышек на кабельные лотки, 1		8 955.28	190.34	6 801		17	0.828	0.07452
	т металлических изделий								
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
	- К2 = 15.83; К3 = 7.41; К4 = 15.83; К5 = 3.77; К6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с НР и СП									
99. Е15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей крышек кабельных лотков, количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (2+0.65)*0.65+2.2*0.65 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - К2 = 15.83; К3 = 7.93; К4 = 15.83; К5 = 2.23; К6 = 1	0.032	3 743.08 2 307.82	30.64 2.28	8 102 120	74	1	14.652 0.012	0.468864 0.000384
Всего с НР и СП									
Отмостка									
100. Е01-02-055-03	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта Объем: (10+5)*2*0.1+4 Начисления: Н5= 1.2 - К2 = 15.83; К3 = 1; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1	0.07	49 745.96 49 745.96		3 482	3 482		333.6	23.352
Всего с НР и СП									
101. Е01-01-111-03	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 3, 1000 м2 спланированной поверхности Объем: (10+5)*2 Начисления: Н5= 1.2 - К2 = 15.83; К3 = 1; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1	0.03	39 308.04 39 308.04		6 915 1 179	1 179		259.2	7.776
Всего с НР и СП									
102. Е11-01-001-01	Уплотнение грунта гравием (отмостка), 100 м2 площади уплотнения Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - К2 = 15.83; К3 = 4.98; К4 = 15.83; К5 = 21.03; К6 = 1	0.3	4 969.69 1 377.78	565.27 188.82	2 532 1 491	413	170 57	9.24 1.056	2.772 0.3168
Всего с НР и СП									
103. Е11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм (отмостка), 100 м2 пола Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - К2 = 15.83; К3 = 12.17; К4 = 15.83; К5 = 6.69; К6 = 1	0.3	52 412.75 6 221.95	2 932.19 2 608.34	2 222 15 724	1 867	880 783	36.36 13.224	10.908 3.9672
Всего с НР и СП									
104. Е06-01-080-04	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 15 (М 200), 100 м3 бетона Объем: (30*0.1+10.6*0.05+3.5*0.08)*1.02	0.039	56 489.94 41 886.18	14 603.76 7 123.82	19 846 2 203	1 634	570 278	301.71 41.63	11.76669 1.62357
17									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Поправки: М: *0

- К2 = 15.83; К3 = 5.4; К4 = 15.83; К5 = 7.98; К6 = 1

Всего с НР и СП

105. Е69-9-1

Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора

0.02 33 180.50
33 180.50

4 230
664

257.184

5.14368

Начисления: Н5= 1.2

- К2 = 15.83; К3 = 1; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1

Всего с НР и СП

1 370

Раздел 4. ЗТП № 85. Инв. № АS0004589.

Кровля

106. Е58-3-1

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий

0.32 1 517.04
1 516.07

485

10.92

3.4944

Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

- К2 = 15.83; К3 = 2.89; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1

Всего с НР и СП

1 079

1 408

16.64

10.51648

107. Е12-01-001-01

Разборка кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике (применительно), 100 м2 кровли

0.632 2 939.08
2 227.34

1 857

1 408

16.64

10.51648

Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0

- К2 = 15.83; К3 = 3.74; К4 = 15.83; К5 = 7.62; К6 = 1

Всего с НР и СП

3 971

3 230

15.432

21.29616

108. Е10-02-036-01

Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции

1.38 3 295.76
2 340.31

4 548

3 230

15.432

21.29616

Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

- К2 = 15.83; К3 = 7.04; К4 = 15.83; К5 = 3.8; К6 = 1

Всего с НР и СП

9 253

4 276

0.18

0.2484

109. С102-0059

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта, м3

0.678 6 307.20

4 276

3 230

15.432

21.29616

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.65; К6 = 1

110. С102-0031

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта, м3

0.734 7 798.68

5 724

3 230



15.432

21.29616

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.49; К6 = 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111. E58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - К2 = 15.83; К3 = 7.72; К4 = 15.83; К5 = 4.89; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.632	12 336.46 3 621.78	270.05 75.79	7 797	2 289	171 48	25.62 0.384	16.19184 0.242688
112. E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - К2 = 15.83; К3 = 4.92; К4 = 15.83; К5 = 5.56; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.632	10 971.97 6 629.03	3 283.92 765.92	10 661 6 934	4 190	2 075 484	42.6 3.132	26.9232 1.979424
113. C101-3828	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6, т - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.64; К6 = 1	0.63	38 918.88		13 211 24 519				
114. C101-1750	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8x80 мм, 10 шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.89; К6 = 1	10.5	40.82		429				
115. E07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой до 20 кг, 1 т стальных элементов Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - К2 = 15.83; К3 = 6.37; К4 = 15.83; К5 = 4.01; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.025	72 732.80 9 303.67	2 201.24	1 818	233	55	51.24	1.281
116. E09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м, 100 м2 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - К2 = 15.83; К3 = 4.69; К4 = 15.83; К5 = 5.61; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.16	38 764.99 20 399.04	16 291.09 4 563.98	2 210 6 202	3 264	2 607 730	126.336 19.68	20.21376 3.1488
117. C101-3857	Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,6, т - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.31; К6 = 1	0.3	38 965.32		11 566 11 690				
118. C101-1751	Шурупы-саморезы с шести-осьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ, 10 шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.4; К6 = 1	18	40.82		735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119. С201-0382	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, т	0.01	63 672.54		637				
120. Е08-07-001-02	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.78; К6 = 1								
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0.4	10 548.51	64.67	4 219	3 206	26	52.2	20.88
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2		8 015.36						
	- К2 = 15.83; К3 = 8.02; К4 = 15.83; К5 = 5.75; К6 = 1				9 288				
	Всего с НР и СП								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				745 633	239 820	36 624		1641.4783
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				526 855	156 381	10 958		51.935612
	МАТЕРИАЛОВ -				208 020		13 216		1046.9965
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73.1 - по стр. 1, 22, 40, 58, 85; %=93.5 - по стр. 2; %=70.55 - по стр. 3-6, 11, 41, 47, 68, 73, 106, 111; %=75.65 - по стр. 7, 43; %=110.5 - по стр. 8, 44, 77, 115; %=100.3 - по стр. 9, 45, 70, 108; %=103.7 - по стр. 19, 32, 55, 82, 98, 120; %=68 - по стр. 20, 21, 28, 34, 56, 57, 63, 83, 84, 90, 100; %=89.25 - по стр. 24, 27, 33, 62, 89, 99; %=104.55 - по стр. 29-31, 36, 37, 65, 66, 91-96, 102, 103; %=80.75 - по стр. 35, 64, 101; %=66 - по стр. 38, 67, 104; %=66.3 - по стр. 39, 105; %=102 - по стр. 42, 69, 107; %=69.7 - по стр. 97)				135 754	5 485			28.47532
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 22, 40, 58, 85; %=47.6 - по стр. 2; %=52 - по стр. 3-7, 11, 41, 43, 47, 68, 73, 106, 111; %=57.8 - по стр. 8, 44, 77, 115; %=42.84 - по стр. 9, 45, 70, 108; %=54.4 - по стр. 19, 32, 55, 82, 98, 120; %=40 - по стр. 20, 21, 28, 38, 39, 56, 57, 63, 67, 83, 84, 90, 104, 105; %=44.2 - по стр. 24, 42, 69, 107; %=37.4 - по стр. 27, 33, 62, 89, 99; %=51 - по стр. 29-31, 36, 37, 65, 66, 91-96, 102, 103; %=30.6 - по стр. 34, 100; %=34 - по стр. 35, 64, 101; %=49.6 - по стр. 97)				74 728				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				737 337	83 439	23 408		594.48185
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				218 778		5 473		23.460292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 12, 15, 23, 25, 48, 51, 59, 60, 74, 78, 86, 87, 112, 116)				68 018				
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 12, 15, 23, 25, 48, 51, 59, 60, 74, 78, 86, 87, 112, 116)				51 391				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				338 187				
.	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 075 524				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				203 772				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				126 119				
	с К зоны	1.02			1 097 034				
	индекс дефлятор	4.6			50 464				
	с индекс дефлятором				1 147 498				
	нормативная трудоемкость				1 693				
	Итого по смете				1 147 498				1693.4139
Составил: Инженер ПТС СП «Западные ЭС»					Д.С.Сибирев				
					(должность, подпись, Ф.И.О)				
Проверил: И.о. начальника ПТС СП «Западные ЭС»					В.Г.Гусевский				
					(должность, подпись, Ф.И.О)				