

«УТВЕРЖДАЮ»
 Смета на сумму: 2 984 994 руб.
 Главный инженер СП «Западные ЭС»
 А.А. Воробьев /
 «19» *сентября* 2015 г.

Объект: Здание служебно-бытовое Н-Увал. Инв. № ZS00006263

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

Ремонт полов, стен, потолков. Замена дверей, окон. Ремонт отопления.

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **2 984.994** тыс. руб.
 монтажных работ: **36.050** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **3.559** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **590.210** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. КАБИНЕТ № 7 (инженер Пыжова Н.И.) Размеры: 2,95*4,1*3.02(н)

Окна

1. Е46-04-012-01

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2

Объем: 1.8*1.76

- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1

Всего с НР и СП

0.03168	29 450.80	1 926.69	933	872	61	188.54	5.9729472
	27 524.11	1 548.83			49	7.74	0.2452032

2 241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Е10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов Объем: 1.8*1.76 - K2 = 16.06; K3 = 7.2; K4 = 16.06; K5 = 1.8; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.03168	483 702.30 23 004.83	3 270.38 132.01	15 324	729	104	145.72 0.66	4.6164096 0.0209088
3. Прайс-лист.	Жалюзи вертикальные тканевые размером 2,0 (Н) x 1,9, шт.	1	3 000.00		16 372 3 000				
4. Е10-01-035-03	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м - K2 = 16.06; K3 = 8.06; K4 = 16.06; K5 = 2.31; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.018	23 139.87 3 289.41	251.31 13.97	417	59	5	21.38 0.07	0.38484 0.00126
5. С101-1689	Доски подоконные ПВХ, м Объем: 1.8*1.08	1.944	316.73		501 616				
6. Е12-01-013-03	Утепление откосов плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия Объем: (1.8+1.76)*2*0.55 - K2 = 16.06; K3 = 5.09; K4 = 16.06; K5 = 7.11; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.03916	34 246.24 7 818.33	727.11 128.32	1 341	306	28	45.54 0.55	1.7833464 0.021538
7. Е15-01-050-01	Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке, 100 м2 облицовки Объем: (1.8+1.76)*2*0.55 - K2 = 16.06; K3 = 6.99; K4 = 16.06; K5 = 1.98; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.03916	31 238.88 8 311.85	753.52 22.00	1 795 1 223	325	30	50.15 0.11	1.963874 0.0043076
8. Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия Объем: (1.8+1.76)*2*0.15 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01068	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	1 634 12	12		6.55 0.01	0.069954 0.0001068
					27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. С101-3459		0.13884	102.36						
Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, LITOCOL, кг									
Объем: 0.01068*13									
Тек.цена									
10. Е61-20-4		0.01068	146 521.10	9.15	1 565	1 386		764.4	8.163792
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности									
Объем: (1.8+1.76)*2*0.15									
- К2 = 16.06; К3 = 2.86; К4 = 16.06; К5 = 4.17; К6 = 1									
Всего с НР и СП					3 048	44	1	25.41	0.2713788
11. Е15-04-005-05		0.01068	8 578.59	80.51	92			0.01	0.0001068
Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
Объем: (1.8+1.76)*2*0.15									
- К2 = 16.06; К3 = 8.1; К4 = 16.06; К5 = 2.23; К6 = 1									
Всего с НР и СП					147	24		4.9	0.155232
12. Е12-01-008-02		0.03168	2 254.47	7.80	71				
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2 фасада (без вычета проемов)									
Объем: 1.8*1.76									
- К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 3.61; К6 = 1									
Всего с НР и СП					106				
Двери									
13. Е46-04-012-03		0.0189	17 096.00	1 926.69	323	287	36	103.91	1.963899
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2									
Объем: 0.9*2.1									
- К2 = 16.06; К3 = 7.3; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1									
Всего с НР и СП					772	327	147	104.28	1.970892
14. Е10-01-039-01		0.0189	239 840.17	7 787.99	4 533		50	11.35	0.214515
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов									
Объем: 2.1*0.9									
- К2 = 16.06; К3 = 5.98; К4 = 16.06; К5 = 6.15; К6 = 1									
Всего с НР и СП					5 072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. С101-0894		1	306.18		306				
Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однополотных, компл.									
Тек.цена									
16. Е56-21-5		0.01	55 127.05	1 444.28	551	218	14	120.3	1 203
Установка полотен внутренних межкомнатных, 100 полотен			21 831.80	346.25			3	1.73	0.0173
- К2 = 16.06; К3 = 7.86; К4 = 16.06; К5 = 2.26; К6 = 1					816				
Всего с НР и СП		1.6	3 080.88		4 929				
17. С203-0272									
Полотна глухие высотой: 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2, м2									
Объем: 2*0.8									
Тек.цена									
18. Прайс-лист.		1	1 500.00		1 500				
Замок врезной с ручками, шт.									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
19. Е61-7-1		0.00408	78 997.14	288.79	322	253	1	383.06	1 562 884.8
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		62 011.51	232.07				1	1.16	0.0047328
прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности									
Объем: (2.1*2+0.9)*0.08									
- К2 = 16.06; К3 = 7.3; К4 = 16.06; К5 = 4.39; К6 = 1					594				
Всего с НР и СП		0.00408	12 115.97	122.00	49	28		42.9	0.175032
20. Е15-04-005-03			6 944.83	4.02				0.02	0.0000816
Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
- К2 = 16.06; К3 = 8.09; К4 = 16.06; К5 = 2.05; К6 = 1					84				
Всего с НР и СП									
Потолок									
21. Е15-01-047-15		0.12095	45 651.49	3 807.95	5 522	2 104	461	102.46	12 392 537
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки			17 392.98	152.09			18	0.76	0.091922
Объем: 2.95*4.1									
- К2 = 16.06; К3 = 7.99; К4 = 16.06; К5 = 3.14; К6 = 1					8 196				
Всего с НР и СП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Ц08-03-594-17		0.02	47 174.15	17 635.84	943	587	353	164	3.28
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт.			29 340.98	11 763.31			235	58.55	1.171
- K2 = 16.06; K3 = 7.93; K4 = 16.06; K5 = 2.08; K6 = 1									
Всего с НР и СП					2 036				
23. Прайс-лист.		2	860.00		1 720				
Светильник зеркальный растровый ЛПО 4-18, встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
Стены									
24. Е63-5-1		0.37524	1 464.83		550	550		10.4	3.902496
Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м2 очищаемой поверхности			1 464.83						
Объем: (2.95+4.1)*2*3.02-2.1*0.9-1.8*1.76									
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП					1 128				
25. Е61-1-9		0.37524	24 725.29	425.94	9 278	4 879	160	73.8	27.692712
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растровой смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности			13 002.02	342.08			128	1.9	0.712956
Объем: (2.95+4.1)*2*3.02-2.1*0.9-1.8*1.76									
- K2 = 16.06; K3 = 11.75; K4 = 16.06; K5 = 0.75; K6 = 1									
Всего с НР и СП					14 635				
26. Е15-06-001-02		0.37524	15 869.07	10.30	5 955	2 886	4	46.95	17.617518
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности			7 690.97	1.93			1	0.01	0.0037524
Объем: (2.95+4.1)*2*3.02-2.1*0.9-1.8*1.76									
- K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 2.54; K6 = 1									
Всего с НР и СП					9 593				
27. Е15-04-005-05		0.37524	8 578.59	80.51	3 219	1 544	30	25.41	9.5348484
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности			4 113.45	1.93			1	0.01	0.0037524
Объем: (2.95+4.1)*2*3.02-2.1*0.9-1.8*1.76									
- K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1									
Всего с НР и СП					5 166				
Пол									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса Объем: (2.95+4.1)*2-0.9 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.132	530.94 530.94		70	70		3.77	0.49764
29. Е57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия Объем: 2.95*4.1 - K2 = 16.06; K3 = 7.31; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.12095	1 636.62 1 604.23	32.38 26.02	155 198	194	4 3	11.39 0.13	1.3776205 0.0157235
30. Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения за 1 раз полов, 100 м2 покрытия Объем: 2.95*4.1 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.12095	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	438 139	138	1	6.55 0.01	0.7922225 0.0012095
31. С101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, LITOCOL, кг Объем: 0.12095*13	1.57235	102.36		313 161				
32. Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки Объем: 2.95*4.1 - K2 = 16.06; K3 = 7.32; K4 = 16.06; K5 = 6.04; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.12095	14 142.86 5 666.29	360.14 254.07	1 711	685	44 31	39.51 1.27	4.7787345 0.1536065
33. Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (на 50 мм), 100 м2 стяжки Объем: 2.95*4.1*10 - K2 = 16.06; K3 = 7.32; K4 = 16.06; K5 = 6.07; K6 = 1 Всего с НР и СП	1.2095	2 147.46 71.79	63.46 42.08	2 828 2 597	87	77 51	0.5 0.21	0.60475 0.253995
34. Е11-01-021-01	Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм, 100 м2 покрытия Объем: 2.95*4.1 - K2 = 16.06; K3 = 11.31; K4 = 16.06; K5 = 2.79; K6 = 1	0.12095	21 800.31 11 121.87	3 184.56 1 864.41	2 812 2 637	1 345	385 225	69.6 10.68	8.41812 1.291746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего с НР и СП				5 086				
35. E11-01-036-03	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату, 100 м2 покрытия	0.12095	35 352.61 2 580.04	458.97 68.09	4 276	312	56 8	17.2 0.34	2.08034 0.041123
	Объем: 2.95*4.1								
	- K2 = 16.06; K3 = 7.96; K4 = 16.06; K5 = 4; K6 = 1								
36. E11-01-040-02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на дюбель-гвоздях, 100 м плинтуса	0.132	4 828.64 1 583.84	23.41	4 775 637	209	3	8.99	1.18668
	Объем: (2.95+4.1)*2-0.9								
	- K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 4.88; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				963				
37. E67-9-1	Электрика и сантехника								
	Смена выключателей, 100 шт.	0.01	9 151.31 3 947.87		92	39		24.1	0.241
	- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 4.38; K6 = 1								
38. E67-9-2	Всего с НР и СП	0.01	8 136.11 3 947.87		140 81	39		24.1	0.241
	Смена розеток, 100 шт.								
	- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 5.54; K6 = 1								
39. E65-1-1	Всего с НР и СП	0.06	5 571.32 5 198.94	66.98 20.08	129 334	312	4 1	34.66 0.1	2.0796 0.006
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода								
	- K2 = 16.06; K3 = 8.62; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1								
40. E16-03-001-02	Всего с НР и СП	0.06	27 967.49 19 555.78	371.07 16.38	656 1 678	1 173	22 1	111 0.07	6.66 0.0042
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропилена диаметром 20 мм, 100 м трубопровода								
	- K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1								
41. C302-1462	Всего с НР и СП	4	10.21		3 615 41				
	Фиксатор пластмассовый ординарный для полипропиленовых труб размером: 3/4", шт.								
42. E65-5-2	Тек.цена								
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт.	0.02	35 688.29 16 872.64	93.66	714	337	2	103	2.06
	- K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.71; K6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего с НР и СП								
43. Е65-19-1		0.01	<u>16 191.98</u>	<u>557.57</u>	1 172	156		6	1.1
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.			15 634.41	448.23	162			4	0.0224
- К2 = 16.06; К3 = 7.3; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1									
Всего с НР и СП					327	36		<u>23.4</u>	<u>0.234</u>
44. Е65-25-1		0.01	<u>6 434.63</u>		64				
Смена воздушных кранов радиаторов, 100 шт.			3 600.17						
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 7.69; К6 = 1									
Всего с НР и СП					113				
45. Е18-03-001-02		0.01485	<u>129 122.19</u>	<u>1 874.50</u>	1 917	158		<u>28</u>	<u>0.97416</u>
Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов			10 619.68	259.05				4	0.019008
- К2 = 16.06; К3 = 7.33; К4 = 16.06; К5 = 5.08; К6 = 1									
Всего с НР и СП					2 184				
46. С301-0559		-1.485	<u>1 125.08</u>		-1 671				
Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6									
однорядные, кВт-ч									
Тек.цена									
47. С301-1016		1	<u>4 368.36</u>		4 368				
Радиаторы биметаллические, марка: <Rifag-A 500>, количество секций 9, мощность 1485 Вт, шт.									
Тек.цена									
48. Е65-24-1		0.01	<u>2 420.08</u>		24	24		<u>15.73</u>	<u>0.1573</u>
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов			2 420.08						
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1									
Всего с НР и СП					49				

Раздел 2. КАБИНЕТ № 2 (Кабинет ТБ). Размеры: 5,7*8,9*3,0 (н)

Окна									
49. Е46-04-012-01		0.09504	<u>29 450.80</u>	<u>1 926.69</u>	2 799	2 616		<u>183</u>	<u>17.918842</u>
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2			27 524.11	1 548.83				147	0.7356096
Объем: 1.8*1.76*3									
- К2 = 16.06; К3 = 7.3; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1									
Всего с НР и СП					6 722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50. E10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов Объем: 1.8*1.76*3 - K2 = 16.06; K3 = 7.2; K4 = 16.06; K5 = 1.8; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.09504	483 702.30 23 004.83	3 270.38 132.01	45 971	2 186	311 13	145.72 0.66	13.849229 0.0627264
51. Прайс-лист.	Жалюзи вертикальные тканевые размером 2,0 (Н) x 1,9, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	3 000.00		49 116 9 000				
52. E10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м Объем: 1.8*3 - K2 = 16.06; K3 = 8.06; K4 = 16.06; K5 = 2.31; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.054	23 139.87 3 289.41	251.31 13.97	1 250	178	14 1	21.38 0.07	1.15452 0.00378
53. C101-1689	Доски подоконные ПВХ, м Объем: 1.8*1.08*3	5.832	316.73		1 506 1 847				
54. E12-01-013-03	Утепление откосов плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия Объем: (1.8+1.76)*2*0.55*3 - K2 = 16.06; K3 = 5.09; K4 = 16.06; K5 = 7.11; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.11748	34 246.24 7 818.33	727.11 128.32	4 023	918	85 15	45.54 0.55	5.3500392 0.064614
55. E15-01-050-01	Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке, 100 м2 облицовки Объем: (1.8+1.76)*2*0.55*3 - K2 = 16.06; K3 = 6.99; K4 = 16.06; K5 = 1.98; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.11748	31 238.88 8 311.85	753.52 22.00	5 385 3 670	976	89 3	50.15 0.11	5.891622 0.0129228
56. E15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия Объем: (1.8+1.76)*2*0.15*3 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.03204	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	4 904 37	36		6.55 0.01	0.209862 0.0003204
					82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57. С101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, LITOCOL, кг	0.41652	102.36						
	Объем: 0.01068*3*13				43				
58. Е61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.03204	146 521.10 129 760.14	9.15	4 695	4 158		764.4	24.491376
	Объем: (1.8+1.76)*2*0.15*3								
	- K2 = 16.06; K3 = 2.86; K4 = 16.06; K5 = 4.17; K6 = 1								
59. Е15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03204	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	9 144 275	132	3	25.41 0.01	0.8141364 0.0003204
	Объем: (1.8+1.76)*2*0.15*3								
	- K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1								
60. Е12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2фасада (без вычета проемов)	0.09504	2 254.47 753.86	7.80	441 214	72	1	4.9	0.465696
	Объем: 1.8*1.76*3								
	- K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.61; K6 = 1								
61. Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0378	17 096.00 15 169.31	1 926.69 1 548.83	646	573	73	103.91 7.74	3.927798 0.292572
	Объем: 0.9*2.1*2								
	- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1								
62. Е10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0189	239 840.17 17 283.29	7 787.99 2 646.69	1 543 4 533	327	147	104.28 11.35	1.970892 0.214515
	Объем: 2.1*0.9								
	- K2 = 16.06; K3 = 5.98; K4 = 16.06; K5 = 6.15; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				5 072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63.	C101-0894	1	306.18		306				
Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных, компл.									
Тек.цена									
64.	E56-21-5	0.01	55 127.05	1 444.28	551	218	14	120.3	1.203
Установка полотен внутренних межкомнатных, 100									
полотен									
- K2 = 16.06; K3 = 7.86; K4 = 16.06; K5 = 2.26; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
65.	C203-0272	1.6	3 080.88		816				
Полотна глухие высотой: 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7;									
ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь									
1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2, м2									
Объем: 2*0.8									
Тек.цена									
66.	Прайс-лист.	1	1 500.00		1 500				
Замок врезной с ручками, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
67.	E10-05-008-01	0.0378	37 224.81	65.99	1 407	514	2	83	3.1374
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному									
металлическому каркасу из потолочного профиля									
гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с									
оконным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов)									
Объем: 2.1*0.9*2									
- K2 = 16.06; K3 = 2.7; K4 = 16.06; K5 = 4.75; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
68.	E61-7-1	0.01683	78 997.14	288.79	2 142	1 044	5	383.06	6.4468998
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и									
бетону цементно-известковым раствором									
прямолинейных, 100 м2 отремонтированной									
поверхности									
Объем: (2.1*2+0.9)*0.33									
- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 4.39; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
69.	E15-04-005-03	0.01683	12 115.97	122.00	2 451	117	2	42.9	0.722007
Окраска поливинилацетатными водозмульсионными									
составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2									
окрашиваемой поверхности									
Объем: (2.1*2+0.9)*0.33									
- K2 = 16.06; K3 = 8.09; K4 = 16.06; K5 = 2.05; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
Потолок									
351									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70. Е15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	0.5073	45 651.49 17 392.98	3 807.95 152.09	23 159	8 823	1 932 77	102.46 0.76	51.977958 0.385548
	Объем: 5.7*8.9 - K2 = 16.06; K3 = 7.99; K4 = 16.06; K5 = 3.14; K6 = 1 Всего с НР и СП				34 373				
71. Ц08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт.	0.06	47 174.15 29 340.98	17 635.84 11 763.31	2 830	1 760	1 058 706	164 58.55	9.84 3.513
	- K2 = 16.06; K3 = 7.93; K4 = 16.06; K5 = 2.08; K6 = 1 Всего с НР и СП				6 110 5 160				
72. Прайс-лист.	Светильник зеркальный растровый ЛПО 4-18, встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт.	6	860.00						
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
Стены									
73. Е63-5-1	Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м2 очищаемой поверхности	0.74316	1 464.83 1 464.83		1 089	1 089		10.4	7.728864
	Объем: (5.7+8.9)*2*3-2.1*0.9*2-1.8*1.76*3 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП								
74. Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растровой смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности	0.74316	24 725.29 13 002.02	425.94 342.08	2 232 18 375	9 663	317 254	73.8 1.9	54.845208 1.412004
	Объем: (5.7+8.9)*2*3-2.1*0.9*2-1.8*1.76*3 - K2 = 16.06; K3 = 11.75; K4 = 16.06; K5 = 0.75; K6 = 1 Всего с НР и СП								
75. Е15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.74316	15 869.07 7 690.97	10.30 1.93	28 986 11 793	5 716	8 1	46.95 0.01	34.891362 0.0074316
	Объем: (5.7+8.9)*2*3-2.1*0.9*2-1.8*1.76*3 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 2.54; K6 = 1 Всего с НР и СП				18 996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76. E15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (5.7+8.9)*2*3-2.1*0.9*2-1.8*1.76*3 - K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.74316	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	6 375	3 057	60	25.41 0.01	18.883696 0.0074316
77. E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса Объем: (5.7+8.9)*2-0.9*2 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.274	530.94 530.94		145	145		3.77	1.03298
78. E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия Объем: 5.7*8.9 - K2 = 16.06; K3 = 7.31; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.5073	1 636.62 1 604.23	32.38 26.02	322 830	814	16 13	11.39 0.13	5.778147 0.065949
79. E15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 1 раз полов, 100 м2 покрытия Объем: 5.7*8.9 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.5073	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	1 839 584	577	5 1	6.55 0.01	3.322815 0.005073
80. C101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, ЛТГОСOL, кг Объем: 0.5073*13	6.5949	102.36		1 312 675				
81. E11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки Объем: 5.7*8.9 - K2 = 16.06; K3 = 7.32; K4 = 16.06; K5 = 6.04; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.5073	14 142.86 5 666.29	360.14 254.07	7 175	2 875	183 129	39.51 1.27	20.043423 0.644271
					11 861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.	Е11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (на 50 мм), 100 м2 стяжки Объем: 5.7*8.9*10 - К2 = 16.06; К3 = 7.32; К4 = 16.06; К5 = 6.07; К6 = 1 Всего с НР и СП	5.073	2 147.46 71.79	63.46 42.08	10 894	364	322 213	0.5 0.21	2.5365 1.06533
83.	Е11-01-021-01 Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм, 100 м2 покрытия Объем: 5.7*8.9 - К2 = 16.06; К3 = 11.31; К4 = 16.06; К5 = 2.79; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.5073	21 800.31 11 121.87	3 184.56 1 864.41	11 794 11 059	5 642	1 616 946	69.6 10.68	35.30808 5.417964
84.	Е11-01-036-03 Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату, 100 м2 покрытия Объем: 5.7*8.9 - К2 = 16.06; К3 = 7.96; К4 = 16.06; К5 = 4; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.5073	35 352.61 2 580.04	458.97 68.09	21 336 17 934	1 309	233 35	17.2 0.34	8.72556 0.172482
85.	Е11-01-040-02 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на дюбель-гвоздях, 100 м плинтуса Объем: (5.7+8.9)*2-0.9 - К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 4.88; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.283	4 828.64 1 583.84	23.41	20 031 1 367	448	7	8.99	2.54417
86.	Е67-9-1 Электрика и сантехника Смена выключателей, 100 шт. - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 4.38; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	9 151.31 3 947.87		2 066 92	39		24.1	0.241
87.	Е67-9-2 Смена розеток, 100 шт. - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 5.54; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.03	8 136.11 3 947.87		140 244	118		24.1	0.723
88.	Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода - К2 = 16.06; К3 = 8.62; К4 = 16.06; К5 = 5.28; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.08	5 571.32 5 198.94	66.98 20.08	390 446	416	5 2	34.66 0.1	2.7728 0.008
					877				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89. E16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропилена диаметром 20 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1	0.08	27 967.49 19 555.78	371.07 16.38	2 237	1 564	30	111	8.88 0.0056
90. C302-1462	Всего с НР и СП Фиксатор пластмассовый ординарный для полипропиленовых труб размером: 3/4", шт. Тек.цена	8	10.21		4 819 82				
91. E65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.71; K6 = 1	0.06	35 688.29 16 872.64	93.66	2 141	1 012	6	103	6.18
92. E65-19-1	Всего с НР и СП Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	0.03	16 191.98 15 634.41	557.57 448.23	3 517 486	469	17 13	110 2.24	3.3 0.0672
93. E65-25-1	Всего с НР и СП Смена воздушных кранов радиаторов, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 7.69; K6 = 1	0.03	6 434.63 3 600.17		982 193	108		23.4	0.702
94. E18-03-001-02	Всего с НР и СП Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов Объем: 1.485*3 - K2 = 16.06; K3 = 7.33; K4 = 16.06; K5 = 5.08; K6 = 1	0.04455	129 122.19 10 619.68	1 874.50 259.05	340 5 752	473	84 12	65.6 1.28	2.92248 0.057024
95. C301-0559	Всего с НР и СП Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, кВт-ч Объем: -1.485*3	-4.455	1 125.08		6 552 -5 012				
96. C301-1016	Тек.цена Радиаторы биметаллические, марка: <Rifag-A 500>, количество секций 9, мощность 1485 Вт, шт.	3	4 368.36		13 105				
97. E65-24-1	Тек.цена Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов	0.03	2 420.08 2 420.08		73	73		15.73	0.4719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1
Всего с НР и СП

148

Раздел 3. КАБИНЕТ № 3. Размеры: 5,7*5,8*3,03 (н)

Окна

98. Е46-04-012-01

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2

Объем: 1.8*1.76*2

- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1

Всего с НР и СП

99. Е10-01-034-06

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов

Объем: 1.8*1.76*2

- K2 = 16.06; K3 = 7.2; K4 = 16.06; K5 = 1.8; K6 = 1

Всего с НР и СП

100. Прайс-лист.

Жалюзи вертикальные тканевые размером 2,0 (Н) x 1,9, шт.

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

101. Е10-01-035-03

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м

Объем: 1.8*2

- K2 = 16.06; K3 = 8.06; K4 = 16.06; K5 = 2.31; K6 = 1

Всего с НР и СП

102. С101-1689

Доски подоконные ПВХ, м

Объем: 1.8*1.08*2

Тек.цена

103. Е12-01-013-03

Утепление откосов плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия

Объем: (1.8+1.76)*2*0.55*2

- K2 = 16.06; K3 = 5.09; K4 = 16.06; K5 = 7.11; K6 = 1

Всего с НР и СП

0.06336	29 450.80	1 926.69	1 866	1 744	122	188.54	11.945894
	27 524.11	1 548.83			98	7.74	0.4904064
0.06336	483 702.30	3 270.38	4 482	1 458	207	145.72	9.2328192
	23 004.83	132.01	30 647		8	0.66	0.0418176
2	3 000.00		32 743				
			6 000				
0.036	23 139.87	251.31	833	118	9	21.38	0.76968
	3 289.41	13.97			1	0.07	0.00252
3.888	316.73		1 003				
			1 231				
0.07832	34 246.24	727.11	2 682	612	57	45.54	3.5666928
	7 818.33	128.32			10	0.55	0.043076
			3 590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104. E15-01-050-01	Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке, 100 м2 облицовки Объем: (1.8+1.76)*2*0.55*2 - K2 = 16.06; K3 = 6.99; K4 = 16.06; K5 = 1.98; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.07832	31 238.88 8 311.85	753.52 22.00	2 447	651	59 2	50.15 0.11	3.927748 0.0086152
105. E15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия Объем: (1.8+1.76)*2*0.15*2 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02136	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	3 270 25	24		6.55 0.01	0.139908 0.0002136
106. C101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL, кг Объем: 0.01068*2*13	0.27768	102.36		55 28				
107. E61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолнейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности Объем: (1.8+1.76)*2*0.15*2 - K2 = 16.06; K3 = 2.86; K4 = 16.06; K5 = 4.17; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02136	146 521.10 129 760.14	9.15	3 130	2 772		764.4	16.327584
108. E15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (1.8+1.76)*2*0.15*2 - K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02136	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	6 096 183	88	2	25.41 0.01	0.5427576 0.0002136
109. E12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2 фасада (без вычета проемов) Объем: 1.8*1.76*2 - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.61; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.06336	2 254.47 753.86	7.80	294 143	48		4.9	0.310464
	Двери	213							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110. E46-04-012-03		0.01995	17 096.00	1 926.69	341	303	38	103.91	2.0730045
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2									
Объем: 0.95*2.1									
- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
111. E10-01-039-01		0.0189	239 840.17	7 787.99	815	327	147	104.28	1.970892
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов									
Объем: 2.1*0.9									
- K2 = 16.06; K3 = 5.98; K4 = 16.06; K5 = 6.15; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
112. C101-0894		1	306.18		5 072				
Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных, компл.									
Тек.цена									
113. E56-21-5		0.01	55 127.05	1 444.28	551	218	14	120.3	1.203
Установка полотен внутренних межкомнатных, 100 полотен									
- K2 = 16.06; K3 = 7.86; K4 = 16.06; K5 = 2.26; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
114. C203-0272		1.6	3 080.88		816				
Полотна глухие высотой: 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2, м2									
Объем: 2*0.8									
Тек.цена									
115. Прайс-лист.		1	1 500.00		1 500				
Замок врезной с ручками, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
116. E61-7-1		0.01683	78 997.14	288.79	1 330	1 044	5	383.06	6.4468998
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором									
прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности									
Объем: (2.1*2+0.9)*0.33									
- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 4.39; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
					2 451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117. Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (2.1*2+0.9)*0.33 - K2 = 16.06; K3 = 8.09; K4 = 16.06; K5 = 2.05; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01683	12 115.97 6 944.83	122.00 4.02	204	117	2	42.9 0.02	0.722007 0.0003366
118. Е15-01-047-15	Потолок Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Объем: 5.7*5.8 - K2 = 16.06; K3 = 7.99; K4 = 16.06; K5 = 3.14; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.3306	45 651.49 17 392.98	3 807.95 152.09	15 092	5 750	1 259 50	102.46 0.76	33.873276 0.251256
119. Ц08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 7.93; K4 = 16.06; K5 = 2.08; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.04	47 174.15 29 340.98	17 635.84 11 763.31	22 400 1 887	1 174	705 471	164 58.55	6.56 2.342
120. Прайс-лист.	Светильник зеркальный растровый ЛПО 4-18, встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	4	860.00		4 075 3 440				
121. Е63-5-1	Стены Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м2 очищаемой поверхности Объем: (5.7+5.8)*2*3.03-2.1*0.9-1.8*1.76*2 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.61464	1 464.83 1 464.83		900	900		10.4	6.392256
122. Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растровой смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности Объем: (5.7+5.8)*2*3.03-2.1*0.9-1.8*1.76*2 - K2 = 16.06; K3 = 11.75; K4 = 16.06; K5 = 0.75; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.61464	24 725.29 13 002.02	425.94 342.08	1 845 15 197	7 992	262 210	73.8 1.9	45.360432 1.167816
					23 973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123. E15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности Объем: (5.7+5.8)*2*3.03-2.1*0.9-1.8*1.76*2 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 2.54; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.61464	15 869.07 7 690.97	10.30 1.93	9 754	4 727	6 1	46.95 0.01	28.857348 0.0061464
124. E15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (5.7+5.8)*2*3.03-2.1*0.9-1.8*1.76*2 - K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.61464	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	15 711 5 273	2 528	49 1	25.41 0.01	15.618002 0.0061464
125. E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса Объем: (5.7+5.8)*2-0.9 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.221	530.94 530.94		117	117		3.77	0.83317
126. E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия Объем: 5.7*5.8 - K2 = 16.06; K3 = 7.31; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.3306	1 636.62 1 604.23	32.38 26.02	260 541	530	11 9	11.39 0.13	3.765534 0.042978
127. E15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз полов, 100 м2 покрытия Объем: 5.7*5.8 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.3306	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	1 199 380	376	3 1	6.55 0.01	2.16543 0.003306
128. C101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, LITOCOL, кг Объем: 0.3306*13	4.2978	102.36		855 440				
129. E11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.3306	14 142.86 5 666.29	360.14 254.07	4 676	1 873	119 84	39.51 1.27	13.062006 0.419862
	Тек.цена								20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Всего с НР и СП</i>				548				
137. Е16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропилена диаметром 20 мм, 100 м трубопровода - К2 = 16.06; К3 = 7.11; К4 = 16.06; К5 = 1.1; К6 = 1	0.05	27 967.49 19 555.78	371.07 16.38	1 398	978	19	111	5.55
	<i>Всего с НР и СП</i>				41		1	0.07	0.0035
138. С302-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для полипропиленовых труб размером: 3/4", шт. Тек.цена	4	10.21		3 013				
139. Е65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт. - К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 3.71; К6 = 1	0.04	35 688.29 16 872.64	93.66	1 428	675	4	103	4.12
	<i>Всего с НР и СП</i>				2 346				
140. Е65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. - К2 = 16.06; К3 = 7.3; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	0.02	16 191.98 15 634.41	557.57 448.23	324	313	11	110	2.2
	<i>Всего с НР и СП</i>				656				
141. Е65-25-1	Смена воздушных кранов радиаторов, 100 шт. - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 7.69; К6 = 1	0.02	6 434.63 3 600.17		129	72		23.4	0.468
	<i>Всего с НР и СП</i>				227				
142. Е18-03-001-02	Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов Объем: 1.485*2 - К2 = 16.06; К3 = 7.33; К4 = 16.06; К5 = 5.08; К6 = 1	0.0297	129 122.19 10 619.68	1 874.50 259.05	3 835	315	56	65.6	1.94832
	<i>Всего с НР и СП</i>				4 368		8	1.28	0.038016
143. С301-0559	Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, кВт-ч Объем: -1.485*2	-2.97	1 125.08		-3 341				
	Тек.цена								
144. С301-1016	Радиаторы биметаллические, марка: <Rifag-A 500>, количество секций 9, мощность 1485 Вт, шт. Тек.цена	2	4 368.36		8 737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145. E65-24-1		0.02	2 420.08			48		15.73	0.3146
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов									
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
						97			

Раздел 4. КАБИНЕТ № 5 (Приемная). Размеры: 4,15*2,8*3.03 (н)

Окна									
146. E46-04-012-01		0.03168	29 450.80	1 926.69	933	872	61	188.54	5.9729472
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2									
Объем: 1.8*1.76									
- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
147. E10-01-034-06		0.03168	483 702.30	3 270.38	2 241	729	104	145.72	4.6164096
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов									
Объем: 1.8*1.76									
- K2 = 16.06; K3 = 7.2; K4 = 16.06; K5 = 1.8; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
148. Прайс-лист.		1	3 000.00		16 372				
Жалюзи вертикальные тканевые размером 2,0 (Н) x 1,9, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
149. E10-01-035-03		0.018	23 139.87	251.31	417	59	5	21.38	0.38484
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м									
- K2 = 16.06; K3 = 8.06; K4 = 16.06; K5 = 2.31; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
150. C101-1689		1.944	316.73	13.97	501				0.00126
Доски подоконные ПВХ, м									
Объем: 1.8*1.08									
Тек.цена									
151. E12-01-013-03		0.03916	34 246.24	727.11	1 341	306	28	45.54	1.7833464
Утепление откосов плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2									
утепляемого покрытия									
Объем: (1.8+1.76)*2*0.55									
- K2 = 16.06; K3 = 5.09; K4 = 16.06; K5 = 7.11; K6 = 1									
			7 818.33	128.32	5		5	0.55	0.021538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Всего с НР и СП</i>								
152. E15-01-050-01	Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке, 100 м2 облицовки Объем: (1.8+1.76)*2*0.55 - K2 = 16.06; K3 = 6.99; K4 = 16.06; K5 = 1.98; K6 = 1	0.03916	31 238.88 8 311.85	753.52 22.00	1 795 1 223	325	30	50.15 0.11	1.963874 0.0043076
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 634	12		6.55 0.01	0.069954 0.0001068
153. E15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия Объем: (1.8+1.76)*2*0.15 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1	0.01068	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	12				
	<i>Всего с НР и СП</i>				27 14				
154. C101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, LITOCOL, кг Объем: 0.01068*13	0.13884	102.36						
	<i>Тек.цена</i>								
155. E61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности Объем: (1.8+1.76)*2*0.15 - K2 = 16.06; K3 = 2.86; K4 = 16.06; K5 = 4.17; K6 = 1	0.01068	146 521.10 129 760.14	9.15	1 565	1 386		764.4	8.163792
	<i>Всего с НР и СП</i>				3 048	44	1	25.41 0.01	0.2713788 0.0001068
156. E15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (1.8+1.76)*2*0.15 - K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1	0.01068	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	92				
	<i>Всего с НР и СП</i>				147 71	24		4.9	0.155232
157. E12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2 фасада (без вычета проемов) Объем: 1.8*1.76 - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.61; K6 = 1	0.03168	2 254.47 753.86	7.80					
	<i>Всего с НР и СП</i>				106				
	Двери								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158. E46-04-012-03									
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2		0.0189	17 096.00	1 926.69	323	287	36	103.91	1.963899
- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1			15 169.31	1 548.83			29	7.74	0.146286
Объем: 0.9*2.1									
Всего с НР и СП									
159. E10-01-039-01		0.0189	239 840.17	7 787.99	772	327	147	104.28	1.970892
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов			17 283.29	2 646.69	4 533		50	11.35	0.214515
Объем: 2.1*0.9									
- K2 = 16.06; K3 = 5.98; K4 = 16.06; K5 = 6.15; K6 = 1									
Всего с НР и СП		1	306.18		5 072				
160. C101-0894					306				
Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однополых, компл.									
Тек.цена									
161. E56-21-5		0.01	55 127.05	1 444.28	551	218	14	120.3	1.203
Установка полотен внутренних межкомнатных, 100 полотен			21 831.80	346.25			3	1.73	0.0173
- K2 = 16.06; K3 = 7.86; K4 = 16.06; K5 = 2.26; K6 = 1									
Всего с НР и СП		1.6	3 080.88		816				
162. C203-0272					4 929				
Полотна глухие высотой: 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2, м2									
Объем: 2*0.8									
Тек.цена									
163. Прайс-лист.		1	1 500.00		1 500				
Замок врезной с ручками, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
164. E61-7-1		0.00408	78 997.14	288.79	322	253	1	383.06	1.5628848
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором			62 011.51	232.07			1	1.16	0.0047328
прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности									
Объем: (2.1*2+0.9)*0.08									
- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 4.39; K6 = 1									
Всего с НР и СП					594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165.	E15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 16.06; K3 = 8.09; K4 = 16.06; K5 = 2.05; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.00408	12 115.97 6 944.83	122.00 4.02	49	28		42.9 0.02	0.175032 0.0000816
166.	E15-01-047-15 Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Объем: 2.8*4.15 - K2 = 16.06; K3 = 7.99; K4 = 16.06; K5 = 3.14; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.1162	45 651.49 17 392.98	3 807.95 152.09	5 305	2 021	442 18	102.46 0.76	11.905852 0.088312
167.	Ц08-03-594-17 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 7.93; K4 = 16.06; K5 = 2.08; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	47 174.15 29 340.98	17 635.84 11 763.31	7 874 943	587	353 235	164 58.55	3.28 1.171
168.	Прайс-лист. Светильник зеркальный растровый ЛПО 4-18, встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2	860.00		2 036 1 720				
169.	E63-5-1 Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м2 очищаемой поверхности Объем: (2.8+4.15)*2*3.03-2.1*0.9*3-1.8*1.76 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.33279	1 464.83 1 464.83		487	487		10.4	3.461016
170.	E61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растровной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности Объем: (2.8+4.15)*2*3.03-2.1*0.9*3-1.8*1.76 - K2 = 16.06; K3 = 11.75; K4 = 16.06; K5 = 0.75; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.33279	24 725.29 13 002.02	425.94 342.08	998 8 228	4 327	142 114	73.8 1.9	24.559902 0.632301
					12 980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171. E15-06-001-02	Оклеяка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности Объем: (2.8+4.15)*2*3.03-2.1*0.9*3-1.8*1.76 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 2.54; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.33279	15 869.07 7 690.97	10.30 1.93	5 281	2 559	3	46.95 0.01	15.62449 0.0033279
172. E15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (2.8+4.15)*2*3.03-2.1*0.9*3-1.8*1.76 - K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.33279	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	8 507 2 855	1 369	27 1	25.41 0.01	8.4561939 0.0033279
173. E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса Объем: (2.8+4.15)*2-0.9*3 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.112	530.94 530.94		59	59		3.77	0.42224
174. E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и резины, 100 м2 покрытия Объем: 2.8*4.15 - K2 = 16.06; K3 = 7.31; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.1162	1 636.62 1 604.23	32.38 26.02	131 190	186	4 3	11.39 0.13	1.323518 0.015106
175. E15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз полов, 100 м2 покрытия Объем: 2.8*4.15 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.1162	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	421 134	132	1	6.55 0.01	0.76111 0.001162
176. C101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, LITOCOL, кг Объем: 0.1162*13	1.5106	102.36		300 155				
177. E11-01-021-01	Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм, 100 м2 покрытия	0.1162	21 800.31 11 121.87	3 184.56 1 864.41	2 533	1 292	370 217	69.6 10.68	8.08752 1.241016
	Тек.цена								27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объем: 2.8*4.15 - K2 = 16.06; K3 = 11.31; K4 = 16.06; K5 = 2.79; K6 = 1 Всего с НР и СП								
178. Е11-01-036-03	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату, 100 м2 покрытия Объем: 2.8*4.15 - K2 = 16.06; K3 = 7.96; K4 = 16.06; K5 = 4; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.1162	35 352.61 2 580.04	458.97 68.09	4 887 4 108	300	53 8	17.2 0.34	1.99864 0.039508
179. Е11-01-040-02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на дюбель-гвоздях, 100 м плинтуса Объем: (2.8+4.15)*2-0.9*3 - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 4.88; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.112	4 828.64 1 583.84	23.41	4 588 541	177	3	8.99	1.00688
180. Е67-9-1	Смена выключателей, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 4.38; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	9 151.31 3 947.87		92	39		24.1	0.241
181. Е67-9-2	Смена розеток, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 5.54; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	8 136.11 3 947.87		140 163	79		24.1	0.482
182. Ц08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (применительно кабель-канал), 100 м - K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 2.81; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.1	5 105.11 1 816.39	1 591.00 733.46	261 511	182	159 73	10.7 3.61	1.07 0.361
183. С509-1832	Кабель-канал (короб) "Электропласт", размером, мм: 25x25, м Тек.цена	5	18.43		850 92				
184. С509-1834	Кабель-канал (короб) "Электропласт", размером, мм: 40x25, м Тек.цена	3	23.55		71				
185. С509-1840	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, м Тек.цена	2	107.53		215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186.	Ц08-02-399-01 Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м - K2 = 16.06; K3 = 8.19; K4 = 16.06; K5 = 4.17; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.1	<u>1 281.01</u> 597.59	<u>428.34</u> 314.45	128	60	<u>43</u> 31	<u>3.52</u> 1.57	<u>0.352</u> 0.157
187.	E65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 8.62; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	<u>5 571.32</u> 5 198.94	<u>66.98</u> 20.08	249 111	104	<u>1</u> 0.1	<u>34.66</u> 0.002	<u>0.6932</u> 0.002
188.	E16-03-001-02 Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропилена диаметром 20 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	<u>27 967.49</u> 19 555.78	<u>371.07</u> 16.38	218 559	391	<u>7</u> 0.07	<u>111</u> 0.07	<u>2.22</u> 0.0014
189.	C302-1462 Фиксатор пластмассовый ординарный для полипропиленовых труб размером: 3/4", шт. Тек.цена	2	<u>10.21</u>		1 204 20				
190.	E65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.71; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	<u>35 688.29</u> 16 872.64	<u>93.66</u>	714	337	<u>2</u> 103	<u>103</u>	<u>2.06</u>
191.	E65-19-1 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	<u>16 191.98</u> 15 634.41	<u>557.57</u> 448.23	1 172 162	156	<u>6</u> 4	<u>110</u> 2.24	<u>1.1</u> 0.0224
192.	E65-25-1 Смена воздушных кранов радиаторов, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 7.69; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	<u>6 434.63</u> 3 600.17		327 64	36	<u>23.4</u>	<u>0.234</u>	
193.	E18-03-001-02 Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов - K2 = 16.06; K3 = 7.33; K4 = 16.06; K5 = 5.08; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01485	<u>129 122.19</u> 10 619.68	<u>1 874.50</u> 259.05	113 1 917	158	<u>28</u> 4	<u>65.6</u> 1.28	<u>0.97416</u> 0.019008
194.	C301-0559 Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, кВт-ч Тек.цена	-1.485	<u>1 125.08</u>		2 184 -1 671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

195. С301-1016		1	4 368,36		4 368				
Раднаторы бнметаллнческне, марка: <Rifar-A 500>, колнчество секцнй 9, мощность 1485 Вт, шт.									
Тек.цена									
196. Е65-24-1		0.01	2 420.08		24	24		15.73	0.1573
Проверка на прогрев отопнтельных приборов с регулнровкой, 100 приборов			2 420.08						
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1									
Всего с НР и СП					49				

Раздел 5. КАБИНЕТ № 4 (Главный инженер РЭС). Размеры: 4,2*5,7*3,01 (н)

Окна									
197. Е46-04-012-01		0.06336	29 450.80	1 926.69	1 866	1 744	122	188.54	11.945894
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2			27 524.11	1 548.83			98	7.74	0.4904064
- К2 = 16.06; К3 = 7.3; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1									
Объем: 1.8*1.76*2									
Всего с НР и СП					4 482				
198. Е10-01-034-06		0.06336	483 702.30	3 270.38	30 647	1 458	207	145.72	9.2328192
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профнлей поворотных (откндных, поворотно-откндных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов			23 004.83	132.01			8	0.66	0.0418176
Объем: 1.8*1.76*2									
- К2 = 16.06; К3 = 7.2; К4 = 16.06; К5 = 1.8; К6 = 1									
Всего с НР и СП		2	3 000.00		32 743				
199. Прайс-лнст.					6 000				
Жалюзн вертикальные тканевые размером 2,0 (Н) х 1,9, шт.									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
200. Е10-01-035-03		0.036	23 139.87	251.31	833	118	9	21.38	0.76968
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщнной свше 0,51 м, 100 п. м			3 289.41	13.97			1	0.07	0.00252
Объем: 1.8*2									
- К2 = 16.06; К3 = 8.06; К4 = 16.06; К5 = 2.31; К6 = 1									
Всего с НР и СП					1 003				
201. С101-1689		3.888	316.73		1 231				
Доскн подоконные ПВХ, м									
Объем: 1.8*1.08*2									
Тек.цена									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
202. Е12-01-013-03	Утепление откосов плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия Объем: (1.8+1.76)*2*0.55*2 - К2 = 16.06; К3 = 5.09; К4 = 16.06; К5 = 7.11; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.07832	34 246.24 7 818.33	727.11 128.32	2 682	612	57	45.54 0.55	3.5666928 0.043076
203. Е15-01-050-01	Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке, 100 м2 облицовки Объем: (1.8+1.76)*2*0.55*2 - К2 = 16.06; К3 = 6.99; К4 = 16.06; К5 = 1.98; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.07832	31 238.88 8 311.85	753.52 22.00	3 590 2 447	651	59 2	50.15 0.11	3.927748 0.0086152
204. Е15-04-006-03	Покрывание грунтовой глубокой прорезкой за 1 раз стен, 100 м2 покрытия Объем: (1.8+1.76)*2*0.15*2 - К2 = 16.06; К3 = 7.92; К4 = 16.06; К5 = 14.35; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.02136	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	3 270 25	24		6.55 0.01	0.139908 0.0002136
205. С101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, LITOCOL, кг Объем: 0.01068*2*13	0.27768	102.36		55 28				
206. Е61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямых откосов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности Объем: (1.8+1.76)*2*0.15*2 - К2 = 16.06; К3 = 2.86; К4 = 16.06; К5 = 4.17; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.02136	146 521.10 129 760.14	9.15	3 130	2 772		764.4	16.327584
207. Е15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (1.8+1.76)*2*0.15*2 - К2 = 16.06; К3 = 8.1; К4 = 16.06; К5 = 2.23; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.02136	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	6 096 183	88	2	25.41 0.01	0.5427576 0.0002136
					294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208. E12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2 фасада (без вычета проемов) Объем: 1.8*1.76*2 - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.61; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.06336	2 254.47 753.86	7.80	143	48			
209. E46-04-012-03	Двери Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Объем: 0.85*2.1 - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01785	17 096.00 15 169.31	1 926.69 1 548.83	213 305	271	34 28	103.91 7.74	1.8547935 0.138159
210. E10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов Объем: 2.1*0.9 - K2 = 16.06; K3 = 5.98; K4 = 16.06; K5 = 6.15; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.0189	239 840.17 17 283.29	7 787.99 2 646.69	730 4 533	327	147 50	104.28 11.35	1.970892 0.214515
211. C101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных, компл.	1	306.18		5 072 306				
212. E56-21-5	Тек.цена Установка полотен внутренних межкомнатных, 100 полотен - K2 = 16.06; K3 = 7.86; K4 = 16.06; K5 = 2.26; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	55 127.05 21 831.80	1 444.28 346.25	551	218	14 3	120.3 1.73	1.203 0.0173
213. C203-0272	Полотна глухие высотой: 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2, м2 Объем: 2*0.8	1.6	3 080.88		816 4 929				
214. Прайс-лист.	Тек.цена Замок врезной с ручками, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	1 500.00		1 500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215. Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности Объем: (2.1*2+0.9)*0.08 - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 4.39; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.00408	78 997.14 62 011.51	288.79 232.07	322	253	1	383.06 1.16	1.5628848 0.0047328
216. Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (2.1*2+0.9)*0.08 - K2 = 16.06; K3 = 8.09; K4 = 16.06; K5 = 2.05; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.00408	12 115.97 6 944.83	122.00 4.02	594 49	28		42.9 0.02	0.175032 0.0000816
217. Е15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Объем: 5.7*4.2 - K2 = 16.06; K3 = 7.99; K4 = 16.06; K5 = 3.14; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.2394	45 651.49 17 392.98	3 807.95 152.09	10 929	4 164	912 36	102.46 0.76	24.528924 0.181944
218. Ц08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 7.93; K4 = 16.06; K5 = 2.08; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.04	47 174.15 29 340.98	17 635.84 11 763.31	16 221 1 887	1 174	705 471	164 58.55	6.56 2.342
219. Прайс-лист.	Светильник зеркальный растровый ЛПО 4-18, встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	4	860.00		4 075 3 440				
220. Е63-5-1	Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м2 очищаемой поверхности Объем: (5.7+4.2)*2*3.01-2.1*0.9-1.8*1.76*2 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.51372	1 464.83 1 464.83		753	753		10.4	5.342688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221. E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растровной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности Объем: (5.7+4.2)*2*3.01-2.1*0.9-1.8*1.76*2 - K2 = 16.06; K3 = 11.75; K4 = 16.06; K5 = 0.75; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.51372	24 725.29 13 002.02	425.94 342.08	12 702	6 679	219 176	73.8 1.9	37.912536 0.976068
222. E15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности Объем: (5.7+4.2)*2*3.01-2.1*0.9-1.8*1.76*2 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 2.54; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.51372	15 869.07 7 690.97	10.30 1.93	20 037 8 152	3 951	5 1	46.95 0.01	24.119154 0.0051372
223. E15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (5.7+4.2)*2*3.01-2.1*0.9-1.8*1.76*2 - K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.51372	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	13 132 4 407	2 113	41 1	25.41 0.01	13.053625 0.0051372
224. E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса Объем: (5.7+4.2)*2-0.9 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.189	530.94 530.94		100	100		3.77	0.71253
225. E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия Объем: 5.7*4.2 - K2 = 16.06; K3 = 7.31; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.2394	1 636.62 1 604.23	32.38 26.02	222 392	384	8 6	11.39 0.13	2.726766 0.031122
226. E15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения за 1 раз полов, 100 м2 покрытия Объем: 5.7*4.2 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.2394	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	868 276	272	2	6.55 0.01	1.56807 0.002394
					619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
227. С101-3459		3.1122	102.36		319				
Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, LITOCOL, кг									
Объем: 0.2394*13									
Тек.цена									
228. Е11-01-021-01		0.2394	21 800.31 11 121.87	3 184.56 1 864.41	5 219	2 663	762 446	69.6 10.68	16.66224 2.556792
Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм, 100 м2 покрытия									
Объем: 5.7*4.2									
- К2 = 16.06; К3 = 11.31; К4 = 16.06; К5 = 2.79; К6 = 1									
Всего с НР и СП					10 069				
229. Е11-01-036-03		0.2394	35 352.61 2 580.04	458.97 68.09	8 463	618	110 16	17.2 0.34	4.11768 0.081396
Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату, 100 м2 покрытия									
Объем: 5.7*4.2									
- К2 = 16.06; К3 = 7.96; К4 = 16.06; К5 = 4; К6 = 1									
Всего с НР и СП					9 452				
230. Е11-01-040-02		0.189	4 828.64 1 583.84	23.41	913	299	4	8.99	1.69911
Устройство плитусов поливинилхлоридных на дюбель-гвоздях, 100 м плитуса									
Объем: (5.7+4.2)*2-0.9									
- К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 4.88; К6 = 1									
Всего с НР и СП					1 379				
Электрика и сантехника									
231. Е67-9-1		0.01	9 151.31 3 947.87		92	39		24.1	0.241
Смена выключателей, 100 шт.									
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 4.38; К6 = 1									
Всего с НР и СП					140				
232. Е67-9-2		0.03	8 136.11 3 947.87		244	118		24.1	0.723
Смена розеток, 100 шт.									
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 5.54; К6 = 1									
Всего с НР и СП					390				
233. Е65-1-1		0.04	5 571.32 5 198.94	66.98 20.08	223	208	3 1	34.66 0.1	1.3864 0.004
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода									
- К2 = 16.06; К3 = 8.62; К4 = 16.06; К5 = 5.28; К6 = 1									
Всего с НР и СП					438				
234. Е16-03-001-02		0.04	27 967.49 19 555.78	371.07 16.38	1 119	782	15 1	111 0.07	4.44 0.0028
Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропилена диаметром 20 мм, 100 м трубопровода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1 Всего с НР и СП								
235. С302-1462	4 10.21				2 411 41				
Фиксатор пластмассовый ординарный для полипропиленовых труб размером: 3/4", шт.									
Тек.цена									
236. Е65-5-2	0.04 35 688.29			93.66	1 428	675	4	103	4.12
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт.									
- K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.71; K6 = 1									
Всего с НР и СП	0.02 16 191.98			557.57	2 346	313	11	110	2.2
237. Е65-19-1	15 634.41			448.23	324		9	2.24	0.0448
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.									
- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП	0.02 6 434.63				656	72		23.4	0.468
238. Е65-25-1	3 600.17				129				
Смена воздушных кранов радиаторов, 100 шт.									
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 7.69; K6 = 1									
Всего с НР и СП	0.0297 129 122.19			1 874.50	227	315	56	65.6	1.94832
239. Е18-03-001-02	10 619.68			259.05	3 835		8	1.28	0.038016
Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов									
Объем: 1.485*2									
- K2 = 16.06; K3 = 7.33; K4 = 16.06; K5 = 5.08; K6 = 1									
Всего с НР и СП	-2.97 1 125.08				4 368 -3 341				
240. С301-0559									
Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, кВт-ч									
Объем: -1.485*2									
Тек.цена									
241. С301-1016	2 4 368.36				8 737				
Радиаторы биметаллические, марка: <Rifag-A 500>, количество секций 9, мощность 1485 Вт, шт.									
Тек.цена									
242. Е65-24-1	0.02 2 420.08				48	48		15.73	0.3146
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов									
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП					97				

Раздел 6. КАБИНЕТ № 6 (Начальник РЭС). Размеры: 4,3*6,0*3,02 (н)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Окна									
243. Е46-04-012-01									
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2									
Объем: 1.8*1.76*2									
- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
244. Е10-01-034-06									
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов									
Объем: 1.8*1.76*2									
- K2 = 16.06; K3 = 7.2; K4 = 16.06; K5 = 1.8; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
245. Прайс-лист.									
Жалюзи вертикальные тканевые размером 2,0 (Н) х 1,9, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
246. Е10-01-035-03									
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м									
Объем: 1.8*2									
- K2 = 16.06; K3 = 8.06; K4 = 16.06; K5 = 2.31; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
247. С101-1689									
Доски подоконные ПВХ, м									
Объем: 1.8*1.08*2									
Тек.цена									
248. Е12-01-013-03									
Утепление откосов плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия									
Объем: (1.8+1.76)*2*0.55*2									
- K2 = 16.06; K3 = 5.09; K4 = 16.06; K5 = 7.11; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
249. Е15-01-050-01									
Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке, 100 м2 облицовки									
Объем: (1.8+1.76)*2*0.55*2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 16.06; K3 = 6.99; K4 = 16.06; K5 = 1.98; K6 = 1 Всего с НР и СП								
250. E15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия Объем: (1.8+1.76)*2*0.15*2 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02136	<u>1 150.81</u> 1 137.21	<u>10.30</u> 1.93	3 270 25	24		<u>6.55</u> 0.01	<u>0.139908</u> 0.0002136
251. C101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER C проникающая, адгезионная, ЛІТОСОЛ, кг Объем: 0.01068*2*13	0.27768	<u>102.36</u>		55 28				
252. E61-20-4	Тек.цена Ремонт штукатурки наружных прямолнейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности Объем: (1.8+1.76)*2*0.15*2 - K2 = 16.06; K3 = 2.86; K4 = 16.06; K5 = 4.17; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02136	<u>146 521.10</u> 129 760.14	<u>9.15</u>	3 130	2 772		<u>764.4</u>	<u>16.327584</u>
253. E15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (1.8+1.76)*2*0.15*2 - K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02136	<u>8 578.59</u> 4 113.45	<u>80.51</u> 1.93	6 096 183	88	2	<u>25.41</u> 0.01	<u>0.5427576</u> 0.0002136
254. E12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2 фасада (без вычета проемов) Объем: 1.8*1.76*2 - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.61; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.06336	<u>2 254.47</u> 753.86	<u>7.80</u>	294 143	48		<u>4.9</u>	<u>0.310464</u>
255. E46-04-012-03	Двери Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Объем: 0.85*2.1 - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01785	<u>17 096.00</u> 15 169.31	<u>1 926.69</u> 1 548.83	213 305	271	34 28	<u>103.91</u> 7.74	<u>1.8547935</u> 0.138159
					730				38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
256. Е10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов Объем: 2.1*0.9 - К2 = 16.06; К3 = 5.98; К4 = 16.06; К5 = 6.15; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.0189	239 840.17	7 787.99	4 533	327	147	104.28	1.970892
257. С101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных, компл. Тек.цена	1	306.18		5 072 306				
258. Е56-21-5	Установка полотен внутренних межкомнатных, 100 полотен - К2 = 16.06; К3 = 7.86; К4 = 16.06; К5 = 2.26; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	55 127.05 21 831.80	1 444.28 346.25	551	218	14	120.3 1.73	1.203 0.0173
259. С203-0272	Полотна глухие высотой: 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2, м2 Объем: 2*0.8	1.6	3 080.88		816 4 929				
260. Прайс-лист.	Занок врезной с ручками, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	1 500.00		1 500				
261. Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности Объем: (2.1*2+0.9)*0.08	0.00408	78 997.14 62 011.51	288.79 232.07	322	253	1 1	383.06 1.16	1.5628848 0.0047328
262. Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (2.1*2+0.9)*0.08	0.00408	12 115.97 6 944.83	122.00 4.02	594 49	28		42.9 0.02	0.175032 0.0000816
	Всего с НР и СП				84				
	Потолок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
263. Е15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	0.258	45 651.49 17 392.98	3 807.95 152.09	11 778	4 487	982 39	102.46 0.76	26.43468 0.19608
	Объем: 6*4.3 - K2 = 16.06; K3 = 7.99; K4 = 16.06; K5 = 3.14; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				17 481				
264. Ц08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт.	0.04	47 174.15 29 340.98	17 635.84 11 763.31	1 887	1 174	705 471	164 58.55	6.56 2.342
	- K2 = 16.06; K3 = 7.93; K4 = 16.06; K5 = 2.08; K6 = 1								
	Всего с НР и СП	4	860.00		4 075 3 440				
265. Прайс-лист.	Светильник зеркальный растровый ЛПО 4-18, встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт.								
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
Стены									
266. Е63-5-1	Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м2 очищаемой поверхности	0.53986	1 464.83 1 464.83		791	791		10.4	5.614544
	Объем: (4.3+6)*2*3.02-2.1*0.9-1.8*1.76*2 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				1 622 13 348				
267. Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растровой смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности	0.53986	24 725.29 13 002.02	425.94 342.08		7 019	230 185	73.8 1.9	39.841668 1.025734
	Объем: (4.3+6)*2*3.02-2.1*0.9-1.8*1.76*2 - K2 = 16.06; K3 = 11.75; K4 = 16.06; K5 = 0.75; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				21 056 8 567	4 152	6 1	46.95 0.01	25.346427 0.0053986
268. Е15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетоны тисненными и плотными, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.53986	15 869.07 7 690.97	10.30 1.93					
	Объем: (4.3+6)*2*3.02-2.1*0.9-1.8*1.76*2 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 2.54; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				13 800				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 16.06; K3 = 7.96; K4 = 16.06; K5 = 4; K6 = 1 Всего с НР и СП								
276. Е11-01-040-02	Устройство плintусов поливинилхлоридных на дюбель-гвоздях, 100 м плintуса Объем: (4.3+6)*2-0.9	0.197	4 828.64 1 583.84	23.41	10 188 951	312	5	8.99	1.77103
	- K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 4.88; K6 = 1 Всего с НР и СП				1 438				
Электрика и сантехника									
277. Е67-9-1	Смена выключателей, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 4.38; K6 = 1	0.01	9 151.31 3 947.87		92	39		24.1	0.241
278. Е67-9-2	Смена розеток, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 5.54; K6 = 1	0.02	8 136.11 3 947.87		140 163	79		24.1	0.482
279. Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 8.62; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1	0.03	5 571.32 5 198.94	66.98 20.08	261 167	156	2 1	34.66 0.1	1.0398 0.003
280. Е16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропилена диаметром 20 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1	0.03	27 967.49 19 555.78	371.07 16.38	329 839	587	11	111 0.07	3.33 0.0021
281. С302-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для полипропиленовых труб размером: 3/4", шт. Тек.цена	2	10.21		1 808 20				
282. Е65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.71; K6 = 1	0.04	35 688.29 16 872.64	93.66	1 428	675	4	103	4.12
283. Е65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	0.02	16 191.98 15 634.41	557.57 448.23	2 346 324	313	11 9	110 2.24	2.2 0.0448
	Всего с НР и СП				656				42

[illegible]

Раздел 7. Коридор 2 этажа. Размеры: 18,2*1,35*2,95 (н)

Окна

289. Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.02448	29 450.80	1 926.69	721	674	47	188.54	4.615459
	Объем: 1.8*1.36		27 524.11	1 548.83			38	7.74	0.1894752
	- К2 = 16.06; К3 = 7.3; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1								
	Всего с НР и СП				1 732				
290. Е10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.02448	483 702.30	3 270.38	11 841	563	80	145.72	3.5672256
	Объем: 1.8*1.36		23 004.83	132.01			3	0.66	0.0161568
	- К2 = 16.06; К3 = 7.2; К4 = 16.06; К5 = 1.8; К6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Всего с НР и СП</i>									
291.	Прайс-лист.	1	2 500.00		12 650				
	Жалюзи вертикальные тканевые размером 2,0 (Н) x 1,5, шт.				2 500				
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
292.	E10-01-035-03	0.014	23 139.87	251.31	324	46	4	21.38	0.29932
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м		3 289.41	13.97				0.07	0.00098
	- K2 = 16.06; K3 = 8.06; K4 = 16.06; K5 = 2.31; K6 = 1								
	<i>Всего с НР и СП</i>	1.512	316.73		390				
293.	C101-1689				479				
	Доски подоконные ПВХ, м								
	Объем: 1.4*1.08								
	Тек.цена								
294.	E12-01-013-03	0.03476	34 246.24	727.11	1 190	272	25	45.54	1.5829704
	Утепление откосов плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия		7 818.33	128.32			4	0.55	0.019118
	Объем: (1.8+1.36)*2*0.55								
	- K2 = 16.06; K3 = 5.09; K4 = 16.06; K5 = 7.11; K6 = 1								
	<i>Всего с НР и СП</i>	0.03476	31 238.88	753.52	1 593	289	26	50.15	1.743214
295.	E15-01-050-01		8 311.85	22.00	1 086		1	0.11	0.0038236
	Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке, 100 м2 облицовки								
	Объем: (1.8+1.36)*2*0.55								
	- K2 = 16.06; K3 = 6.99; K4 = 16.06; K5 = 1.98; K6 = 1								
	<i>Всего с НР и СП</i>	0.00948	1 150.81	10.30	1 451	11		6.55	0.062094
296.	E15-04-006-03		1 137.21	1.93	11			0.01	0.0000948
	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия								
	Объем: (1.8+1.36)*2*0.15								
	- K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1								
	<i>Всего с НР и СП</i>	0.12324	102.36		25				
297.	C101-3459				13				
	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, LITOCOL, кг								
	Объем: 0.00948*13								
	Тек.цена								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
298. E61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности Объем: (1.8+1.36)*2*0.15 - K2 = 16.06; K3 = 2.86; K4 = 16.06; K5 = 4.17; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.00948	146 521.10 129 760.14	9.15	1 389	1 230		764.4	7.246512
299. E15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (1.8+1.36)*2*0.15 - K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.00948	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	2 705 81	39	1	25.41 0.01	0.2408868 0.0000948
300. E12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2 фасада (без вычета проемов) Объем: 1.8*1.36 - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.61; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02448	2 254.47 753.86	7.80	130 55	18		4.9	0.119952
301. E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Объем: 0.85*2.1 - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01785	17 096.00 15 169.31	1 926.69 1 548.83	305	271	34 28	103.91 7.74	1.8547935 0.138159
302. E10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов Объем: 2.1*0.9 - K2 = 16.06; K3 = 5.98; K4 = 16.06; K5 = 6.15; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.0189	239 840.17 17 283.29	7 787.99 2 646.69	730 4 533	327	147 50	104.28 11.35	1.970892 0.214515
303. C203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2 Объем: -2.1*0.9 Тек.цена	-1.89	2 048.35		5 072 -3 871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
304.	Прайс-лист.	1	18 000.00		18 000				
	Дверь металлическая входная утепленная, размерами 2,1*0,9, с доводчиком, производства России, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
305.	E61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности Объем: (2.1*2+0.9)*0.68 - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 4.39; K6 = 1	0.03468	78 997.14 62 011.51	288.79 232.07	2 740	2 151	10 8	383.06 1.16	13.284521 0.0402288
306.	E15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (2.1*2+0.9)*0.68 - K2 = 16.06; K3 = 8.09; K4 = 16.06; K5 = 2.05; K6 = 1	0.03468	12 115.97 6 944.83	122.00 4.02	5 050 420	241	4	42.9 0.02	1.487772 0.0006936
307.	E62-33-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза (пожарная лестница), 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 2.26; K6 = 1	0.3	11 698.32 10 409.93	7.80	724 3 509	3 123	2	65.94	19.782
308.	E15-01-047-15 Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Объем: 18.2*1.35 - K2 = 16.06; K3 = 7.99; K4 = 16.06; K5 = 3.14; K6 = 1	0.2457	45 651.49 17 392.98	3 807.95 152.09	11 217	4 273	936 37	102.46 0.76	25.174422 0.186732
309.	Ц08-03-594-17 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на складных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 7.93; K4 = 16.06; K5 = 2.08; K6 = 1	0.04	47 174.15 29 340.98	17 635.84 11 763.31	16 648 1 887	1 174	705 471	164 58.55	6.56 2.342
	Всего с НР и СП				4 075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310. Прайс-лист.		4	860.00		3 440				
Светильник зеркальный растровый ЛПО 4-18, встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
Стены									
311. E62-41-1	Очистка вручную поверхности стен от масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.55692	2 929.67		1 632	1 632		20.8	11.583936
Объем: (18.2+1.35)*2*1.7-1.7*0.9*5-0.8*1.36-1.2*1.7									
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
312. E61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону, 100 м2 поверхности	1.00927	11 087.54	2 852.61	3 395	8 311	2 879	57.42	57.952283
Объем: (18.2+1.35)*2*2.95-2.1*0.9*5-1.8*1.36-1.2*2.1									
- K2 = 16.06; K3 = 4.09; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
313. E15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз полов, 100 м2 покрытия	1.00927	1 150.81	10.30	21 157	1 148	10	6.55	6.6107185
Объем: (18.2+1.35)*2*2.95-2.1*0.9*5-1.8*1.36-1.2*2.1									
- K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
314. C101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, LITOCOL, кг	13.12051	102.36		2 610				
Объем: 1.00927*13									
315. E61-1-9	Тек.цена								
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности									
Объем: (18.2+1.35)*2*2.95-2.1*0.9*5-1.8*1.36-1.2*2.1									
- K2 = 16.06; K3 = 11.75; K4 = 16.06; K5 = 0.75; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
		1.00927	24 725.29	425.94	24 954	13 123	430	73.8	74.484126
			13 002.02	342.08			345	1.9	1.917613
					39 365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
316.	E15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (панель высотой 1,7 м), 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (18.2+1.35)*2*1.7-1.7*0.9*5-0.8*1.36-1.2*1.7 - K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 1.79; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.55692	12 440.25 8 356.02	88.29 1.93	6 928	4 654	49	51.01 0.01	28.408489 0.0055692
317.	E15-04-005-05 Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: 100.927-55.692 - K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.45235	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	12 793 3 881	1 861	36 1	25.41 0.01	11.494214 0.0045235
318.	E57-3-2 Разборка плитусов цементных и из керамической плитки, 100 м плитуса Объем: (18.2+1.35)*2-0.9*5-1.2 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.334	2 011.35 2 011.35		672	672		14.28	4.76952
319.	E57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия Объем: 18.2*1.35 - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.2457	11 108.19 10 749.76	358.43 288.12	1 492 2 729	2 641	88 71	69.87 1.44	17.167059 0.353808
320.	E15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов, 100 м2 покрытия Объем: 18.2*1.35 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.2457	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	6 038 283	279	3	6.55 0.01	1.609335 0.002457
321.	C101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL, кг Объем: 0.2457*13	3.1941	102.36		635 327				
322.	E11-01-021-01 Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм, 100 м2 покрытия	0.2457	21 800.31 11 121.87	3 184.56 1 864.41	5 356	2 733	782 458	69.6 10.68	17.10072 2.624076

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1 Всего с НР и СП								
330. С302-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для полипропиленовых труб размером: 3/4", шт. Тек.цена	4	10.21		3 013 41				
331. Е65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.71; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	35 688.29 16 872.64	93.66	714	337	2	103	2.06
332. Е65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	16 191.98 15 634.41	557.57 448.23	1 172 162	156	6 4	110 2.24	1.1 0.0224
333. Е65-25-1	Смена воздушных кранов радиаторов, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 7.69; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	6 434.63 3 600.17		327 64	36		23.4	0.234
334. Е18-03-001-02	Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов - K2 = 16.06; K3 = 7.33; K4 = 16.06; K5 = 5.08; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01485	129 122.19 10 619.68	1 874.50 259.05	113 1 917	158	28 4	65.6 1.28	0.97416 0.019008
335. С301-0559	Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, кВт-ч Тек.цена	-1.485	1 125.08		2 184 -1 671				
336. С301-1016	Радиаторы биметаллические, марка: <Rifar-A 500>, количество секций 9, мощность 1485 Вт, шт. Тек.цена	1	4 368.36		4 368				
337. Е65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	2 420.08 2 420.08		24	24		15.73	0.1573
338. Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	11 698.32 10 409.93	7.80	49 234	208		65.94	1.3188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 2.26; K6 = 1
Всего с НР и СП

459

Раздел 8. Лестничная клетка (помещения № 7, 8, 14). Размеры: 2,8*5,7*6,1 (н) + 2*3*2,9(н)

Окна

339. Е46-04-012-01

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2

Объем: 1.8*1.36*2

- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1

Всего с НР и СП

340. Е10-01-034-06

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов

Объем: 1.8*1.36*2

- K2 = 16.06; K3 = 7.2; K4 = 16.06; K5 = 1.8; K6 = 1

Всего с НР и СП

341. Прайс-лист.

Жалюзи вертикальные тканевые размером 2,0 (Н) x 1,5, шт.

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

342. Е10-01-035-03

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м

Объем: 1.4*2

- K2 = 16.06; K3 = 8.06; K4 = 16.06; K5 = 2.31; K6 = 1

Всего с НР и СП

343. С101-1689

Доски подоконные ПВХ, м

Объем: 1.4*1.08*2

Тек.цена

344. Е12-01-013-03

Утепление откосов плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия

Объем: (1.8+1.36)*2*0.55*2

- K2 = 16.06; K3 = 5.09; K4 = 16.06; K5 = 7.11; K6 = 1

Всего с НР и СП

3 188

2 381

544

51

9

45.54

0.55

3.1659408

0.038236

0.07

21.38

0.59864

0.00196

7

13.97

251.31

648

92

7

2

2 500.00

5 000

25 301

3 464

23 682

1 126

160

6

145.72

0.66

7.1344512

0.0323136

1 442

1 348

94

76

188.54

7.74

9.2309184

0.3789504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
345. Е15-01-050-01	Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке, 100 м2 облицовки Объем: (1.8+1.36)*2*0.55*2 - К2 = 16.06; К3 = 6.99; К4 = 16.06; К5 = 1.98; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.06952	31 238.88 8 311.85	753.52 22.00	2 172	578	52	50.15 0.11	3.486428 0.0076472
346. Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникиновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия Объем: (1.8+1.36)*2*0.15*2 - К2 = 16.06; К3 = 7.92; К4 = 16.06; К5 = 14.35; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.01896	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	2 903 22	22		6.55 0.01	0.124188 0.0001896
347. С101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL, кг Объем: 0.00948*13*2	0.24648	102.36		50 25				
348. Е61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолнейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности Объем: (1.8+1.36)*2*0.15*2 - К2 = 16.06; К3 = 2.86; К4 = 16.06; К5 = 4.17; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.01896	146 521.10 129 760.14	9.15	2 778	2 460		764.4	14.493024
349. Е15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (1.8+1.36)*2*0.15*2 - К2 = 16.06; К3 = 8.1; К4 = 16.06; К5 = 2.23; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.01896	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	5 410 163	78	2	25.41 0.01	0.4817736 0.0001896
350. Е12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2 фасада (без вычета проемов) Объем: 1.8*1.36*2 - К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 3.61; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.04896	2 254.47 753.86	7.80	261 110	37		4.9	0.239904
	Потолок				164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
351. E15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	0.2196	45 651.49 17 392.98	3 807.95 152.09	10 025	3 819	836 33	102.46 0.76	22.500216 0.166896
	Объем: 2.8*5.7+2*3 - K2 = 16.06; K3 = 7.99; K4 = 16.06; K5 = 3.14; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				14 879				
352. Ц08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт.	0.02	47 174.15 29 340.98	17 635.84 11 763.31	943	587	353 235	164 58.55	3.28 1.171
	- K2 = 16.06; K3 = 7.93; K4 = 16.06; K5 = 2.08; K6 = 1								
	Всего с НР и СП	2	860.00		2 036 1 720				
353. Прайс-лист.	Светильник зеркальный растровый ЛПО 4-18, встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт.								
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
Стены									
354. E62-41-1	Очистка вручную поверхности стен от масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.459	2 929.67 2 929.67		1 345	1 345		20.8	9.5472
	Объем: (5.7+2.8)*2*1.7+(2+3)*2*1.7 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				2 798 13 737				
355. E61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону, 100 м2 поверхности	1.239	11 087.54 8 234.93	2 852.61 994.76	10 203	10 203	3 534 1 233	57.42 5.73	71.14338 7.09947
	Объем: (2.8+5.7)*2*6.1+(2+3)*2*2.9-2*2.2*2 - K2 = 16.06; K3 = 4.09; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				25 974 1 426	1 409	13 2	6.55 0.01	8.11545 0.01239
356. E15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 1 раз полов, 100 м2 покрытия	1.239	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93					
	Объем: (2.8+5.7)*2*6.1+(2+3)*2*2.9-2*2.2*2 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				3 204 1 649				
357. C101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL, кг	16.107	102.36						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объем: 1.239*13								
358. E61-1-9	Тек.цена								
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности									
Объём: (2.8+5.7)*2*6.1+(2+3)*2*2.9*2*2.2*2									
- K2 = 16.06; K3 = 11.75; K4 = 16.06; K5 = 0.75; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
359. E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (панель высотой 1,7 м), 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.239	24 725.29 13 002.02	425.94 342.08	30 635	16 109	528 424	73.8 1.9	91.4382 2.3541
Объём: (5.7+2.8)*2*1.7+(2+3)*2*1.7									
- K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 1.79; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
360. E15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.459	12 440.25 8 356.02	88.29 1.93	48 325 5 710	3 835	41 1	51.01 0.01	23.41359 0.00459
Объём: 123.9-45.9									
- K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
361. E62-41-1	Низ и торцы маршей и площадок	0.78	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	10 543 6 691	3 208	63 2	25.41 0.01	19.8198 0.0078
Объём: (3.65*2+1.4+0.2)*0.5									
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
362. E61-1-9	Очистка вручную поверхности стен от масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.0445	2 929.67 2 929.67		130	130		20.8	0.9256
Объём: 1.4*(3.65+3)+1.5*3+4.45									
- K2 = 16.06; K3 = 11.75; K4 = 16.06; K5 = 0.75; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
362. E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности	0.1826	24 725.29 13 002.02	425.94 342.08	270 4 515	2 374	78 62	73.8 1.9	13.47588 0.34694
Объём: 1.4*(3.65+3)+1.5*3+4.45									
- K2 = 16.06; K3 = 11.75; K4 = 16.06; K5 = 0.75; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
					7 122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
363. E15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: 1.4*(3.65+3)+1.5*3 - K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.1381	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	1 185	568	11	25.41 0.01	3.509121 0.001381
364. E11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, размерами 60*60, 100 м2 покрытия Объем: (3.65*2+1.4+0.2)*0.5 - K2 = 16.06; K3 = 7.74; K4 = 16.06; K5 = 7.39; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.0445	64 204.20 18 909.69	1 319.28 793.69	1 901 2 857	841	59 35	119.78 4.22	5.33021 0.18779
365. C101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м2 Объем: -4.45*1.08	-4.806	374.00		4 224 -1 797				
366. C101-4488	Тек.цена Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм, м2 Объем: 4.45*1.08	4.806	525.52		2 526				
367. E57-3-2	Тек.цена Пол Разборка плиттусов цементных и из керамической плитки, 100 м плитуса Объем: (2.8+5.7)*2+(2+3)*2+3.65*2+2.8 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.371	2 011.35 2 011.35		746	746		14.28	5.29788
368. E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия Объем: (1.29+1.12+1.42)*2.8+3.2*1.4+3*1.4+2*3 - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.25404	11 108.19 10 749.76	358.43 288.12	1 656 2 822	2 731	91 73	69.87 1.44	17.749775 0.3658176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
369. Е59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки Объем: 1.4+3.65*2+0.2 - K2 = 16.06; K3 = 9.67; K4 = 16.06; K5 = 5.27; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.089	7 274.36 6 783.58	59.95	647	604	5	47.3	4.2097
370. Е59-4-1	Разборка поручней деревянных прямой части, 100 м поручня Объем: 1.4+3.65*2+0.2 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.089	2 004.61 2 004.61		1 330 178	178		13.25	1.17925
371. Е07-05-016-03	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида, 100 м ограждения Объем: 1.4+3.65*2+0.2 - K2 = 16.06; K3 = 7.63; K4 = 16.06; K5 = 5.93; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.089	144 892.66 10 662.23	2 265.27 82.07	379 12 895	949	202 7	62.81 0.41	5.59009 0.03649
372. С201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т Объем: -0.089*2.09	-0.18601	57 118.54		14 807 -10 625				
373. Прайс-лист.	Ограждение лестничной клетки из хромированных труб, м	8.9	7 500.00		66 750				
374. Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз полов, 100 м2 покрытия Объем: (1.29+1.12+1.42)*2.8+3.2*1.4+3*1.4+2*3 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.25404	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	292	289	3	6.55 0.01	1.663962 0.0025404
375. С101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL, кг Объем: 0.25404*13	3.30252	102.36		656 338				
	Тек.цена								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
376. E11-01-021-01	Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм, 100 м2 покрытия Объем: (1.29+1.12+1.42)*2.8+3.2*1.4+3*1.4+2*3 - K2 = 16.06; K3 = 11.31; K4 = 16.06; K5 = 2.79; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.25404	21 800.31 11 121.87	3 184.56 1 864.41	5 538	2 825	809 474	69.6 10.68	17.681184 2.7131472
377. E11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, размерами 60*60, 100 м2 покрытия Объем: (1.29+1.12+1.42)*2.8+3.2*1.4+3*1.4+2*3 - K2 = 16.06; K3 = 7.74; K4 = 16.06; K5 = 7.39; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.25404	64 204.20 18 909.69	1 319.28 793.69	10 684 16 310	4 804	335 202	119.78 4.22	30.428911 1.0720488
378. C101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м2 Объем: -25.4*1.02 Тек.цена	-25.908	374.00		24 119 -9 690				
379. C101-4488	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм, м2 Объем: 25.4*1.02 Тек.цена	25.908	525.52		13 615				
380. E15-01-038-01	Облицовка ступеней плитками керамогранитными, 600*600*10 мм, 100 м2 поверхности облицовки Объем: (0.3+0.15)*1.4*23 - K2 = 16.06; K3 = 7.38; K4 = 16.06; K5 = 3.59; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.1449	845 323.15 253 250.14	52 045.68 34 375.95	122 487	36 696	7 541 4 981	1300 197.46	188.37 28.611954
381. C412-0085	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, м2 Объем: -14.49*1.05 Тек.цена	-15.2145	4 864.52		175 000 -74 011				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Всего с НР и СП</i>								
390. E65-1-1		0.1	5 571.32	66.98	557	520	7	34.66	3.466
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб									
диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода									
- K2 = 16.06; K3 = 8.62; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1									
<i>Всего с НР и СП</i>					74				
391. E16-03-001-02		0.1	27 967.49	371.07	1 095	1 956	37	111	11.1
Прокладка трубопроводов отопления при стояковой									
системе из полипропиленовых труб диаметром 20 мм, 100 м									
трубопровода									
- K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1									
<i>Всего с НР и СП</i>			19 555.78	16.38	2 797		2	0.07	0.007
392. C302-1462		12	10.21		6 028				
Фиксатор пластмассовый ординарный для									
полипропиленовых труб размером: 3/4", шт.									
Тек.цена					123				
393. E65-5-2		0.04	35 688.29	93.66	1 428	675	4	103	4.12
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых									
диаметром до 32 мм, 100 шт.									
- K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.71; K6 = 1									
<i>Всего с НР и СП</i>			16 872.64						
394. E65-19-1		0.02	16 191.98	557.57	2 346	313	11	110	2.2
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.									
- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
<i>Всего с НР и СП</i>			15 634.41	448.23	324		9	2.24	0.0448
395. E65-25-1		0.02	6 434.63		656	72		23.4	0.468
Смена воздушных кранов радиаторов, 100 шт.									
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 7.69; K6 = 1									
<i>Всего с НР и СП</i>			3 600.17		129				
396. E18-03-001-02		0.0297	129 122.19	1 874.50	227	315	56	65.6	1.94832
Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и									
конвекторов									
Объем: 1.485*2									
- K2 = 16.06; K3 = 7.33; K4 = 16.06; K5 = 5.08; K6 = 1									
<i>Всего с НР и СП</i>			10 619.68	259.05	3 835		8	1.28	0.038016
397. C301-0559		-2.97	1 125.08		4 368				
Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6									
однорядные, кВт-ч									
Объем: -1.485*2									
Тек.цена					-3 341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

398. С301-1016		2	4 368.36		8 737				
Радиаторы биметаллические, марка: <Rifag-A 500>, количество секций 9, мощность 1485 Вт, шт.									
Тек.цена									
399. Е65-24-1	0.02	2 420.08			48		48	15.73	0.3146
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов									
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1		2 420.08							
Всего с НР и СП					97				

Раздел 9. Тамбур (помещения № 5, 6). Размеры: 1,1*1,9*3 (н) + 1,25*1,9*3(н)

Двери									
400. Е46-04-012-03	0.063	17 096.00	1 926.69	1 077	956		121	103.91	6.54633
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2									
- К2 = 16.06; К3 = 7.3; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1		15 169.31	1 548.83				98	7.74	0.48762
Объем: 1*2.1*3									
Всего с НР и СП				2 574					
401. Е10-01-039-01	0.063	239 840.17	7 787.99	15 110	1 089		491	104.28	6.56964
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов									
Объем: 2.1*1*3		17 283.29	2 646.69				167	11.35	0.71505
- К2 = 16.06; К3 = 5.98; К4 = 16.06; К5 = 6.15; К6 = 1									
Всего с НР и СП				16 906					
402. С203-0223	-2.1	2 048.35		-4 302					
Блоки дверные с рамочными полотнами однополые: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2									
Объем: -2.1*1									
Тек.цена									
403. Прайс-лист.	1	18 000.00			18 000				
Дверь металлическая входная утепленная, размерами 2,1*1, с доводчиком, производства России, шт.									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
404. С101-0894	2	306.18			612				
Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однополые, компл.									
Тек.цена									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
405. E56-21-5	Установка полотен внутренних межкомнатных, 100 полотен - K2 = 16.06; K3 = 7.86; K4 = 16.06; K5 = 2.26; K6 = 1 Всего с НР и СП 406. C203-0272	0.02	55 127.05 21 831.80	1 444.28 346.25	1 103	437	29 7	120.3 1.73	2.406 0.0346
406. C203-0272	Полотна глухие высотой: 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2, м2 Объем: 2*0.9*2	3.6	3 080.88		1 636 11 091				
407. Прайс-лист.	Тек. цена Замок врезной с ручками, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2	1 500.00		3 000				
408. E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности Объем: (2.1*2+1)*0.68*3 - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 4.39; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.10608	78 997.14 62 011.51	288.79 232.07	8 380	6 578	31 25	383.06 1.16	40.635005 0.1230528
409. E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (2.1*2+1)*0.68*3 - K2 = 16.06; K3 = 8.09; K4 = 16.06; K5 = 2.05; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.10608	12 115.97 6 944.83	122.00 4.02	15 445 1 285	737	13	42.9 0.02	4.550832 0.0021216
410. E61-1-8	Потолок Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности Объем: (1.1+1.25)*1.9 - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 3.62; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.04465	13 751.33 8 661.16	151.84 122.06	614	387	7 5	57.25 0.61	2.5562125 0.0272365
411. E15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (1.1+1.25)*1.9	0.04465	14 245.02 8 725.56	129.76 4.02	1 033 636	390	6	53.9 0.02	2.406635 0.000893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 16.06; K3 = 8.09; K4 = 16.06; K5 = 2.06; K6 = 1 Всего с НР и СП								
Стены					1 127				
412. Е62-41-1	Очистка вручную поверхности стен от масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности Объем: $(1.1+1.25+2*1.9)*2*1.7-1.7*1*4$ - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.1411	2 929.67 2 929.67		413	413		20.8	2.93488
413. Е61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону, 100 м2 поверхности Объем: $(1.1+1.25+2*1.9)*2*3-2.1*1*4$ - K2 = 16.06; K3 = 4.09; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.285	11 087.54 8 234.93	2 852.61 994.76	859 3 160	2 347	813 284	57.42 5.73	16.3647 1.63305
414. Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения за 1 раз полов, 100 м2 покрытия Объем: $(1.1+1.25+2*1.9)*2*3-2.1*1*4$ - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.285	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	5 975 328	324	3	6.55 0.01	1.86675 0.00285
415. С101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, ЛИТОСОЛ, кг Объем: 0.285*13	3.705	102.36		738 379				
Тек.цена									
416. Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности Объем: $(1.1+1.25+2*1.9)*2*3-2.1*1*4$ - K2 = 16.06; K3 = 11.75; K4 = 16.06; K5 = 0.75; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.285	24 725.29 13 002.02	425.94 342.08	7 047	3 706	121 97	73.8 1.9	21.033 0.5415
417. Е15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: $(1.1+1.25+2*1.9)*2*1.7-1.7*1*4$ - K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 1.79; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.1411	12 440.25 8 356.02	88.29 1.93	11 116 1 755	1 179	12	51.01 0.01	7.197511 0.001411
					3 241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
418. Е15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: 28.5-14.11 - К2 = 16.06; К3 = 8.1; К4 = 16.06; К5 = 2.23; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.1439	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	1 234	592	12	25.41 0.01	3.656499 0.001439
419. Е57-3-2	Пол Разборка плитусов цементных и из керамической плитки, 100 м плитуса Объем: (1.1+1.25+2*1.9)*2-1*4 - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.083	2 011.35 2 011.35		167	167		14.28	1.18524
420. Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия Объем: (1.1+1.25)*1.9 - К2 = 16.06; К3 = 7.3; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.04465	11 108.19 10 749.76	358.43 288.12	371 496	480	16 13	69.87 1.44	3.1196955 0.064296
421. Е15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз полов, 100 м2 покрытия Объем: (1.1+1.25)*1.9 - К2 = 16.06; К3 = 7.92; К4 = 16.06; К5 = 14.35; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.04465	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	1 097 51	51		6.55 0.01	0.2924575 0.0004465
422. С101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, ЛТГОСOL, кг Объем: 0.04465*13	0.58045	102.36		115 59				
423. Е11-01-021-01	Тек.цена Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм, 100 м2 покрытия Объем: (1.1+1.25)*1.9 - К2 = 16.06; К3 = 11.31; К4 = 16.06; К5 = 2.79; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.04465	21 800.31 11 121.87	3 184.56 1 864.41	973	497	142 83	69.6 10.68	3.10764 0.476862
					1 878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424. Е11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия Объем: (1.1+1.25)*1.9 - К2 = 16.06; К3 = 7.74; К4 = 16.06; К5 = 7.39; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.04465	64 204.20 18 909.69	1 319.28 793.69	2 867	844	59 35	119.78 4.22	5.348177 0.188423
425. С101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м2 Объем: -4.465*1.02	-4.5543	374.00		4 238 -1 703				
426. С101-4488	Тек.цена Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм, м2 Объем: 4.465*1.02	4.5543	525.52		2 393				
427. Е11-01-040-02	Тек.цена Устройство плитусов поливинилхлоридных на дюбель-гвоздях, 100 м плитуса Объем: (1.1+1.25+2*1.9)*2-1*4 - К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 4.88; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.083	4 828.64 1 583.84	23.41	401	131	2	8.99	0.74617
428. Е67-9-1	Электрика и сантехника Смена выключателей, 100 шт. - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 4.38; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	9 151.31 3 947.87		183	79		24.1	0.482

Раздел 10. Коридор 1 этажа. Размеры: 18,2*1,35*2,95 (н)

429. Е46-04-012-01	Окна Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 Объем: 1.8*1.36 - К2 = 16.06; К3 = 7.3; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.02448	29 450.80 27 524.11	1 926.69 1 548.83	721	674	47 38	188.54 7.74	4.6154592 0.1894752
--------------------	--	---------	------------------------	----------------------	-----	-----	----------	----------------	------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
437. С101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, LITOCOL, кг Тек.цена Объем: 0.00948*13	0.12324	102.36			13			
438. Е61-20-4		0.00948	146 521.10 129 760.14	9.15	1 389	1 230		764.4	7.246512
439. Е15-04-005-05	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности Объем: (1.8+1.36)*2*0.15 - К2 = 16.06; К3 = 2.86; К4 = 16.06; К5 = 4.17; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.00948	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	2 705 81	39	1	25.41 0.01	0.2408868 0.0000948
440. Е12-01-008-02	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (1.8+1.36)*2*0.15 - К2 = 16.06; К3 = 8.1; К4 = 16.06; К5 = 2.23; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.02448	2 254.47 753.86	7.80	130 55	18		4.9	0.119952
441. Е46-04-012-03	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2 фасада (без вычета проемов) Объем: 1.8*1.36 - К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 3.61; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.2121	17 096.00 15 169.31	1 926.69 1 548.83	3 626	3 217	409 329	103.91 7.74	22.039311 1.641654
442. Е10-01-039-01	Двери Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Объем: 0.85*2.1*2+2.1*0.9*6+2.1*1*3 - К2 = 16.06; К3 = 7.3; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.2125	239 840.17 17 283.29	7 787.99 2 646.69	8 661 142 336	10 257	4 622 1 571	104.28 11.35	61.886009 6.735771
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов Объем: 2.1*0.9*2+2.1*0.9*7+2.1*1*2 - К2 = 16.06; К3 = 5.98; К4 = 16.06; К5 = 6.15; К6 = 1 Всего с НР и СП				159 250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
443. С203-0223		-3.78	2 048.35		-7 743				
Блоки дверные с рамочными полотнами однопопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2									
Объем: -2.1*0.9*2									
Тек.цена									
444. Прайс-лист.		2	18 000.00		36 000				
Дверь металлическая входная утепленная, размерами 2,1*0,9, с доводчиком, производства России, шт. Объем: 1+1									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
445. С101-0894		9	306.18		2 756				
Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопопольных, компл. Объем: 1+8									
Тек.цена									
446. Е56-21-5		0.09	55 127.05	1 444.28	4 961	1 965	130	120.3	10.827
Установка полотен внутренних межкомнатных, 100 полотен									
- K2 = 16.06; K3 = 7.86; K4 = 16.06; K5 = 2.26; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
447. С203-0272		15	3 080.88		7 356				
Полотна глухие высотой: 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2, м2 Объем: 2*0.8+2*0.9*2+2*0.8*6									
Тек.цена									
448. Прайс-лист.		9	1 500.00		13 500				
Замок врезной с ручками, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
449. Е61-7-1		0.42636	78 997.14	288.79	33 681	26 439	123	383.06	163.32146
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности									
Объем: (2.1*2+0.9)*(0.68+0.08)*11									
- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 4.39; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
					62 077			1.16	0.4945776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
450. Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: $(2.1*2+0.9)*(0.68+0.08)*11$ - K2 = 16.06; K3 = 8.09; K4 = 16.06; K5 = 2.05; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.42636	12 115.97 6 944.83	122.00 4.02	5 166	2 961	52	42.9 0.02	18.290844 0.0085272
Потолок					8 899				
451. Е15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Объем: 18.2*1.35 - K2 = 16.06; K3 = 7.99; K4 = 16.06; K5 = 3.14; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.2457	45 651.49 17 392.98	3 807.95 152.09	11 217	4 273	936 37	102.46 0.76	25.174422 0.186732
452. Ц08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 7.93; K4 = 16.06; K5 = 2.08; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.04	47 174.15 29 340.98	17 635.84 11 763.31	16 648 1 887	1 174	705 471	164 58.55	6.56 2.342
453. Прайс-лист.	Светильник зеркальный растровый ЛПО 4-18, встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	4	860.00		4 075 3 440				
Стены									
454. Е62-41-1	Очистка вручную поверхности стен от масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности Объем: $(18.2+1.35)*2*1.7-1.7*0.9*9-0.8*1.36-1.2*1.7$ - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.49572	2 929.67 2 929.67		1 452	1 452		20.8	10.310976
455. Е61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону, 100 м2 поверхности Объем: $(18.2+1.35)*2*2.95-2.1*0.9*9-1.8*1.36-1.2*2.1$ - K2 = 16.06; K3 = 4.09; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.93367	11 087.54 8 234.93	2 852.61 994.76	3 020 10 352	7 689	2 663 929	57.42 5.73	53.611331 5.3499291
					19 573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
456. E15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов, 100 м2 покрытия Объем: (18.2+1.35)*2*2.95-2.1*0.9*9-1.8*1.36-1.2*2.1 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.93367	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	1 074	1 062	10	6.55 0.01	6.1155385 0.0093367
457. C101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, ЛТОСОЛ, кг Объем: 0.93367*13	12.13771	102.36		2 415 1 242				
458. E61-1-9	Тек.цена Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности Объем: (18.2+1.35)*2*2.95-2.1*0.9*9-1.8*1.36-1.2*2.1 - K2 = 16.06; K3 = 11.75; K4 = 16.06; K5 = 0.75; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.93367	24 725.29 13 002.02	425.94 342.08	23 085	12 140	398 319	73.8 1.9	68.904846 1.773973
459. E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (18.2+1.35)*2*1.7-1.7*0.9*9-0.8*1.36-1.2*1.7 - K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 1.79; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.49572	12 440.25 8 356.02	88.29 1.93	36 416 6 167	4 142	44 1	51.01 0.01	25.286677 0.0049572
460. E15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: 93.367-49.572 - K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.43795	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	11 387 3 757	1 801	35 1	25.41 0.01	11.12831 0.0043795
461. E57-3-2	Пол Разборка плитусов цементных и из керамической плитки, 100 м плитуса Объем: (18.2+1.35)*2-0.9*9-1.2 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.298	2 011.35 2 011.35		6 028 599	599		14.28	4.25544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
462. E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.2457	11 108.19 10 749.76	358.43 288.12	2 729	2 641	88 71	69.87 1.44	17.167059 0.353808
	Объем: 18.2*1.35 - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП				6 038				
463. E15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз полов, 100 м2 покрытия	0.2457	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	283	279	3	6.55 0.01	1.609335 0.002457
	Объем: 18.2*1.35 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1 Всего с НР и СП								
464. C101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, LITOCOL, кг	3.1941	102.36		635 327				
	Объем: 0.2457*13								
465. E11-01-021-01	Тек.цена Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм, 100 м2 покрытия	0.2457	21 800.31 11 121.87	3 184.56 1 864.41	5 356	2 733	782 458	69.6 10.68	17.10072 2.624076
	Объем: 18.2*1.35 - K2 = 16.06; K3 = 11.31; K4 = 16.06; K5 = 2.79; K6 = 1 Всего с НР и СП								
466. E11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия	0.2457	64 204.20 18 909.69	1 319.28 793.69	10 334 15 775	4 646	324 195	119.78 4.22	29.429946 1.036854
	Объем: 18.2*1.35 - K2 = 16.06; K3 = 7.74; K4 = 16.06; K5 = 7.39; K6 = 1 Всего с НР и СП								
467. C101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м2	-25.0614	374.00		23 327 -9 373				
	Объем: -24.57*1.02								
468. C101-4488	Тек.цена Гранит керамический многоцветный неположенный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм, м2	25.0614	525.52		13 170				
	Объем: 24.57*1.02								
	Тек.цена								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
469. E11-01-040-02		0.298	<u>4 828.64</u> 1 583.84	<u>23.41</u>	1 439	472	7	8.99	<u>2.67902</u>
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на дюбель-гвоздях, 100 м плинтуса Объем: (18.2+1.35)*2-0.9*9-1.2 - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 4.88; K6 = 1 Всего с НР и СП									
					2 175				
Электрика и сантехника									
470. E67-9-1		0.02	<u>9 151.31</u> 3 947.87		183	79		<u>24.1</u>	<u>0.482</u>
Смена выключателей, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 4.38; K6 = 1 Всего с НР и СП									
					281				
471. E65-1-1		0.05	<u>5 571.32</u> 5 198.94	<u>66.98</u> 20.08	279	260	3	<u>34.66</u> 0.1	<u>1.733</u> 0.005
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 8.62; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1 Всего с НР и СП									
					548				
472. E16-03-001-02		0.05	<u>27 967.49</u> 19 555.78	<u>371.07</u> 16.38	1 398	978	19	<u>111</u> 0.07	<u>5.55</u> 0.0035
Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропилена диаметром 20 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1 Всего с НР и СП									
					3 013				
473. C302-1462		4	<u>10.21</u>		41				
Фиксатор пластмассовый ординарный для полипропиленовых труб размером: 3/4", шт. Тек.цена									
474. E65-5-2		0.02	<u>35 688.29</u> 16 872.64	<u>93.66</u>	714	337	2	<u>103</u>	<u>2.06</u>
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.71; K6 = 1 Всего с НР и СП									
					1 172				
475. E65-19-1		0.01	<u>16 191.98</u> 15 634.41	<u>557.57</u> 448.23	162	156	6	<u>110</u> 2.24	<u>1.1</u> 0.0224
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП									
					327				
476. E65-25-1		0.01	<u>6 434.63</u> 3 600.17		64	36		<u>23.4</u>	<u>0.234</u>
Смена воздушных кранов радиаторов, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 7.69; K6 = 1 Всего с НР и СП									
					113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
477. E18-03-001-02	Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов - K2 = 16.06; K3 = 7.33; K4 = 16.06; K5 = 5.08; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01485	<u>129 122.19</u> 10 619.68	<u>1 874.50</u> 259.05	1 917	158	28	65.6 1.28	<u>0.97416</u> 0.019008
478. C301-0559	Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, кВт-ч Тек.цена	-1.485	<u>1 125.08</u>		2 184 -1 671				
479. C301-1016	Радиаторы биметаллические, марка: <Rifar-A 500>, количество секций 9, мощность 1485 Вт, шт. Тек.цена	1	<u>4 368.36</u>		4 368				
480. E65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	<u>2 420.08</u> 2 420.08		24	24	15.73	<u>0.1573</u>	

Раздел 11. КАБИНЕТ № 9 (Столовая). Размеры 4,2*2,8*2,95(н)

481. E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода Объем: 6+8 - K2 = 16.06; K3 = 8.62; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.14	<u>5 571.32</u> 5 198.94	<u>66.98</u> 20.08	780	728	9 3	<u>34.66</u> 0.1	<u>4.8524</u> 0.014
482. E65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 8.64; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.06	<u>9 584.72</u> 8 943.01	<u>115.08</u> 34.05	1 533 575	537	7 2	<u>59.62</u> 0.17	<u>3.5772</u> 0.0102
483. E16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропилена диаметром 20 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.06	<u>27 967.49</u> 19 555.78	<u>371.07</u> 16.38	1 130 1 678	1 173	22 1	<u>111</u> 0.07	<u>6.66</u> 0.0042
484. E16-03-002-03	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.08	<u>27 393.09</u> 18 146.35	<u>374.00</u> 16.38	3 615 2 191	1 452	30 1	<u>103</u> 0.07	<u>8.24</u> 0.0056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 16.06; K3 = 7.07; K4 = 16.06; K5 = 0.94; K6 = 1 Всего с НР и СП								
485. E16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 7.07; K4 = 16.06; K5 = 0.96; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.06	27 193.93 17 617.82	374.00 16.38	4 588 1 632	1 057	22 1	100 0.07	6 0.0042
486. C302-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для полипропиленовых труб размером: 3/4", шт. Тек.цена	24	10.21		3 378 245				
487. E65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.71; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.04	35 688.29 16 872.64	93.66	1 428	675	4	103	4.12
488. E65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	16 191.98 15 634.41	557.57 448.23	2 346 162	156	6 4	110 2.24	1.1 0.0224
489. E65-25-1	Смена воздушных кранов радиаторов, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 7.69; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	6 434.63 3 600.17		327 64	36		23.4	0.234
490. E18-03-001-02	Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов - K2 = 16.06; K3 = 7.33; K4 = 16.06; K5 = 5.08; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01485	129 122.19 10 619.68	1 874.50 259.05	1 113 1 917	158	28 4	65.6 1.28	0.97416 0.019008
491. C301-0559	Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однокорпусные, кВт-ч Тек.цена	-1.485	1 125.08		2 184 -1 671				
492. C301-1016	Радиаторы биметаллические, марка: <Rifag-A 500>, количество секций 9, мощность 1485 Вт, шт. Тек.цена	1	4 368.36		4 368				
493. E65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов	0.01	2 420.08 2 420.08		24	24		15.73	0.1573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1

Всего с НР и СП

49

Раздел 12. КАБИНЕТ № 10 (Связь) Размеры: 2,1*4,2*3(н)

494. E65-1-1									
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб									
диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода									
- K2 = 16.06; K3 = 8.62; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
495. E65-1-2									
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб									
диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода									
- K2 = 16.06; K3 = 8.64; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
496. E16-03-001-02									
Прокладка трубопроводов отопления при стояковой									
системе из полипропилена диаметром 20 мм, 100 м									
трубопровода									
- K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
497. E16-03-001-03									
Прокладка трубопроводов отопления при стояковой									
системе из многослойных металл-полимерных труб									
диаметром 40 мм, 100 м трубопровода									
- K2 = 16.06; K3 = 7.07; K4 = 16.06; K5 = 0.96; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
498. C302-1462									
Фиксатор пластмассовый ординарный для									
полипропиленовых труб размером: 3/4", шт.									
Тек.цена									
499. E65-5-2									
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых									
диаметром до 32 мм, 100 шт.									
- K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.71; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
500. E65-19-1									
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.									
- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
501. E65-25-1									
Смена воздушных кранов радиаторов, 100 шт.		0.01	6 434.63		64	36		23.4	0.234
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 7.69; K6 = 1			3 600.17						
Всего с НР и СП					113				
502. E18-03-001-02		0.01485	129 122.19	1 874.50	1 917	158	28	65.6	0.97416
Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов			10 619.68	259.05			4	1.28	0.019008
- K2 = 16.06; K3 = 7.33; K4 = 16.06; K5 = 5.08; K6 = 1									
Всего с НР и СП		-1.485	1 125.08		2 184				
503. C301-0559					-1 671				
Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6									
однорядные, кВт-ч									
Тек.цена									
504. C301-1016		1	4 368.36		4 368				
Радиаторы биметаллические, марка: <Rifag-A 500>, количество секций 9, мощность 1485 Вт, шт.									
Тек.цена									
505. E65-24-1		0.01	2 420.08		24	24		15.73	0.1573
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов			2 420.08						
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП					49				

Раздел 13. КАБИНЕТ № 11 (Диспетчерский пункт) Размеры: 6*4,2*2,97(н)

506. E65-1-1		0.08	5 571.32	66.98	446	416	5	34.66	2.7728
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода			5 198.94	20.08			2	0.1	0.008
- K2 = 16.06; K3 = 8.62; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1									
Всего с НР и СП					877				
507. E65-1-2		0.12	9 584.72	115.08	1 150	1 073	14	59.62	7.1544
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода			8 943.01	34.05			4	0.17	0.0204
- K2 = 16.06; K3 = 8.64; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1									
Всего с НР и СП					2 259				
508. E16-03-001-02		0.08	27 967.49	371.07	2 237	1 564	30	111	8.88
Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропилена диаметром 20 мм, 100 м трубопровода			19 555.78	16.38			1	0.07	0.0056
- K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1									
Всего с НР и СП					4 819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
509. E16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 7.07; K4 = 16.06; K5 = 0.96; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.12	27 193.93 17 617.82	374.00 16.38	3 263	2 114	45	100	12 0.0084
510. C302-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для полипропиленовых труб размером: 3/4", шт. Тек.цена	24	10.21		6 754 245				
511. E65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.71; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.04	35 688.29 16 872.64	93.66	1 428	675	4	103	4.12
512. E65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	16 191.98 15 634.41	557.57 448.23	2 346 324	313	11	110	2.2 0.0448
513. E65-25-1	Смена воздушных кранов радиаторов, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 7.69; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	6 434.63 3 600.17		656 129	72		23.4	0.468
514. E18-03-001-02	Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов Объем: 1.485*2 - K2 = 16.06; K3 = 7.33; K4 = 16.06; K5 = 5.08; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.0297	129 122.19 10 619.68	1 874.50 259.05	227 3 835	315	56	65.6	1.94832 0.038016
515. C301-0559	Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, кВт-ч Объем: -1.485*2	-2.97	1 125.08		4 368 -3 341				
516. C301-1016	Радиаторы биметаллические, марка: <Rifag-A 500>, количество секций 9, мощность 1485 Вт, шт. Тек.цена	2	4 368.36		8 737				
517. E65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов	0.02	2 420.08 2 420.08		48	48		15.73	0.3146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП								
	Стены				97				
518. E15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (4.2+6)*2*2.97-2.1*0.9-1.8*1.75*2 - K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.52398	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	4 495	2 155	42 1	25.41 0.01	13.314332 0.0052398
					7 212				
Раздел 14. КАБИНЕТ № 12 (Начальник гаража) Размеры: 2,76*4,13*2,98(н)									
519. E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 8.62; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.05	5 571.32 5 198.94	66.98 20.08	279	260	3 1	34.66 0.1	1.733 0.005
520. E65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 8.64; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.06	9 584.72 8 943.01	115.08 34.05	548 575	537	7 2	59.62 0.17	3.5772 0.0102
521. E16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропилена диаметром 20 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.05	27 967.49 19 555.78	371.07 16.38	1 130 1 398	978	19 1	111 0.07	5.55 0.0035
522. E16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 7.07; K4 = 16.06; K5 = 0.96; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.06	27 193.93 17 617.82	374.00 16.38	3 013 1 632	1 057	22 1	100 0.07	6 0.0042
523. C302-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для полипропиленовых труб размером: 3/4", шт. Тек.цена	12	10.21		3 378 123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524. E65-5-2	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.71; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	35 688.29 16 872.64	93.66	714	337	2	103	2.06
525. E65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	16 191.98 15 634.41	557.57 448.23	1 172 162	156	6 4	110 2.24	1.1 0.0224
526. E65-25-1	Смена воздушных кранов радиаторов, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 7.69; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	6 434.63 3 600.17		327 64	36		23.4	0.234
527. E18-03-001-02	Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов - K2 = 16.06; K3 = 7.33; K4 = 16.06; K5 = 5.08; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01485	129 122.19 10 619.68	1 874.50 259.05	1 113 1 917	158	28 4	65.6 1.28	0.97416 0.019008
528. C301-0559	Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, кВт-ч Тек.цена	-1.485	1 125.08		2 184 -1 671				
529. C301-1016	Радиаторы биметаллические, марка: <Rifar-A 500>, количество секций 9, мощность 1485 Вт, шт. Тек.цена	1	4 368.36		4 368			15.73	0.1573
530. E65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	2 420.08 2 420.08		24	24			
531. E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 8.62; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.12	5 571.32 5 198.94	66.98 20.08	669	624	8 2	34.66 0.1	4.1592 0.012

Раздел 15. КАБИНЕТ № 13 (Бойлерная) Размеры: 2,97*4,1*2,99(н)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
532. E65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 8.64; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.08	9 584.72 8 943.01	115.08 34.05	767	715	9	59.62 0.17	4.7696 0.0136
533. E16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропилена диаметром 20 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.12	27 967.49 19 555.78	371.07 16.38	1 507 3 356	2 347	45 2	111 0.07	13.32 0.0084
534. E16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 7.07; K4 = 16.06; K5 = 0.96; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.08	27 193.93 17 617.82	374.00 16.38	7 232 2 176	1 409	30 1	100 0.07	8 0.0056
535. C302-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для полипропиленовых труб размером: 3/4", шт. Тек.цена	24	10.21		4 503 245				
536. E65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.71; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	35 688.29 16 872.64	93.66	714	337	2	103	2.06

Раздел 16. КАБИНЕТ № 2 (Мастер Н-Киевского уч-ка) Размеры: 3.05*5.65*2.92(н)

537. E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 8.62; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.04	5 571.32 5 198.94	66.98 20.08	223	208	3 1	34.66 0.1	1.3864 0.004
538. E16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропилена диаметром 20 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.04	27 967.49 19 555.78	371.07 16.38	438 1 119	782	15 1	111 0.07	4.44 0.0028
					2 411				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 16.06; K3 = 8.62; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1 Всего с НР и СП								
548. E65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 8.64; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.06	9 584.72 8 943.01	115.08 34.05	656 575	537	7	59.62 0.17	3.5772 0.0102
549. E16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропилена диаметром 20 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.06	27 967.49 19 555.78	371.07 16.38	1 130 1 678	1 173	22 1	111 0.07	6.66 0.0042
550. E16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 7.07; K4 = 16.06; K5 = 0.96; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.06	27 193.93 17 617.82	374.00 16.38	3 615 1 632	1 057	22 1	100 0.07	6 0.0042
551. C302-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для полипропиленовых труб размером: 3/4", шт. Тек.цена	12	10.21		3 378 123				
552. E65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.71; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.04	35 688.29 16 872.64	93.66	1 428	675	4	103	4.12
553. E65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	16 191.98 15 634.41	557.57 448.23	2 346 324	313	11 9	110 2.24	2.2 0.0448
554. E65-25-1	Смена воздушных кранов радиаторов, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 7.69; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	6 434.63 3 600.17		656 129	72		23.4	0.468
555. E18-03-001-02	Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов Объем: 1.485*2 - K2 = 16.06; K3 = 7.33; K4 = 16.06; K5 = 5.08; K6 = 1	0.0297	129 122.19 10 619.68	1 874.50 259.05	227 3 835	315	56 8	65.6 1.28	1.94832 0.038016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего с НР и СП								
556. С301-0559	Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, кВт-ч	-2.97	1 125.08		4 368 -3 341				
	Объем: -1.485*2								
557. С301-1016	Тек.цена Радиаторы биметаллические, марка: <Rifag-A 500>, количество секций 9, мощность 1485 Вт, шт.	2	4 368.36		8 737				
558. Е65-24-1	Тек.цена Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	0.02	2 420.08 2 420.08		48	48	15.73	0.3146	
	Всего с НР и СП				97				
Раздел 18. КАБИНЕТ № 4А (Комната отдыха № 2) Размеры: 3.05*5.65*2.99(н)									
559. Е46-04-012-01	Окна Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 - К2 = 16.06; К3 = 7.3; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	0.03168	29 450.80 27 524.11	1 926.69 1 548.83	933	872	61 49	188.54 7.74	5.9729472 0.2452032
	Объем: 1.8*1.76								
560. Е10-01-034-06	Всего с НР и СП Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов Объем: 1.8*1.76 - К2 = 16.06; К3 = 7.2; К4 = 16.06; К5 = 1.8; К6 = 1	0.03168	483 702.30 23 004.83	3 270.38 132.01	2 241 15 324	729	104 4	145.72 0.66	4.6164096 0.0209088
561. Прайс-лист.	Всего с НР и СП Жалюзи вертикальные тканевые размером 2,0 (Н) x 1,9, шт.	1	3 000.00		16 372 3 000				
562. Е10-01-035-03	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м - К2 = 16.06; К3 = 8.06; К4 = 16.06; К5 = 2.31; К6 = 1	0.018	23 139.87 3 289.41	251.31 13.97	417	59	5	21.38 0.07	0.38484 0.00126
	Всего с НР и СП				501				82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
563. С101-1689	Доски подоконные ПВХ, м	1.944	316.73		616				
	Тек.цена								
564. Е12-01-013-03	Утепление откосов плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия	0.03916	34 246.24	727.11	1 341	306	28	45.54	1.7833464
	Объем: (1.8+1.76)*2*0.55			128.32			5	0.55	0.021538
	- К2 = 16.06; К3 = 5.09; К4 = 16.06; К5 = 7.11; К6 = 1								
	Всего с НР и СП								
565. Е15-01-050-01	Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке, 100 м2 облицовки	0.03916	31 238.88	753.52	1 795	325	30	50.15	1.963874
	Объем: (1.8+1.76)*2*0.55		8 311.85	22.00	1 223		1	0.11	0.0043076
	- К2 = 16.06; К3 = 6.99; К4 = 16.06; К5 = 1.98; К6 = 1								
	Всего с НР и СП								
566. Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.01068	1 150.81	10.30	1 634	12		6.55	0.069954
	Объем: (1.8+1.76)*2*0.15		1 137.21	1.93	12			0.01	0.0001068
	- К2 = 16.06; К3 = 7.92; К4 = 16.06; К5 = 14.35; К6 = 1								
	Всего с НР и СП								
567. С101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL, кг	0.13884	102.36		27				
	Объем: 0.01068*13				14				
	Тек.цена								
568. Е61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.01068	146 521.10	9.15	1 565	1 386		764.4	8.163792
	Объем: (1.8+1.76)*2*0.15		129 760.14						
	- К2 = 16.06; К3 = 2.86; К4 = 16.06; К5 = 4.17; К6 = 1								
	Всего с НР и СП								
569. Е15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01068	8 578.59	80.51	3 048	44	1	25.41	0.2713788
	Объем: (1.8+1.76)*2*0.15		4 113.45	1.93	92			0.01	0.0001068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1 Всего с НР и СП								
570. E12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2 фасада (без вычета проемов) Объем: 1.8*1.76	0.03168	2 254.47 753.86	7.80	147 71	24		4.9	0.155232
	- K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.61; K6 = 1 Всего с НР и СП				106				
	Потолок								
571. E15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Объем: 3.05*5.65	0.172325	45 651.49 17 392.98	3 807.95 152.09	7 867	2 997	656 26	102.46 0.76	17.65642 0.130967
	- K2 = 16.06; K3 = 7.99; K4 = 16.06; K5 = 3.14; K6 = 1 Всего с НР и СП				11 676				
572. Ц08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 7.93; K4 = 16.06; K5 = 2.08; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	47 174.15 29 340.98	17 635.84 11 763.31	943	587	353 235	164 58.55	3.28 1.171
573. Прайс-лист.	Светильник зеркальный растровый ЛПО 4-18, встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2	860.00		2 036 1 720				
	Стены								
574. E63-5-1	Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м2 очищаемой поверхности Объем: (3.05+5.65)*2*2.99-2.1*0.9-1.8*1.76 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.46968	1 464.83 1 464.83		688	688		10.4	4.884672
575. E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растровой смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности Объем: (3.05+5.65)*2*2.99-2.1*0.9-1.8*1.76 - K2 = 16.06; K3 = 11.75; K4 = 16.06; K5 = 0.75; K6 = 1	0.46968	24 725.29 13 002.02	425.94 342.08	1 410 11 613	6 107	200 161	73.8 1.9	34.662384 0.892392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Всего с НР и СП</i>								
576. E15-06-001-02	Оклеяка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.4575	15 869.07 7 690.97	10.30 1.93	18 320 7 260	3 519	5 1	46.95 0.01	21.479625 0.004575
	Объем: (3.05+5.65)*2*2.92-2.1*0.9-1.8*1.76 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 2.54; K6 = 1								
577. E15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водозмудульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4575	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	11 695 3 925	1 882	37 1	25.41 0.01	11.625075 0.004575
	Объем: (3.05+5.65)*2*2.92-2.1*0.9-1.8*1.76 - K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1								
	<i>Всего с НР и СП</i>				6 298				
	Пол								
578. E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса	0.165	530.94 530.94		88	88		3.77	0.62205
	Объем: (3.05+5.65)*2-0.9 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1								
579. E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия	0.172325	1 636.62 1 604.23	32.38 26.02	195 282	276	6 4	11.39 0.13	1.9627818 0.0224023
	Объем: 3.05*5.65 - K2 = 16.06; K3 = 7.31; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1								
580. E15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой проникновения за 1 раз полов, 100 м2 покрытия	0.172325	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	624 198	196	2	6.55 0.01	1.1287287 0.0017233
	Объем: 3.05*5.65 - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1								
581. C101-3459	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, LITOCOL, кг	2.240225	102.36		445 229				
	Объем: 0.172325*13								
	Тек.цена								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
582. E11-01-021-01	Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм, 100 м2 покрытия Объем: 3.05*5.65 - K2 = 16.06; K3 = 11.31; K4 = 16.06; K5 = 2.79; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.172325	21 800.31 11 121.87	3 184.56 1 864.41	3 757	1 917	549 321	69.6 10.68	11.99382 1.840431
583. E11-01-036-03	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату, 100 м2 покрытия Объем: 3.05*5.65 - K2 = 16.06; K3 = 7.96; K4 = 16.06; K5 = 4; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.172325	35 352.61 2 580.04	458.97 68.09	7 248 6 092	445	79 12	17.2 0.34	2.96399 0.0585905
584. E11-01-040-02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на дюбель-гвоздях, 100 м плинтуса Объем: (3.05+5.65)*2-0.9 - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 4.88; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.165	4 828.64 1 583.84	23.41	6 805 797	261	4	8.99	1.48335
585. E67-9-1	Электрика и сантехника Смена выключателей, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 4.38; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	9 151.31 3 947.87		1 204	39		24.1	0.241
586. E67-9-2	Смена розеток, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 5.54; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	8 136.11 3 947.87		140 81	39		24.1	0.241
587. E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 8.62; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.07	5 571.32 5 198.94	66.98 20.08	129 390	364	5 1	34.66 0.1	2.4262 0.007
588. E65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 8.64; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.06	9 584.72 8 943.01	115.08 34.05	766 575	537	7 2	59.62 0.17	3.5772 0.0102
589. E16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропилена диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.07	27 967.49 19 555.78	371.07 16.38	1 130 1 958	1 369	26 1	111 0.07	7.77 0.0049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1 Всего с НР и СП								
590. E16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 7.07; K4 = 16.06; K5 = 0.96; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.06	27 193.93 17 617.82	374.00 16.38	4 219 1 632	1 057	22	100	6 0.0042
591. C302-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для полипропиленовых труб размером: 3/4", шт. Тек.цена	14	10.21		3 378 143				
592. E65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.71; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	35 688.29 16 872.64	93.66	714	337	2	103	2.06
593. E65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	16 191.98 15 634.41	557.57 448.23	1 172 162	156	6	110	1.1 0.0224
594. E65-25-1	Смена воздушных кранов радиаторов, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 7.69; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	6 434.63 3 600.17		327 64	36		23.4	0.234
595. E18-03-001-02	Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов - K2 = 16.06; K3 = 7.33; K4 = 16.06; K5 = 5.08; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01485	129 122.19 10 619.68	1 874.50 259.05	113 1 917	158	28	65.6	0.97416 0.019008
596. C301-0559	Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, кВт-ч Тек.цена	-1.485	1 125.08		2 184 -1 671				
597. C301-1016	Радиаторы биметаллические, марка: <Rifag-A 500>, количество секций 9, мощность 1485 Вт, шт. Тек.цена	1	4 368.36		4 368				
598. E65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов	0.01	2 420.08 2 420.08		24	24		15.73	0.1573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1
Всего с НР и СП

49

Раздел 19. КАБИНЕТ № 3 (Бухгалтерия) Размеры: 2,74*5,66*2,98(н)

599. Е65-1-1		0.04	5 571.32	66.98	223	208	3	34.66	1.3864
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода			5 198.94	20.08			1	0.1	0.004
- K2 = 16.06; K3 = 8.62; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1									
Всего с НР и СП					438				
600. Е65-1-2		0.06	9 584.72	115.08	575	537	7	59.62	3.5772
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода			8 943.01	34.05			2	0.17	0.0102
- K2 = 16.06; K3 = 8.64; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1									
Всего с НР и СП					1 130	782	15	111	4.44
601. Е16-03-001-02		0.04	27 967.49	371.07	1 119		1	0.07	0.0028
Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропилена диаметром 20 мм, 100 м трубопровода			19 555.78	16.38					
- K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1									
Всего с НР и СП					2 411	1 057	22	100	6
602. Е16-03-001-03		0.06	27 193.93	374.00	1 632		1	0.07	0.0042
Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода			17 617.82	16.38					
- K2 = 16.06; K3 = 7.07; K4 = 16.06; K5 = 0.96; K6 = 1									
Всего с НР и СП					3 378				
603. С302-1462		10	10.21		102				
Фиксатор пластмассовый ординарный для полипропиленовых труб размером: 3/4", шт.									
Тек.цена									
604. Е65-5-2		0.02	35 688.29	93.66	714	337	2	103	2.06
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт.			16 872.64						
- K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.71; K6 = 1									
Всего с НР и СП					1 172	156	6	110	1.1
605. Е65-19-1		0.01	16 191.98	557.57	162		4	2.24	0.0224
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.			15 634.41	448.23					
- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП					327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
606. E65-25-1		0.01	6 434.63		64	36		23.4	0.234
Смена воздушных кранов радиаторов, 100 шт.									
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 7.69; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
607. E18-03-001-02		0.01485	129 122.19	1 874.50	1 917	158	28	65.6	0.97416
Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов									
- K2 = 16.06; K3 = 7.33; K4 = 16.06; K5 = 5.08; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
608. C301-0559		-1.485	1 125.08		2 184				
Рadiatorы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6									
однорядные, кВт-ч									
Тек.цена									
609. C301-1016		1	4 368.36		4 368				
Рadiatorы биметаллические, марка: <Rifar-A 500>, количество секций 9, мощность 1485 Вт, шт.									
Тек.цена									
610. E65-24-1		0.01	2 420.08		24	24		15.73	0.1573
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов									
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
Испытания									
611. E65-23-2		1.54832	195.45		303	303		1.27	1.9663629
Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы, 1000 м3 объема здания									
Объем: 13.05*19.45*6.1									
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
612. E16-07-005-01		1.67	1 200.28	124.21	2 004	1 758	207	5.01	8.3667
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода									
- K2 = 16.06; K3 = 2.54; K4 = 16.06; K5 = 3.18; K6 = 1									
Всего с НР и СП									
ИТОГО ПО СМЕТЕ									
			1 926 333		564 158	61 279		3419.0222	
					26 052			139.9984	
			16 867		10 292	6 258		57.6086	
					4 136			20.5804	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 22, 71, 119, 167, 182, 186, 218, 264, 309, 352, 387, 389, 452, 572)				11 684				
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 22, 71, 119, 167, 182, 186, 218, 264, 309, 352, 387, 389, 452, 572)				7 499				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				36 050				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 715 541	489 869	53 136		2976.1112
.	МАТЕРИАЛОВ -				-14 456		21 638		118.0512
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 1, 13, 49, 61, 98, 110, 146, 158, 197, 209, 243, 255, 289, 301, 339, 400, 429, 441, 559; %=100 - по стр. 2, 4, 14, 50, 52, 62, 67, 99, 101, 111, 147, 149, 159, 198, 200, 210, 244, 246, 256, 290, 292, 302, 340, 342, 401, 430, 432, 442, 560, 562; %=102 - по стр. 6, 12, 54, 60, 103, 109, 151, 157, 202, 208, 248, 254, 294, 300, 344, 350, 434, 440, 564, 570; %=89 - по стр. 7, 8, 11, 20, 21, 26, 27, 30, 55, 56, 59, 69, 70, 75, 76, 79, 104, 105, 108, 117, 118, 123, 124, 127, 152, 153, 156, 165, 166, 171, 172, 175, 203, 204, 207, 216, 217, 222, 223, 226, 249, 250, 253, 262, 263, 268, 269, 272, 295, 296, 299, 306, 308, 313, 316, 317, 320, 345, 346, 349, 351, 356, 359, 360, 363, 374, 380, 409, 411, 414, 417, 418, 421, 435, 436, 439, 450, 451, 456, 459, 460, 463, 518, 565, 566, 569, 571, 576, 577, 580; %=67 - по стр. 10, 19, 25, 58, 68, 74, 107, 116, 122, 155, 164, 170, 206, 215, 221, 252, 261, 267, 298, 305, 312, 315, 348, 355, 358, 362, 408, 410, 413, 416, 438, 449, 455, 458, 568, 575; %=70 - по стр. 16, 64, 113, 161, 212, 258, 405, 446; %=65 - по стр. 24, 73, 121, 169, 220, 266, 369, 370, 574; %=68 - по стр. 28, 29, 77, 78, 125, 126, 173, 174, 224, 225, 270, 271, 307, 311, 318, 319, 338, 354, 361, 367, 368, 412, 419, 420, 454, 461, 462, 578, 579; %=105 - по стр. 32-36, 81-85, 129-133, 177-179, 228-230, 274-276, 322, 323, 326, 364, 376, 377, 383, 423, 424, 427, 465, 466, 469, 582-584; %=72 - по стр. 37, 38, 86, 87, 134, 135, 180, 181, 231, 232, 277, 278, 327, 386, 428, 470, 585, 586; %=132 - по стр. 371)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

212 306

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13, 49, 61, 98, 110, 146, 158, 197, 209, 243, 255, 289, 301, 339, 369, 370, 400, 429, 441, 559; %=43 - по стр. 2, 4, 14, 50, 52, 62, 67, 99, 101, 111, 147, 149, 159, 198, 200, 210, 244, 246, 256, 290, 292, 302, 340, 342, 401, 430, 432, 442, 560, 562; %=44 - по стр. 6, 12, 54, 60, 103, 109, 151, 157, 202, 208, 248, 254, 294, 300, 344, 350, 434, 440, 564, 570; %=37 - по стр. 7, 8, 11, 20, 21, 26, 27, 30, 55, 56, 59, 69, 70, 75, 76, 79, 104, 105, 108, 117, 118, 123, 124, 127, 152, 153, 156, 165, 166, 171, 172, 175, 203, 204, 207, 216, 217, 222, 223, 226, 249, 250, 253, 262, 263, 268, 269, 272, 295, 296, 299, 306, 308, 313, 316, 317, 320, 345, 346, 349, 351, 356, 359, 360, 363, 374, 380, 409, 411, 414, 417, 418, 421, 435, 436, 439, 450, 451, 456, 459, 460, 463, 518, 565, 566, 569, 571, 576, 577, 580; %=40 - по стр. 10, 19, 24, 25, 58, 68, 73, 74, 107, 116, 121, 122, 155, 164, 169, 170, 206, 215, 220, 221, 252, 261, 266, 267, 298, 305, 307, 311, 312, 315, 338, 348, 354, 355, 358, 361, 362, 408, 410, 412, 413, 416, 438, 449, 454, 455, 458, 568, 574, 575; %=50 - по стр. 16, 64, 113, 161, 212, 258, 405, 446; %=54 - по стр. 28, 29, 77, 78, 125, 126, 173, 174, 224, 225, 270, 271, 318, 319, 367, 368, 419, 420, 461, 462, 578, 579; %=51 - по стр. 32-36, 81-85, 129-133, 177-179, 228-230, 274-276, 322, 323, 326, 364, 376, 377, 383, 423, 424, 427, 465, 466, 469, 582-584; %=52 - по стр. 37, 38, 86, 87, 134, 135, 180, 181, 231, 232, 277, 278, 327, 386, 428, 470, 585, 586; %=68 - по стр. 371)

2 350 023

204 550

63 997

1 885

278

385,30236


1.3668


ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 39, 43, 48, 88, 92, 97, 136, 140, 145, 187, 191, 196, 233, 237, 242, 279, 283, 288, 328, 332, 337, 390, 394, 399, 471, 475, 480-482, 488, 493-495, 500, 505-507, 512, 517, 519, 520, 525, 530-532, 537, 541, 546-548, 553, 558, 587, 588, 593, 598-600, 605, 610, 611; %=109 - по стр. 40, 45, 89, 94, 137, 142, 188, 193, 234, 239, 280, 285, 329, 334, 391,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

396, 472, 477, 483-485, 490, 496, 497, 502, 508, 509, 514, 521, 522, 527, 533, 534, 538, 543, 549, 550, 555, 589, 590, 595, 601, 602, 607, 612; %=88 - по стр. 42, 44, 91, 93, 139, 141, 190, 192, 236, 238, 282, 284, 331, 333, 393, 395, 474, 476, 487, 489, 499, 501, 511, 513, 524, 526, 536, 540, 542, 552, 554, 592, 594, 604, 606)					60 598				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 39, 43, 48, 88, 92, 97, 136, 140, 145, 187, 191, 196, 233, 237, 242, 279, 283, 288, 328, 332, 337, 390, 394, 399, 471, 475, 480-482, 488, 493-495, 500, 505-507, 512, 517, 519, 520, 525, 530-532, 537, 541, 546-548, 553, 558, 587, 588, 593, 598-600, 605, 610, 611; %=56 - по стр. 40, 45, 89, 94, 137, 142, 188, 193, 234, 239, 280, 285, 329, 334, 391, 396, 472, 477, 483-485, 490, 496, 497, 502, 508, 509, 514, 521, 522, 527, 533, 534, 538, 543, 549, 550, 555, 589, 590, 595, 601, 602, 607, 612; %=48 - по стр. 42, 44, 91, 93, 139, 141, 190, 192, 236, 238, 282, 284, 331, 333, 393, 395, 474, 476, 487, 489, 499, 501, 511, 513, 524, 526, 536, 540, 542, 552, 554, 592, 594, 604, 606)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -									
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ									
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ									
с К зоны	1.03								
индекс дефлятор	4.7								
с индекс дефлятором									
нормативная трудоемкость	8								
трудоемкость в днях (продолжит раб дня час)	100								
Командировочные расходы (дневная ставка руб)	2								
Непредвиденные расходы									
Итого по смете									
									35559.0206

Составил: Инженер ПТС 2 кат.  Д.С. Сибирев
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: Начальник ПТС  И.С. Бондаренко
(должность, подпись, Ф.И.О.)