

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ ЛАКОКРАСНОЙ ПРОДУКЦИИ

№ п/п	Номенклатура, Артикул	Ед. изм.	Наименование аналога	Цена за ед. продукции (1.2)	МТР под программы энергосбережения (2.1.2)	Стоимость под программы энергосбережения (2.1.2)	Стоимость под программы капремонта (2.1.2)	Стоимость под программы капремонта (2.1.2)	МТР под программы капремонта (2.1.2)	Стоимость под программы капремонта (2.1.2)	МТР под программы капремонта (2.1.2)	Стоимость под программы капремонта (2.1.2)	МТР под программы капремонта (2.1.2)	Стоимость под программы капремонта (2.1.2)	Материалы и оборудование на эксплуатацию с расходами (4.2)	Стоимость на эксплуатацию с расходами	Общее количество	Общая сумма
1.1. Финал АО "ДЭСК" "Амурские электрические сети"																		
1	Актон	л	ГОСТ 2768-84	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,82	0,0	288,82	
2	Герметик "Сормон-гидро"	кг	ТУ 2513-001-2050464-99	24,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0,0	52,3	
3	Герметик автомобильный (180 мл) белый	шт	Авто-прокладка	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0,0	60	
4	Герметик автомобильный (черный)	шт	Авто-прокладка 65г	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,0	30	
5	Герметик силиконовый (290мл)	шт	MACTERTEX N	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0	4	
6	Герметик силиконовый (85 мл)	шт	треб	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,0	30	
7	Грунт глубокого проникновения	кг	ВД-АК универсальный	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0	2	
8	Грунт полиуретановый	кг	ПУ-555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0,0	4	
9	Грунтовка	шт	XC-04 TV	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,0	20	
10	Клей	шт	Момент 750 мл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	4	
11	Клей	шт	Plafond Multi Purpose 311мл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,0	50	
12	Клей	кг	№ 88 СА	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2	
13	Клей	кг	88Н	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	
14	Клей	шт	ПВА	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	18	
15	Клей	шт	Момент 50мл	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0	31	
16	Клей универсальный	кг	"Бутилат"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	53,7	
17	Краска автомобильная белая	кг	SADOLIN	53,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	53,7	
18	Краска автомобильная желтая	кг	SADOLIN	53,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0	73,7	
19	Краска автомобильная красная	кг	SADOLIN	53,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,0	25	
20	Краска автомобильная Хамп	кг	SADOLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,0	25	
21	Краска автомобильная белая	кг	SADOLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0,0	160	
22	Краска автомобильная белая	шт	ВД-АК-1190 фасадная белая (6,5 кг)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,0	13	
23	Краска автомобильная белая	шт	265 г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0	10	
24	Краска автомобильная белая	шт	265 г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0,0	135	
25	Краска автомобильная белая	шт	265 г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0,0	144	
26	Краска автомобильная белая	шт	265 г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0,0	60	
27	Краска автомобильная белая	шт	265 г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0,0	96	
28	Краска автомобильная белая	кг	белая	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	20	
29	Краска автомобильная белая	кг	KSM6010 "Морской конек"	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	35	
30	Краска автомобильная белая	кг	KSM 6010 "Морской конек" (18л)	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	20	0,0	47	
31	Краска автомобильная белая	кг	МА-15 ГОСТ 10503-71	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	7,6	
32	Краска автомобильная белая	кг	МА-15 ГОСТ 10503-71	7,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0	20	
33	Лак акриловый	кг	ЛВС-4 ГОСТ 901-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0	20	
34	Лак акриловый	кг	ЛВС-1 ГОСТ 901-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	15	
35	Лак акриловый	кг	ГОСТ 15865-70	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2,5	
36	Лак акриловый	л	НН-62 ГОСТ 6-21-090502-2-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0,0	36	
37	Лак акриловый	кг	ТУ 38-401-67-108-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0,0	59	
38	Лак акриловый	кг	НН-132 ГОСТ 9198-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0,0	64	
39	Лак акриловый	кг	НН-132 ГОСТ 9198-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0,0	80	
40	Лак акриловый	кг	НН-132 ГОСТ 9198-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0,0	34	
41	Лак акриловый	кг	НН-132 ГОСТ 9198-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0	27,5	
42	Лак акриловый	кг	НН-111 ГОСТ 9198-76	7,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	6	
43	Лак акриловый	шт	НН-132 ГОСТ 9198-83	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0	165	
44	Лак акриловый	кг	ТУ 2316-024-40366225-00 (25кг)	13,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,0	23,27	
45	Лак акриловый	кг	ГОСТ 19078	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	0,0	879	
46	Лак акриловый	л	ТУ 6-03-417-77	72,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0,0	130,5	
47	Лак акриловый	шт	ВСК-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,0	5	
48	Лак акриловый	л	ГОСТ 18188-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0,0	424,8	
49	Лак акриловый	шт	ГОСТ 18188-72	400 мл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	45	
50	Лак акриловый	л	ГОСТ 18188-72	321,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,0	120	
51	Лак акриловый	кг	ГОСТ 3134-78	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	45	
52	Лак акриловый	кг	ГОСТ 3134-78	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	570	
53	Лак акриловый	кг	"Терракот"	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2	
54	Лак акриловый	шт	Ротонда	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	18	
55	Лак акриловый	шт	Белая-1000	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	32	
56	Лак акриловый	кг	ПФ-115 М Эксперт	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0,0	68	
57	Лак акриловый	кг	ПФ-266 ГОСТ 6465-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0,0	214	
58	Лак акриловый	кг	Эмаль желто-коричневая	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
59	Лак акриловый	кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
60	Лак акриловый	кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
		кг	Эмаль меланиновая белая															

2.2. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать гарантийному сроку изготовителя.

2.3. Продукция должна быть новой не ранее 4 кв. 2015г. выпуска и ранее не используемой.

2.4. Тары предложенной продукции следующих: 75% объема в таре до 5кг, 25% в таре до 10кг. Данное условие относится для каждого элемента номенклатурного ассортимента. Тolerанс поставки + 5% от общего объема поставляемой партии Товара.

3. Условия оплаты.

3.1. Расчет за поставленный товар производится в течение 30 календарных дней с даты получения Товара и подписания товарной накладной (ТОРГ-12)

4. Требования к участнику (отборочные критерии)

4.1. Участник должен обладать документами, подтверждающими качество продукции со сроком действия на период поставки продукции (сертификаты и декларации соответствия, паспорта качества), а так же соответствовать требованиям ТР ТС.

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции. В случае если Участник не указал Производителя или не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

4.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

5. Требования к участнику.

5.1. Наличие отзывов заказчиков (не менее 3 штук).

5.2. Продукция должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя.

Зам. начальника департамента МТО - начальник ОМТС



О.П. Машкина

Город: В.С.
Тел./ Факс: 397-369,
E-mail: mto@dmk.ru