

ВЛ-110кВ С-50 «Князе-Волконское-Елабуга»  
(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт ВЛ-110кВ С-50 «Князе-Волконское-Елабуга», протяж. 31,5 км. (Электросетевой комплекс №11) (Инв. №НВ010003). Ручная расценка, механизированная расценка, установка опор, обваловка опор, выправка опор, вырубка угрожающих деревьев, расширение просек.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость дефектов и объемов работ.

Сметная стоимость 25596,278 тыс. руб.

строительных работ 21117,607 тыс. руб.

монтажных работ 441,973 тыс. руб.

прочих 753,174 тыс. руб.

Средства на оплату труда 4999,339 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 14151,29 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2015 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная машин	Всего	оплаты труда	эксплуатационная машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Обваловка опор местным грунтом											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-01-034-03 Посланов, Губернатор, Хабаров, кра я от 09.10.10 N119	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-034-03 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-01-034-03 ОЗП=13,53; ЗМ=6,09; ЗПМ=13,53 НР (12691 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (6327 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	5,72	841,39	841,39 134,91	4813	4813 772			
2	ТЕР01-01-034-09 Посланов, Губернатор, Хабаров, кра я от 09.10.10 N119	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01- 034-03 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-034-09 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-01-034-09 ОЗП=13,53; ЗМ=6,09; ЗПМ=13,53 НР (5775 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (2424 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	5,72	383,07	383,07 61,42	2191	2191 351			
3	ТЕР01-01-034-09 Посланов, Губернатор, Хабаров, кра я от 09.10.10 N119	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01- 034-03 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-034-09 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-01-034-09 ОЗП=13,53; ЗМ=6,09; ЗПМ=13,53 НР (5775 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (2424 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	5,72	383,07	383,07 61,42	2191	2191 351			
4	ТЕР01-01-034-09 Посланов, Губернатор, Хабаров, кра я от 09.10.10 N119	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01- 034-03 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-034-09 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-01-034-09 ОЗП=13,53; ЗМ=6,09; ЗПМ=13,53 НР (5775 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (2424 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	5,72	383,07	383,07 61,42	2191	2191 351			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						11386	11386	1825		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						17078	17078	2737		
В том числе, справочно:						2846	2847	456		
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-4)						2846	2846	456		
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-4)						104005	104005	37032		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						29996				
Накладные расходы						12591				
Сметная прибыль						146592				
Итого по разделу 1 Обваловка опор местным грунтом										

## 1

<b>37-01</b>	Обваловка опор предварительно разрыхленными скальными грунтами с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-037-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-01-037-01 ОЗП=13,53; ЗМ=6,31; ЗГЛМ=13,53 НР (231 руб.); 81%=95% * 0,85 от ФОТ СЛ (971 руб.); 34%=50% * (0,85*0,8) от ФОТ	0,35	2118,82	2118,82 402,16	742				141	
<b>37-04</b>	При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: к расценке 01-01-037-01 (1000 м³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-037-04 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-01-037-04 ОЗП=13,53; ЗМ=6,31; ЗГЛМ=13,53 НР (921 руб.); 81%=95% * 0,85 от ФОТ СЛ (387 руб.); 34%=50% * (0,85*0,8) от ФОТ	0,35	847,53	847,53 160,86	297				297 56	
<b>д.губернат.Хабар кра т 09.10.10 злыно</b>	Камень бутовый марка: 1000, размер от 70 до 100 мм (скальный грунт) (м³) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-413-0222 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-413-0222 Камень бутовой марка 1000, размер от 70 до 100 мм МАТ=4,25	350	128,62		45017				1039 197	
<b>граты по разделу в ценах 2001г.</b>										
<b>троты по разделу с учетом коэффициентов к итогам</b>										
<b>равочню:</b>										
<b>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом п.5._Производство строительных и других работ vicinity объектов, находящихся под высоким напряжением, в том й зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЗМ=1,2; ЗГЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 5-б)</b>										
<b>траты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах</b>										
<b>одды</b>					260				260	
<b>ль</b>					260				49	
<b>ду 2 Обваповка опор скальным грунтом</b>					201159				9837	
<b>Раздел 3. Перевозка скального грунта</b>					3234				3992	
					1357					
					205750					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТССЦп03-21-01-031 Приказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 31 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦп03-21-01-031 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦп03-21-01-031 ЗМ=6,76 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	630	25,53	25,53	16084		16084		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 3 Перевозка скального грунта										
Раздел 4. Выправка опор										
9	ВУЕР_ВЛ-2-14 ВЛ4ЖР2К3П	Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободной опоры при отклонении от вертикальной оси: поперек линии ВЛ напряжением 110кВ (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-008-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-01-008-01 ОЗП=13,53; ЗМ=5,25; ЗЛМ=13,53; МАТ=4,39 НР (111596 руб.): 200% от ФОТ СП (33479 руб.): 60% от ФОТ	74	411,09 55,73	355,36	30421	4124	26297	2,94	217,56
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Выправка опор										
Раздел 5. Снятие существующего провода, грозотроса										
10	ТЕР33-01-026-01 Постановл. Губернатора Хабаров.края от 09.10.10 N119	Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км (1 км линии) ОП п.1.33.21 Демонтаж грозозащитных тросов ОЗП=0,65; ЗМ=0,65; ЗЛМ=0,65; МАТ=0; ТЗ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-026-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-01-026-01 ОЗП=13,53; ЗМ=5,63; ЗЛМ=13,53 НР (19965 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (9198 руб.): 41%=60%*0,85*0,8 от ФОТ	5,21	1227,93 245,28	982,65 19,84	6398	1278	5120 103	19,253	100,31

Гранд-СМЕТА

[illegible]

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР01-02-055-03 Постановл. Губернатор. Хабаров. кра я от 09.10.10 N119	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187. Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выжидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-055-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-055-03 ОЗП=13,53 НР (5833 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (2659 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,124	3702,96 3702,96						
15	ТЕР01-02-033-01 Постановл. Губернатор. Хабаров. кра я от 09.10.10 N119	Засыпка пазух котлованов спецсооружений Дренаирующим песком (10 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-033-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-033-01 ОЗП=13,53; ЗМ=4,79; ЗПМ=13,53; МАТ=4,45 НР (1914 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (873 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,05	233,05 127,85	105,2 13,02		245	135	110 14	13,43 14,1
16	ТСЦ-408-0200 Постановл. Губернатор. Хабаров. кра я от 09.10.10 N119	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0200 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=4,51	10,5	101,12			1062			
17	ТЕР01-02-061-03 Постановл. Губернатор. Хабаров. кра я от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-061-03 ОЗП=13,53 НР (2061 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (940 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,136	1201,53 1201,53			163	163		121 16,46
18	ТЕР01-01-033-06 Постановл. Губернатор. Хабаров. кра я от 09.10.10 N119	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-033-06 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-01-033-06 ОЗП=13,53; ЗМ=6,31; ЗПМ=13,53 НР (175 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (73 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,112	458,44	458,44 87,01		51		51 10	
19	ТЕР01-02-005-01 Постановл. Губернатор. Хабаров. кра я от 09.10.10 N119	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-005-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-005-01 ОЗП=13,53; ЗМ=4,43; ЗПМ=13,53 НР (3770 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1582 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,36	503,93 141,46	362,47 38,76		685	192	493 53	12,53 17,04

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	<b>ТССЦпг01-01-01-039</b> Приказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-039 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-01-039 ЗМ=6,38 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	17,85	5,07	5,07	90		90		
21	<b>ТССЦпг03-21-01-001</b> Приказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км   класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-001 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-21-01-001 ЗМ=6,76 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	17,85	3,78	3,78	67		67		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						3731	949	1720	206	88,97
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						4873	1309	2502	310	122,8
В том числе, справочно:						533	142	391	52	13,3455
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 13, 18-19, 14, 17, 15)						609	218	391	52	20,466
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 13, 18-19, 14, 17, 15)						35130	17711	12629	4194	122,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						15868				
Накладные расходы						7016				
Сметная прибыль						58014				122,8
<b>Итого по разделу 6 Земляные работы</b>										
<b>Раздел 7. Перевозка песчано-гравийной смеси</b>										
22	<b>ТССЦпг03-21-01-031</b> Приказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км   класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-031 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-21-01-031 ЗМ=6,76 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	18,9	25,53	25,53	483		483		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						483		483		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						3265		3265		
<b>Итого по разделу 7 Перевозка песчано-гравийной смеси</b>						3265				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 8. Установка опор, ригелей										
23	ТЕР33-01-001-14 Постановл.Губерн.Хабар.кра я от 09.10.10 N119	Установка сборных железобетонных ригелей: к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3 (1 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-001-14 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-01-001-14 ОЗГ=13,53; ЗМ=4,72; ЗГМ=13,53; МАТ=6,42 НР (6046 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (2785 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	3	685,35 85,03	600,32 33,47	2056	255	1801 100	7,08	21,24
24	ТСЦ-403-2400 И2-Грузка Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ригели сборные железобетонные Р1-А (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-001-14 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-01-001-14 ОЗГ=13,53; ЗМ=4,72; ЗГМ=13,53; МАТ=6,42	3	7087,19		21262				
25	ТЕР33-01-008-01 Постановл.Губерн.Хабар.кра я от 09.10.10 N119	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одностоечных объемом до 2 м3 (1 м3 опор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-008-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-01-008-01 ОЗГ=13,53; ЗМ=5,25; ЗГМ=13,53; МАТ=4,39 НР (69119 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (31841 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	29,25	662,4 98,57	521,93 40,12	19375	2883	15266 1174	7,4	216,45
26	Прайс лист ЗАО "ЭЖБС-5"	Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-2.0 ( ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-2381 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-403-2381 Стойка железобетонная центрифугированная ВЛ и ОРУ МАТ=4,39	15	16112,3		241685				
27	ТЕР33-02-013-05 Постановл.Губерн.Хабар.кра от 09.10.10 N119	Установка металлической тросостойки (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-02-013-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-02-013-05 ОЗГ=13,53; ЗМ=4,23; ЗГМ=13,53; МАТ=4,8 НР (32597 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (15017 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,79	17994 481,87	2621,4 203,44	50203	1344	7314 568	36,7	102,39
28	ТСЦ-101-1714 Постановл.Губерн.Хабар.кра от 09.10.10 N119	Болты с гайками и шайбами строительные (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1714 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные МАТ=3,43	0,134	16892,73		2264				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР33-01-024-09 Посланоеп. Губернат. Хабар кра я от 09.10.10 №119	Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (1 км линии (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-024-09 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-01-024-09 ОЗП=13,53; ЗМ=4,94; ЗПМ=13,53 НР (142971 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (65863 руб.); 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	5,21	9657,21 1326,11	833,11 299,19	50314	6909	43405 1559	104,09	542,31
30	ТЕР33-01-026-01 Посланоеп. Губернат. Хабар кра я от 09.10.10 №119	Подвеска одного прозозащитного троса ВЛ 35- 500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км (1 км линии) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-026-01 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-01-026-01 ОЗП=13,53; ЗМ=5,63; ЗПМ=13,53 НР (35547 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (16376 руб.); 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	5,21	1889,13 377,36	1511,77 30,53	9842	1966	7876 159	29,62	154,32
31	ТСЦ-509-2668 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Узел крепления КТП-7-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-026-01 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-01-026-01 ОЗП=13,53; ЗМ=5,63; ЗПМ=13,53	45	73,07		3288				
32	ТСЦ-509-2949 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Серьга СР-7-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-0166 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТСЦ-509-0166 Серия МАТ=8,21	45	10,11		455				
33	ТСЦ-110-0345 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-110-0345 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТСЦ-110-0345 Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е МАТ=2,01	315	235,25		74104				
34	ТСЦ-509-1771 И1. Посланоеп. Губернат. Хабар кра я от 26.01.12 №2	Ушко одноплачатое У1-7-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1771 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТСЦ-509-1771 Ушко одноплачатое У1-7-16 МАТ=3,6	45	37,74		1698				
35	ТСЦ-509-2676 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Зажим поддерживающий ППН-5-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-026-01 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-01-026-01 ОЗП=13,53; ЗМ=5,63; ЗПМ=13,53	45	287,57		12941				
36	ТСЦ-110-0339 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС применительно	Гаситель вибрации, марка ГВП-3-17 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-110-0339 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТСЦ-110-0339 Гаситель вибрации, марка ГВ-323-02 МАТ=6,49	90	136,83		12315				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТСЦ-110-0339 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС применительно	Гаситель вибрации, марка ГВП2-9 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-110-0339 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТСЦ-110-0339 Гаситель вибрации, марка ГВ-3323-02 МАТ=6,49	30	136,83		4105				
38	ТСЦ-509-1768 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Скоба СК-7-1А (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1768 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТСЦ-509-1768 Скоба СК- 7-1А МАТ=2,77	33	30,6		1010				
39	ТЕР33-04-016-02 Постановл. Губернатор. Хабаров. кра я от 09.10.10 №119	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе: одностоечных железобетонных опор (опоры) (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=13,53; ЗМ=5,63; ЗПМ=13,53 НР (3408 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (1570 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	15	58,52 4,76	53,76 8,21	878	71	807 123	0,44	6,6
40	ТЕР33-04-016-05 Постановл. Губернатор. Хабаров. кра я от 09.10.10 №119	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ В по трассе: материалов осантки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-05 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=13,53; ЗМ=5,85; ЗПМ=13,53 НР (1325 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (610 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	15	15,78 2,7	13,08 2,39	237	41	196 36	0,25	3,75
ВОЛС										
41	ВУЕР_ВЛ-7-77 ВЛАИР4300 Применительно	Монтаж поддерживающего зажима на проводе ВЛ напряжением 110кВ (1 зажим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-024-09 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-01-024-09 ОЗП=13,53; ЗМ=4,94; ЗПМ=13,53 НР (28982 руб.): 200% от ФОТ СП (8695 руб.): 60% от ФОТ	63	139,14 17	122,14	8766	1071	7695	0,94	59,22
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 23-25, 27, 29-30, 39-40)										
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 23-25, 27, 29-30, 39-40)										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль										
						142758				1504,17
						3037247				

Итого по разделу 8 Установка опор, ригелей

Раздел 9. Материалы

42	Производственная фирма СКБ Прайс-лист 2 квартал 2015 год	Тросостойка БЗЗС-1 (шт)	15	537,96		8069				
43	Производственная фирма СКБ Прайс-лист 2 квартал 2015 год	Траверса БАС-1 (3.407-131) (шт)	30	2864,58		85937				
44	Производственная фирма СКБ Прайс-лист 2 квартал 2015 год	Траверса БЗС (3.407-131) (шт)	15	8858,19		132873				
45	Компания ОМЕГА Групп Прайс-лист 2 квартал 2015 год	Промежуточное крепление опτικο-волоконного кабеля типа GTSRADSS-1290G (шт)	33	461,69		15236				
46	Компания ОМЕГА Групп Прайс-лист 2 квартал 2015 год	Подочка для поддерживающего зажима ЛТ-23 (шт)	33	300,56		9918				
47	ВЭЛСнаб, ООО Прайс-лист 2 квартал 2015 год	Звено промежуточное монтажное ПР-7-6 (шт)	33	61,87		2042				
48	ООО «ВЭЛКОМ-Сибирь» Прайс-лист 2 квартал 2015 год	Узел крепления поддерживающий УП(У)-125 (шт)	33	415,26		13704				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						267779				
Итого по разделу 9 Материалы						267779				

Раздел 10. Снятие грунта

49	ТЕР01-01-036-02 Планировка площадей бульдозерами (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)	16,8	24,08	24,08	4,57	405			405	77
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						405			405	77

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

В том числе, справочно:

МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 49)	101				101			101	19
--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	-----	----

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5.	Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 49)									
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						101		101		
Накладные расходы						3830		3830		
Сметная прибыль						1260		1556		
Итого по разделу 10 Снятие грунта						529				
Итого по разделу 10 Снятие грунта						5619				
Раздел 11. Сопутствующие работы										
50	ТЕР01-02-087-03 Постановил Губернатор Хабаровского края от 09.10.10 N119	Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (1000 м3 снега) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-087-03 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-087-03 ОЗП=13,53; ЭМ=6,31; ЗПМ=13,53 НР (110 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (50 руб.): 31%=45%*0,85 от ФОТ	0,2	222,48	222,48	44		44		
51	ТЕР01-02-087-03 Постановил Губернатор Хабаровского края от 09.10.10 N119	Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (1000 м3 снега) (5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-087-03 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-087-03 ОЗП=13,53; ЭМ=6,31; ЗПМ=13,53 НР (50123 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (22850 руб.): 31%=45%*0,85 от ФОТ	86	266,98	266,98	22960		22960	4358	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						23004		23004		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						28766		28766		
В том числе, справочно:						5751		5751		
МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 50-51)						11		11		
МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 50)						181513		181513		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						50234				
Накладные расходы						22901				
Сметная прибыль						254648				
Итого по разделу 11 Сопутствующие работы										
Раздел 12. Восстановление постоянных знаков на опорах										
Металлические опоры										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ВУЕР_ВЛ-8-61 ВЛОЗР4КМО	Замена предупреждающих плакатов: на металлической опоре (репера) (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-03-006-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-03-006-01 ОЗЛ=13,53; ЗМ=4,24; ЗЛМ=13,53; МАТ=5,62 НР (324 руб.): 200% от ФОТ СП (97 руб.): 60% от ФОТ	3	24,4 3,85	20,55	73	12	61	0,4	1,2
53	ТСЦ-105-8041 Постановл.Губернат.Ха бар.кран от 09.10.10 N119 применительно	Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из металла размером 260х140мм толщиной 1,6 мм (репера) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-03-006-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-03-006-01 ОЗЛ=13,53; ЗМ=4,24; ЗЛМ=13,53; МАТ=5,62	0,09	11529,7		1038				
54	ВУЕР_ВЛ-8-61 ВЛОЗР4КМО	Замена предупреждающих плакатов: на металлической опоре (Опасность поражения электрическим током), ("Охранная зона воздушной линии электропередачи (ВЛ), (Табличка "Диспетчерское наименование линии, № опоры ") (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-03-006-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-03-006-01 ОЗЛ=13,53; ЗМ=4,24; ЗЛМ=13,53; МАТ=5,62 НР (5736 руб.): 200% от ФОТ СП (1721 руб.): 60% от ФОТ	55	24,4 3,85	20,55	1342	212	1130	0,4	22
55	ТСЦ-105-8042 Постановл.Губернат.Хабар.кра я от 09.10.10 N119	Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из пластика (Опасность поражения электрическим током), ("Охранная зона воздушной линии электропередачи (ВЛ)", (Табличка "Диспетчерское наименование линии, № опоры ") (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-03-006-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-03-006-01 ОЗЛ=13,53; ЗМ=4,24; ЗЛМ=13,53; МАТ=5,62	1,1	3994,91		4394				
Железобетонные опоры										
56	ВУЕР_ВЛ-8-60 ВЛОЗР4КЦО	Замена предупреждающих плакатов на железобетонной опоре (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-03-006-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-03-006-01 ОЗЛ=13,53; ЗМ=4,24; ЗЛМ=13,53; МАТ=5,62 НР (488 руб.): 200% от ФОТ СП (146 руб.): 60% от ФОТ	3	36,74 5,92	30,82	110	18	92	0,3	0,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ТСЦ-105-8041 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 N119 применительно	Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из металла размером 260х140мм толщиной 1,6 мм (репера) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-03-006-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-03-006-01 ОЗГ=13,53; ЗМ=4,24; ЗПМ=13,53; МАТ=5,62	0,09	11529,7			1038			
58	ВУЕР_ВЛ-8-60 ВЛОРАЖКО	Замена предупреждающих плакатов: на железобетонной опоре (Опасность поражения электрическим током), ("Охранная зона воздушной линии электропередачи (ВЛ), (Табличка "Диспетчерское наименование линии, № опоры") (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-03-006-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-03-006-01 ОЗГ=13,53; ЗМ=4,24; ЗПМ=13,53; МАТ=5,62 НР (30388 руб.): 200% от ФОТ СП (9116 руб.): 60% от ФОТ	192	36 67 5,85	30,82	7041	1123	5918	0,6	115,2
59	ТСЦ-105-8042 Постановл.Губернат.Ха,бар.кра я от 09.10.10 N119	Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из пластика (Опасность поражения электрическим током), ("Охранная зона воздушной линии электропередачи (ВЛ)", (Табличка "Диспетчерское наименование линии, № опоры") (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-03-006-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-03-006-01 ОЗГ=13,53; ЗМ=4,24; ЗПМ=13,53; МАТ=5,62	3,84	3994,91		15340				
60	ТСЦ-111-3165 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-111-3165 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) МАТ=2,32	31	1310,85		40636				
61	ТСЦ-101-1691 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 N119 применительно	Шурупы-саморезы 4,2х30 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1691 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-101-1691 Шурупы- саморезы 4,2х16 мм МАТ=1,2	1930	0,15		290				
62	Компания ЭТМ Прайс- лист 2 квартал 2015	Бухель NB20 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004- ЛС/08 от 06.02.2015 МАТ=7,17	768	4,36		3348				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						74650	1365	7201		139,3
Накладные расходы						290201	18468	30532		139,3
Сметная прибыль						11081				
Итого по разделу 12 Восстановление постоянных знаков на опорах						338218				139,3

Раздел 13. Чистка просеки механизмами (существующая)

63	ТЕР01-02-112-04 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 (160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: густые (1 га) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-112-04 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-112-04 ОЗП=13,53; ЗМ=5,72; ЗГМ=13,53 НР (99695 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (45449 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	112,59	610,53	610,53	64,16	68740		68740	7224	
64	ТЕР01-02-117-07 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Срезание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирающими на тракторе 118 (160) кВт (л.с.), с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густое (1 га) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-117-07 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-117-07 ОЗП=13,53; ЗМ=5,72; ЗГМ=13,53 НР (202805 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (92455 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	112,59	1240,29	1240,29	130,52	139644		139644	14695	
65	ТЕР01-02-112-06 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие (1 га) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-112-06 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-112-06 ОЗП=13,53; ЗМ=5,72; ЗГМ=13,53 НР (2687 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1225 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	8,61	213,95	213,95	22,48	1842		1842	194	
66	ТЕР01-02-117-09 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Срезание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: редкие (1 га) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-117-09 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-117-09 ОЗП=13,53; ЗМ=5,72; ЗГМ=13,53 НР (8446 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3861 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	8,61	675,73	675,73	71,11	5818		5818	612	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 63-66)						54012		54011	5681	
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 63-66)						54012		54011	5681	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1851552		1851552	461225	
Накладные расходы						313633				
Сметная прибыль						142980				
Итого по разделу 13						2308165				

## Раздел 14. Чистка просеки механизмами (существовавшая до нормативного состояния просеки)

67	ТЕР01-02-112-05 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние (1 га)	48,11	292,22	292,22	30,71	14059	14059	1477	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-112-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-112-05 ОЗП=13,53; ЗМ=5,7; ЗПМ=13,53 НР (20379 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (9290 руб.); 31%=45%*0,85*0,8 от ФОТ										
68	ТЕР01-02-117-08 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Сребование срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние (1 га)	48,11	1014,47	1014,47	106,76	48806	48806	5136	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-117-08 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-117-08 ОЗП=13,53; ЗМ=5,72; ЗПМ=13,53 НР (70880 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (32313 руб.); 31%=45%*0,85*0,8 от ФОТ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						62865		62865		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						94299		94299	9919	
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 67-68)						15717		15716	1653	
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 67-68)						15717		15716	1653	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						538968		538968	134204	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы										
Сметная прибыль						41603				
Итого по разделу 14 Чистка просеки механизмами (доведение до нормативного состояния просеки)						671830				

Раздел 15. Чистка просеки вручную

Раздел 15. Чистка просеки вручную										
69	ТЕР01-02-119-01 Постановл.Губернатор.Хабар.кра я от 09.10.10 N119	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-119-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-119-01 ОЗП=13,53 НР (271109 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (123594 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	612	34,89 34,89			21353	21353	3,09	1891,08
70	ТЕР01-02-119-03 Постановл.Губернатор.Хабар.кра я от 09.10.10 N119	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-119-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-119-03 ОЗП=13,53 НР (42856 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (19537 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	33	102,29 102,29			3376	3376	9,06	298,98
71	ТЕР01-02-119-03 Постановл.Губернатор.Хабар.кра я от 09.10.10 N119	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-119-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-119-03 ОЗП=13,53 НР (22081 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (10066 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	17	102,29 102,29			1739	1739	9,06	154,02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							26468	26468		2344,08
В том числе, справочно:							36525	36525		3234,83
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 69-71)							3970	3970		351,612
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 69-71)							6087	6088		539,138
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							494184	494184		3234,83
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 15 Чистка просеки вручную							983426			

Раздел 16. Вырубка угрожающих деревьев (доведение до нормативного состояния просеки)

Осина средний диаметр-12,5 см-10 шт, средний диаметр-15 см-10 шт.  
Береза средний диаметр-15 см-21 шт.

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	ТЕР01-02-099-01 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см (100 Деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-01 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-099-01 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (341 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (155 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,41	75,23 64,86	10,37	31	27	4	5,21	2,14
73	ТЕР01-02-101-02 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (100 Деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-101-02 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (773 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (352 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,41	175,38 148,74	26,64	72	61	11	13,4	5,49
74	ТЕР01-02-100-04 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Трефовка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-04 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-100-04 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (809 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (369 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,41	478,52 73,45	405,07 74,22	196	30	166 30	7,11	2,92
75	ТЕР01-02-105-01 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-01 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-105-01 ОЗП=13,53; ЗМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (258 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (117 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,41	260,49	260,49 44,6	107		107 18		
Осина средний диаметр-18,5 см-60 шт, средний диаметр-20 см-45 шт.										
Береза средний диаметр-17 см-22 шт, средний диаметр-20 см-101 шт.										
76	ТЕР01-02-099-02 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см (100 Деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-099-02 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (2364 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1078 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,28	94,1 81,17	12,93	215	186	29	6,52	14,87

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	ТЕР01-02-101-03 Посланоеп. Губернат. Хабар кра я от 09.10.10 N119	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-03 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (6946 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3167 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,28	282,67 239,76	42,91	644	547	97	21,6	49,25
78	ТЕР01-02-100-04 Посланоеп. Губернат. Хабар кра я от 09.10.10 N119	Трепка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-04 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-04 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (4444 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (2026 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,28	478,52 73,45	405,07 74,22	1091	167	924 169	7,11	16,21
79	ТЕР01-02-105-01 Посланоеп. Губернат. Хабар кра я от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного запегания корчевателями-сборателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-01 ОЗП=13,53; ЗМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (1417 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (646 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,28	260,49	260,49 44,6	594		594 102		
Осина средний диаметр-21 см-95 шт, средний диаметр-22,5 см-110 шт, средний диаметр-23,5 см-330 шт.										
Береза средний диаметр-21 см-150 шт, средний диаметр-22 см-15 шт, средний диаметр-22,5 см-77 шт, средний диаметр-23,5 см-60 шт.										
80	ТЕР01-02-099-03 Посланоеп. Губернат. Хабар кра я от 09.10.10 N119	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-099-03 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (1197 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (5104 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	8,37	122,14 105,33	16,81	1022	882	140	8,46	70,81
81	ТЕР01-02-101-04 Посланоеп. Губернат. Хабар кра я от 09.10.10 N119	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-04 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-04 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (3368 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (15485 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	8,37	376,9 319,68	57,22	3155	2676	479	28,8	241,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	ТЕР01-02-100-05 Послановел, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 N119	Трепелка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-05 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗГМ=13,53 НР (28595 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (13036 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	8,37 128,4	834,77 128,4	706,37 129,42	6987	1075	5912 1083	12,43	104,04
83	ТЕР01-02-105-01 Послановел, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного заплегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-01 ОЗП=13,53; ЗМ=6,18; ЗГМ=13,53 НР (5143 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (2345 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	8,37	260,49	260,49 44,6	2180		2180 373		
Осина средний диаметр-25 см-211 шт, средний диаметр-26 см-25 шт, средний диаметр-27,5 см-96 шт.										
Береза средний диаметр-25 см-240 шт, средний диаметр-26 см-57 шт, средний диаметр-27,5 см-13 шт.										
84	ТЕР01-02-099-04 Послановел, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 N119	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-04 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-099-04 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗГМ=13,53 НР (10249 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (4672 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	6,42	145,84 125,75	20,09	936	807	129	10,1	64,84
85	ТЕР01-02-101-05 Послановел, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 N119	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-05 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗГМ=13,53 НР (34934 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (15926 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	6,42	505,17 428,46	76,71	3243	2751	492	38,6	247,81
86	ТЕР01-02-100-05 Послановел, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 N119	Трепелка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-05 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗГМ=13,53 НР (21943 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (10003 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	6,42	834,77 128,4	706,37 129,42	5359	824	4535 831	12,43	79,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	ТЕР01-02-105-02 Постановл. Губерн. Хабаров. кра я от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-02 ОЗП=13,53; ЗМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (6716 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3062 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	6,42	441,99	441,99 75,68	2838		2838 486		
Осина средний диаметр-28,5 см-8 шт, средний диаметр-30 см-1063 шт, средний диаметр-31,5 см-15 шт.										
Береза средний диаметр-28,5 см-5шт, средний диаметр-30 см-326 шт, средний диаметр-31,5 см-5 шт.										
Заготовок										
Липа средний диаметр-30 см-2 шт.										
88	ТЕР01-02-099-05 Постановл. Губерн. Хабаров. кра я от 09.10.10 N119	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-099-05 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (30159 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (13749 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	14,24	194,66 166,83	27,83	2772	2376	396	13,4	190,82
89	ТЕР01-02-101-06 Постановл. Губерн. Хабаров. кра я от 09.10.10 N119	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-06 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-06 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (97331 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (44372 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	14,24	634,72 538,35	96,37	9038	7666	1372	48,5	690,64
90	ТЕР01-02-100-05 Постановл. Губерн. Хабаров. кра я от 09.10.10 N119	Трепка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-05 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (48642 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (22175 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	14,24	834,77 128,4	706,37 129,42	11887	1828	10059 1843	12,43	177

## Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	ТЕР01-02-105-03 Постановл.Губерн.Хабар.кра я от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-03 ОЗП=13,53; ЗМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (24114 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (10993 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	14,24	716,36	716,36 122,66	10201			10201 1747	
Осина средний диаметр-32,5 см-847 шт, средний диаметр-35 см-584 шт, средний диаметр-40 см-106 шт, средний диаметр-45 см-8 шт.										
Береза средний диаметр-32,5 см-402 шт, средний диаметр-35 см-58 шт, средний диаметр-40 см-2 шт, средний диаметр-45 см-4 шт.										
92	ТЕР01-02-099-06 Постановл.Губерн.Хабар.кра я от 09.10.10 N119	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-06 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-099-06 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (65176 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (29713 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	20,11	295,94 255,23	40,71	5951	5133	818	20,5	412,26
93	ТЕР01-02-101-07 Постановл.Губерн.Хабар.кра я от 09.10.10 N119	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-07 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-07 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (232062 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (105793 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	20,11	1068,76 908,85	159,91	21493	18277	3216	80,5	1618,86
94	ТЕР01-02-100-06 Постановл.Губерн.Хабар.кра я от 09.10.10 N119	Трепка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-06 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-06 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (111702 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (50923 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	20,11	1360,28 207,94	1152,34 211,13	27355	4182	23173 4246	20,13	404,81

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	ТЕР01-02-105-03 Поспаноел, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-03 ОЗП=13,53; ЗМ=6;18; ЗПМ=13,53 НР (34051 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (15523 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	20,11	716,36	716,36 122,66	14406	14406 2467			
Лиственница средний диаметр-18 см-4 шт, средний диаметр-20 см-7 шт.										
Бархат средний диаметр-17 см-1 шт.										
96	ТЕР01-02-099-08 Поспаноел, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 N119	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-08 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-099-08 ОЗП=13,53; ЗМ=3;46; ЗПМ=13,53 НР (156 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (71 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,12	114,22 98,6	15,62	14	12	2	7,92	0,95
97	ТЕР01-02-101-10 Поспаноел, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 N119	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-10 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-10 ОЗП=13,53; ЗМ=3;46; ЗПМ=13,53 НР (432 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (197 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,12	332,42 281,94	50,48	40	34	6	25,4	3,05
98	ТЕР01-02-100-04 Поспаноел, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 N119	Трепка древесины на расстоянии до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-04 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-04 ОЗП=13,53; ЗМ=6;15; ЗПМ=13,53 НР (230 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (106 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,12	478,52 73,45	405,07 74,22	57	9	48 9	7,11	0,85
99	ТЕР01-02-105-01 Поспаноел, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-01 ОЗП=13,53; ЗМ=6;18; ЗПМ=13,53 НР (65 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (29 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,12	260,49	260,49 44,6	31		31 5		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дуб средний диаметр-21 см-100 шт, средний диаметр-22 см-1шт, средний диаметр-22,5 см- 52 шт, средний диаметр-23,5 см-5 шт.										
Лиственница средний диаметр-21 см-40 шт.										
Орех средний диаметр-22,5 см- 1 шт.										
100	ТЕР01-02-099-09 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-09 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-099-09 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (3239 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1477 руб.): 31%=45%*0,85*0,8 от ФОТ	1,99	148,68 128,24	20,44	296	255	41	10,3	20,5
101	ТЕР01-02-101-11 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-11 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-11 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (9623 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (4387 руб.): 31%=45%*0,85*0,8 от ФОТ	1,99	448,85 380,73	68,12	893	758	135	34,3	68,26
102	ТЕР01-02-100-05 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Трепка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-05 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (6818 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3108 руб.): 31%=45%*0,85*0,8 от ФОТ	1,99	834,77 128,4	706,37 129,42	1661	256	1405 258	12,43	24,74
103	ТЕР01-02-105-01 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-01 ОЗП=13,53; ЗМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (1223 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (558 руб.): 31%=45%*0,85*0,8 от ФОТ	1,99	260,49	260,49 44,6	518		518 89		
Дуб средний диаметр-25 см-42 шт, средний диаметр-26 см-47 шт, средний диаметр-27,5 см- 2 шт.										
Лиственница средний диаметр-25 см-5 шт, средний диаметр-26 см-63шт, средний диаметр-27,5 см- 5 шт.										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	<b>ТЕР01-02-099-10</b> Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-10 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-099-10 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (3193 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1455 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,64	177,58 153,14	24,44	291	251	40	12,3	20,17
105	<b>ТЕР01-02-101-12</b> Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-12 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-101-12 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (10608 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (4836 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,64	600,68 509,49	91,19	985	836	149	45,9	75,28
106	<b>ТЕР01-02-100-05</b> Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Трепка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-05 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-100-05 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (5613 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (2559 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,64	834,77 128,4	706,37 129,42	1369	211	1158 212	12,43	20,39
107	<b>ТЕР01-02-105-02</b> Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-105-02 ОЗП=13,53; ЗМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (1712 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (780 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,64	441,99	441,99 75,68	725		725 124		
Дуб средний диаметр-28,5 см-2 шт, средний диаметр-30 см-431 шт, средний диаметр-31,5 см-3 шт.										
Лиственница средний диаметр-30 см-147 шт, средний диаметр-31,5 см-7 шт.										
Орех средний диаметр-30 см-1 шт.										
Ясень средний диаметр-30 см-14 шт.										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	ТЕР01-02-099-11 Поспелов, Губернатор, Хабаров края от 09.10.10 N119	Валка деревьев твердых пород и листовенницы с корня, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-11 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-099-11 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (15687 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (7151 руб.): 31%=45%*0,85*0,8 от ФОТ	6,05	236,78 204,18	32,6	1433	1236	197	16,4	99,22
109	ТЕР01-02-101-13 Поспелов, Губернатор, Хабаров края от 09.10.10 N119	Разделка древесины твердых пород и листовенницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (100 Деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-13 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-13 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (50299 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (22930 руб.): 31%=45%*0,85*0,8 от ФОТ	6,05	772,13 654,9	117,23	4671	3962	709	59	356,95
110	ТЕР01-02-100-05 Поспелов, Губернатор, Хабаров края от 09.10.10 N119	Трепка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-05 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (20683 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (9429 руб.): 31%=45%*0,85*0,8 от ФОТ	6,05	834,77 128,4	706,37 129,42	5050	777	4273 783	12,43	75,2
111	ТЕР01-02-105-03 Поспелов, Губернатор, Хабаров края от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-сборателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-03 ОЗП=13,53; ЗМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (10249 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (4672 руб.): 31%=45%*0,85*0,8 от ФОТ	6,05	716,36	716,36 122,66	4334		4334 742		
Дуб средний диаметр-32,5 см-2шт, средний диаметр-35 см-183 шт, средний диаметр-40 см-17 шт.										
Листовенница средний диаметр-35 см-3 шт, средний диаметр-45 см-2 шт.										
Ясень средний диаметр-32,5 см-1 шт, средний диаметр-40 см-5 шт, средний диаметр-45 см-3 шт.										
112	ТЕР01-02-099-12 Поспелов, Губернатор, Хабаров края от 09.10.10 N119	Валка деревьев твердых пород и листовенницы с корня, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-12 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-099-12 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (8630 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3934 руб.): 31%=45%*0,85*0,8 от ФОТ	2,16	365,23 314,99	50,24	789	680	109	25,3	54,65

## Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	ТЕР01-02-101-14 Посланов, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 №119	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-14 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-14 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (30076 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (13711 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,16	1292,94 1096,68	196,26	2793	2369	424	98,8	213,41
114	ТЕР01-02-100-06 Посланов, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 №119	Трепка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-06 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-06 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (11988 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (5465 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,16	1360,28 207,94	1152,34 211,13	2938	449	2489 456	20,13	43,48
115	ТЕР01-02-105-03 Посланов, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 №119	Корчевка пней в грунтах естественного запегания корчевательными-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-03 ОЗП=13,53; ЗМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (3652 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1665 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,16	716,36	716,36 122,66	1547		1547 265		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 72-74, 78, 98, 75, 79, 83, 99, 103, 76-77, 80-82, 86, 90, 102, 106, 110, 84-85, 87, 107, 88-89, 91, 95, 111, 115, 92-94, 114, 96-97, 100-101, 104-105, 108-109, 112-113)										
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 72-74, 78, 98, 75, 79, 83, 99, 103, 76-77, 80-82, 86, 90, 102, 106, 110, 84-85, 87, 107, 88-89, 91, 95, 111, 115, 92-94, 114, 96-97, 100-101, 104- 105, 108-109, 112-113)										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 16 Вырубка угрожающих деревьев (доведение до нормативного состояния просеки)										
Раздел 17. Вырубка угрожающих деревьев (боковые)"										

Страница 27

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Осина средний диаметр-18 см-1 шт, средний диаметр-20 см-1 шт.										
Береза средний диаметр-18 см-8 шт, средний диаметр-20 см-9 шт.										
116	ТЕР01-02-099-02 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-099-02 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (203 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (92 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,19	94,1 81,17	12,93	18	16	2	6,52	1,24
117	ТЕР01-02-101-03 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Разделка древесины мягких пород, полуценной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-03 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-101-03 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (589 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (268 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,19	262,67 239,76	42,91	54	46	8	21,6	4,1
118	ТЕР01-02-100-04 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Трепка древесины на расстоянии до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-04 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-100-04 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (377 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (172 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,19	478,52 73,45	405,07 74,22	91	14	77 14	7,11	1,35
119	ТЕР01-02-105-01 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирагелями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-01 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-105-01 ОЗП=13,53; ЗМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (110 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (50 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,19	260,49	260,49 44,6	49		49 8		
Береза средний диаметр-21 см-4 шт, средний диаметр-22,5 см-9 шт.										
120	ТЕР01-02-099-03 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-03 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-099-03 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (175 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (80 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,13	122,14 105,33	16,81	16	14	2	8,46	1,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	ТЕР01-02-101-04 Постановл. Губернатор. Хабаров. края я от 09.10.10 N119	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-04 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-101-04 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (534 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (243 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,13	376,9 319,68	57,22	49	42	7	28,8	3,74
122	ТЕР01-02-100-05 Постановл. Губернатор. Хабаров. края я от 09.10.10 N119	Трепка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-05 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-100-05 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (451 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (206 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,13	834,77 128,4	706,37 129,42	109	17	92 17	12,43	1,62
123	ТЕР01-02-105-01 Постановл. Губернатор. Хабаров. края я от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунгах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-01 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-105-01 ОЗП=13,53; ЗМ=6,16; ЗПМ=13,53 НР (92 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (42 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,13	260,49	260,49 44,6	34		34 6		
Осина средний диаметр-25 см-5 шт., средний диаметр-27,5 см-3 шт.										
Береза средний диаметр-25 см-15 шт.										
124	ТЕР01-02-099-04 Постановл. Губернатор. Хабаров. края я от 09.10.10 N119	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-04 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-099-04 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (368 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (168 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,23	145,84 125,75	20,09	34	29	5	10,1	2,32
125	ТЕР01-02-101-05 Постановл. Губернатор. Хабаров. края я от 09.10.10 N119	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-05 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-101-05 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (1261 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (575 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,23	505,17 428,46	76,71	116	99	17	38,6	8,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	ТЕР01-02-100-05 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Трепелка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-05 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (809 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (369 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,23	834,77 128,4	706,37 129,42	192	30	162 30	12,43	2,86
127	ТЕР01-02-105-02 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-02 ОЗП=13,53; ЗМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (230 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (105 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,23	441,99	441,99 75,68	102		102 17		
Осина средний диаметр-28,5 см-1 шт, средний диаметр-30 см-19 шт.										

Береза средний диаметр-30 см-5шт.

128	ТЕР01-02-099-05 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-099-05 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (534 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (243 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,25	194,66 166,83	27,83	49	42	7	13,4	3,35
129	ТЕР01-02-101-06 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-06 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-06 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (1712 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (780 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,25	634,72 538,35	96,37	159	135	24	48,5	12,13
130	ТЕР01-02-100-05 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Трепелка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-05 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (846 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (386 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,25	834,77 128,4	706,37 129,42	209	32	177 32	12,43	3,11

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	ТЕР01-02-105-03 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-03 ОЗП=13,53; ЗМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (432 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (197 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,25	716,36	716,36 122,66	179		179 31		
Осина средний диаметр-32,5 см-2 шт., средний диаметр-35 см-11 шт., средний диаметр-37,5 см-7 шт., средний диаметр-40 см-18 шт., средний диаметр-42,5 см-3 шт., средний диаметр-45 см-6 шт., средний диаметр-47 см-2 шт., средний диаметр-50 см-5 шт.										
Береза средний диаметр-35 см-1 шт., средний диаметр-45 см-4шт., средний диаметр-50 см-1 шт.										
132	ТЕР01-02-099-06 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-06 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-099-06 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (1950 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (889 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,6	295,94 255,23	40,71	178	154	24	20,5	12,3
133	ТЕР01-02-101-07 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-07 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-07 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (6919 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3154 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,6	1068,76 908,85	159,91	641	545	96	80,5	48,3
134	ТЕР01-02-100-06 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Трепка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-06 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-06 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (3349 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1527 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,6	1360,28 207,94	1152,34 211,13	816	125	691 127	20,13	12,08
135	ТЕР01-02-105-03 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-03 ОЗП=13,53; ЗМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (1030 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (470 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,6	716,36	716,36 122,66	430		430 74		

Страница 31

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лиственница средний диаметр-20 см-3 шт.										
Ясень средний диаметр-20 см-1 шт.										
136	ТЕР01-02-099-08 Послановел, Губернат, Хабар, кра я от 09.10.10 N119	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-08 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-099-08 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (65 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (25 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,04	114,22 98,6	15,62	5	4	1	7,92	0,32
137	ТЕР01-02-101-10 Послановел, Губернат, Хабар, кра я от 09.10.10 N119	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-10 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-10 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (147 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (67 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,04	332,42 281,94	50,48	13	11	2	25,4	1,02
138	ТЕР01-02-100-04 Послановел, Губернат, Хабар, кра я от 09.10.10 N119	Трепка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-04 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-04 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (83 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (38 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,04	478,52 73,45	405,07 74,22	19	3	16 3	7,11	0,28
139	ТЕР01-02-105-01 Послановел, Губернат, Хабар, кра я от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-сборателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-01 ОЗП=13,53; ЗМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (37 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (17 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,04	260,49	260,49 44,6	10		10 2		
Лиственница средний диаметр-22 см-3. шт.										
140	ТЕР01-02-099-09 Послановел, Губернат, Хабар, кра я от 09.10.10 N119	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-09 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-099-09 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (65 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (25 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,03	148,68 128,24	20,44	4	4		10,3	0,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	ТЕР01-02-101-11 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-11 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-11 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (147 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (67 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,03	448,85 380,73	68,12		13	11	2	1,03
142	ТЕР01-02-100-05 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Трепка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-05 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (110 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (50 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,03	834,77 128,4	706,37 129,42		25	4	21 4	12,43 0,37
143	ТЕР01-02-105-01 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного запекания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-01 ОЗП=13,53; ЗМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (10 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (4 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,03	260,49	260,49 44,6		8		8 1	
Лиственница средний диаметр-25 см-1 шт.										
Дуб средний диаметр-26 см-10 шт.										
144	ТЕР01-02-099-10 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-10 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-099-10 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (221 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (101 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,11	177,58 153,14	24,44		20	17	3	12,3 1,35
145	ТЕР01-02-101-12 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-12 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-12 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (709 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (323 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,11	600,68 509,49	91,19		66	56	10	45,9 5,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	ТЕР01-02-100-05 Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 N119	Трепелка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-05 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-100-05 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (377 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (172 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,11	834,77 128,4	706,37 129,42	92	14	78 14	12,43	1,37
147	ТЕР01-02-105-02 Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-105-02 ОЗП=13,53; ЗМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (110 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (50 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,11	441,99	441,99 75,68	49		49 8		

Лиственница средний диаметр-28,5 см-1 шт., средний диаметр-30 см-2 шт., средний диаметр-31 см-5 шт.

Дуб средний диаметр-30 см-4 шт.

148	ТЕР01-02-099-11 Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 N119	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-11 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-099-11 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (322 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (147 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,12	236,78 204,18	32,6	28	25	3	16,4	1,97
149	ТЕР01-02-101-13 Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 N119	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-13 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-101-13 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (1003 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (457 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,12	772,13 654,9	117,23	93	79	14	59	7,08
150	ТЕР01-02-100-05 Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 N119	Трепелка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-05 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-100-05 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (405 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (185 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,12	834,77 128,4	706,37 129,42	100	15	85 16	12,43	1,49

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	ТЕР01-02-105-03 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирагелями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-03 ОЗП=13,53; ЗМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (1211 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (96 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,12	716,36	716,36 122,66		86		86 15	
Лиственница средний диаметр-40 см-1шт, средний диаметр-45 см-1 шт, средний диаметр-50 см-2 шт.										
Дуб средний диаметр-37,5 см-1шт, средний диаметр-40 см-11 шт, средний диаметр-45 см-5 шт, средний диаметр-50 см-3 шт.										
Ясень средний диаметр-40 см-1 шт.										
152	ТЕР01-02-099-12 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-12 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-099-12 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (1003 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (457 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,25	365,23 314,99	50,24	91	79	12	25,3	6,33
153	ТЕР01-02-101-14 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-14 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-14 ОЗП=13,53; ЗМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (3478 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1585 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,25	1292,94 1096,68	196,26	323	274	49	98,8	24,7
154	ТЕР01-02-100-06 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Треповка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-06 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-06 ОЗП=13,53; ЗМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (1389 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (633 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,25	1360,28 207,94	1152,34 211,13	340	52	288 53	20,13	5,03

## Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	ТЕР01-02-105-03 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-03 ОЗП=13.53; ЗМ=6.18; ЗПМ=13.53 НР (432 руб.); 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (197 руб.); 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,25	716,36	716,36 122,66	179			179 31	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						5089	1988	3101 503		176,18
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						7407	2748	4659 753		243,14
В том числе, справочно:						1079	298	775 126		26,427
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 116-118, 138, 119, 123, 139, 143, 120-122, 126, 130, 142, 146, 150, 124-125, 127, 147, 128-129, 131, 135, 151, 155, 132-134, 154, 136-137, 140-141, 144-145, 148-149, 152-153)						1239	458	776 126		40,526
МДС35 пр. 1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 116-118, 138, 119, 123, 139, 143, 120-122, 126, 130, 142, 146, 150, 124-125, 127, 147, 128-129, 131, 135, 151, 155, 132-134, 154, 136-137, 140-141, 144-145, 148-149, 152-153)						64707	37182	27525 10188		243,14
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						32212				
Накладные расходы						14685				
Сметная прибыль						111604				243,14
Раздел 18. Планировка площадей после засыпки ям										
156	ТЕР01-01-036-02 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-036-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-01-036-02 ОЗП=13.53; ЗМ=6.31; ЗПМ=13.53 НР (1972 руб.); 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (828 руб.); 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	26,3	24,08	24,08 4,57	633		633 120		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						633		633 120		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						949		949 180		
В том числе, справочно:						158		158 30		
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 156)										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 156)									
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						5988		5988	2435	
Накладные расходы						1972				
Сметная прибыль						828				
Итого по разделу 18 Планировка площадей после засыпки ям						8788				
<b>Раздел 19. Измельчения древесных отходов спецтехникой</b>										
157	ТЕР01-02-118-02 Постановл. Губерн. Ха бар. края от 09.10.10 N119 Применительно	Измельчения древесных отходов спецтехникой (1 га) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-118-02 Индекс 2 кв 2015 г. к ТЕР01-02-118-02 ОЗП=13,53; ЗМ=3,69; ЗПМ=13,53 НР (1088711 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (496324 руб.); 31%=45%*0,85*0,8) от ФОТ	175,93	7757,37	7757,37 448,41	1364754		1364754 78889		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1364754		1364754		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						2047132		2047132	118333	
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 157)						341189		341189 19722		
МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 157)						7553917		7553917 1601045		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1088711				
Накладные расходы						496324				
Сметная прибыль						9138952				
<b>Итого по разделу 19 Измельчения древесных отходов спецтехникой</b>										
<b>Раздел 20. Доставка нового материала</b>										
Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-2.0										
158	ТССЦпг01-01-01-004 Приказ Министров России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-004 Индекс 2 кв 2015 г. к ТССЦпг01-01-004 ЗМ=8,76 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	79,5	12,64	12,64	1005		1005		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	ТССЦпг03-01-01-093 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 93 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-01-01-093 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-01-01-093 ЗМ=7,43 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	79,5	43,01	43,01	3419		3419		
160	ТССЦпг01-01-02-004 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-02-004 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-02-004 ЗМ=8,76 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	79,5	12,64	12,64	1005		1005		
Ритель Р1-А (300×400×200мм, массой 0,50т) с хомутом Х-4										
161	ТССЦпг03-01-01-073 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 73 км 1 класс груза (ТССЦ-20 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-01-01-073 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-01-01-073 ЗМ=7,43 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	7,5	36,33	36,33	272		272		
Тросостойки										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	ТССЦп01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦп01-01-01-015 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦп01-01-01-015 ЗМ=9,29 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	3,495	27,32	27,32	95		95		
163	ТССЦп03-02-01-093 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобильными-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 93 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦп03-02-01-093 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦп03-02-01-093 ЗМ=7,17 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	3,495	87,73	87,73	307		307		
164	ТССЦп01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦп01-01-02-015 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦп01-01-02-015 ЗМ=9,29 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	3,495	27,32	27,32	95		95		
Изоляторы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	ТСЦЛп03-02-02-073 <i>Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр</i>	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 73 км II класс груза (ТСЦ-20 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦЛп03-02-02-073 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦЛп03-02-02-073 ЭМ=7,17 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,071	85,87	85,87	92				
Прочие материалы										
166	ТСЦЛп03-02-01-073 <i>Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр</i>	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 73 км I класс груза (ТСЦ-20 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦЛп03-02-01-073 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦЛп03-02-01-073 ЭМ=7,17 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,4	72,99	72,99	102		102		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 20 Доставка нового материала										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						17034680	2228393	12406741		14151,29
Накладные расходы						3635183		2770946		
Сметная прибыль						1642891				
Итого по смете:						21117607				13203,79
Итого Строительные работы						441973				531,42
Итого Монтажные работы						753174				416,08
Итого Прочие затраты						22312754				14151,29
Итого										
В том числе:										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы						2399546				
Машины и механизмы						12406741				
ФОТ						4999339				
Накладные расходы						3635183				
Сметная прибыль						1642891				
Итого СМР для расчета лимитированных затрат						21559580				
Переход к зоне ПЗ*0,02						340694				
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*250						802134				
ТСН 81-05-02-2007 таблица № 4 п.2.7 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,32%						284586				
Доставка рабочих к месту производства работ (Расчет)						147184				
Итого						23134178				
Итого с прочими затратами (753 174)						23887352				
Непредвиденные затраты 2,53%						604350				
Итого с непредвиденными						24491702				
Дефлятор						1104576				
ВСЕГО по смете						25596278				14151,29

Составил Инженер ПТС ЦЭС: Е.В. Панфилова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил Инженер СОПР ПТС ХЭС: Е.Л. Пятакова  
(должность, подпись, расшифровка)

## СОГЛАСОВАНО:

Директор СП ЦЭС

"Хабаровские электрические сети"

Д.А. Федоров