

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)
Ремонт здания РЭС

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **4 107.499** тыс. руб.
монтажных работ: **169.228** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **4.932** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **887.508** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10

Раздел 1. 1 ЭТАЖ

1. Е46-04-012-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 - К2 = 16.5; К3 = 7.46; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.2404	17 553.83 15 584.91	1 968.92 1 591.26	4 219.94	3 746.61	473.33 382.54	103.91 7.74	24.98 1.861
2. Е10-01-047-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 16.5; К3 = 6.93; К4 = 16.5; К5 = 5.13; К6 = 1	0.024	967 745.58 37 949.05	4 571.89 269.78	23 225.89	910.78	109.73 6.47	201 1.05	4.824 0.025
3. Е09-04-012-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	21.64	876.47 507.39	199.33	18 966.74	10 979.95	4 313.55	2.4	51.936

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<p>< 32 * 6 * 1*1 ></p> <p>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</p> <p>- K2 = 16.5; K3 = 7.59; K4 = 16.5; K5 = 5.9; K6 = 1</p>										
4. С203-8118										
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)	2		16 349.40		32 698.80					
Дверь металлическая однополюсная, шт.										
Тек.цена										
5. С203-8116										
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)	3		15 328.31		45 984.93					
Дверь металлическая однополюсная, шт.										
Тек.цена										
6. С203-8147										
Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003), м2	3.84		6 656.13		25 559.54					
Тек.цена										
Объем: 1.6*2.4										
7. С101-6978										
Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилие закрытия EN2-5, шт.	2		1 326.39		2 652.78					
Тек.цена										
8. С203-8146										
Блок дверной стальной внутренний двупольный, м2	3.6		6 146.13		22 126.07					
Тек.цена										
9. Е62-41-1										
(Постановление № 633 от 13.11.2010 прим)	6.24		3 009.93		18 781.96		20.8		129.792	
Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности			3 009.93							
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1										
10. Е62-42-1										
(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.759		672.13		510.14		414.03		3.77	2.861
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности			545.49							
Объем: 60.5+15.4										

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
< 32 * 6 * 1*1 >											
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 12.2; K6 = 1											
11. E53-14-1		11	528.03		5 808.35	4 958.58		2.71	29.81		
(Постановление № 633 от 13.11.2010)											
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин											
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 6.04; K6 = 1											
12. E61-2-7		1.6	46 259.44	170.46	74 015.11	59 982.91	272.74	228.35	365.36		
(Постановление № 633 от 13.11.2010)											
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщину слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности											
- K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 4.52; K6 = 1											
13. E61-7-1		0.114	81 196.86	295.12	9 256.44	7 262.99	33.64	383.06	43.669		
(Постановление № 633 от 13.11.2010)											
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности											
- K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 4.52; K6 = 1											
14. E15-02-019-03		7.62	21 417.22	539.16	163 199.24	77 427.68	4 108.38	51.89	395.402		
(Постановление № 633 от 13.11.2010)											
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности											
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25											
- K2 = 16.5; K3 = 12.66; K4 = 16.5; K5 = 3.93; K6 = 1											
15. E15-02-019-04		2.04	26 260.11	629.55	53 570.62	26 794.76	1 284.29	63.1	128.724		
(Постановление № 633 от 13.11.2010)											
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности											
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25											
- K2 = 16.5; K3 = 12.61; K4 = 16.5; K5 = 3.93; K6 = 1											
1.072											
2.18											
4.447											

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
< 32 * 6 * 1 * 1 >										
16. E15-02-019-05	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 12.38; K4 = 16.5; K5 = 3.93; K6 = 1	0.2374	38 578.12 18 629.09	967.81 751.99	9 158.45	4 422.54	229.76 178.52	91.84 3.33	21.803 0.791	
17. E15-07-003-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.), 100 м2 обрабатываемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 3.64; K4 = 16.5; K5 = 2.91; K6 = 1	19.5121	1 543.69 722.57	120.48 2.48	30 120.69	14 098.82	2 350.90 48.29	3.69 0.01	72 0.195	
18. E15-04-005-01	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окраска поливинилацетатными водоземлемыми смесями простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 8.29; K4 = 16.5; K5 = 2.6; K6 = 1	9.2502	5 679.81 2 903.36	83.11 2.48	52 539.40	26 856.70	768.76 22.89	15.18 0.01	140.418 0.093	
19. E15-04-005-02	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окраска поливинилацетатными водоземлемыми смесями простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 8.29; K4 = 16.5; K5 = 2.6; K6 = 1	3.264	6 286.36 3 240.17	93.06 2.48	20 518.67	10 575.92	303.73 8.08	16.94 0.01	55.292 0.033	
20. E62-33-2	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 16.5; K3 = 8.32; K4 = 16.5; K5 = 2.37; K6 = 1	0.9275	12 046.04 10 695.14	7.99	11 172.70	9 919.74	7.41	65.94	61.159	

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
< 32 * 6 * 1*1 >										
21. E62-32-2	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.3155	13 439.63	7.99	4 240.20	3 813.99	2.52	80.6	25.429	
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза, 100 м2										
окрашиваемой поверхности										
- K2 = 16.5; K3 = 8.32; K4 = 16.5; K5 = 2.37; K6 = 1										
22. E57-1-2	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.048	1 109.96		53.28	53.28		7.67	0.368	
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания										
Объем: 2.8+2										
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1										
23. E57-1-3	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.048	2 523.68		121.14	121.14		17.44	0.837	
Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания										
Объем: 2.8+2										
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1										
24. E11-01-011-03	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.048	15 440.58	432.31	741.15	324.70	20.75	40.65	1.951	
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2										
Объем: 2.8+2										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
- K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 6.45; K6 = 1										
25. E11-01-011-04	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.576	2 208.91	80.74	1 272.33	47.98	46.51	0.5	0.288	
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины										
стяжки добавлять или исключать к расценке										
11-01-011-03, 100 м2 стяжки										
Объем: 4.8*12										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
- K2 = 16.5; K3 = 7.45; K4 = 16.5; K5 = 6.49; K6 = 1										

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26. Е11-01-027-05	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 16.5; К3 = 7.91; К4 = 16.5; К5 = 7.1; К6 = 1	0.368	75 039.61 22 341.92	1 685.32 1 019.29	27 614.58	8 221.83	620.20 375.10	119.78 4.22	44.079 1.553	
27. Е11-01-039-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство плитусов цементных, 100 м плитуса Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 16.5; К3 = 8.33; К4 = 16.5; К5 = 6.36; К6 = 1	0.05	2 854.56 2 133.17	39.98	142.73	106.66	2.00	10.4	0.52	
28. Е62-18-2	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Окраска масляными составами плитусов и гаптелей, 100 м2 окрашиваемой поверхности - К2 = 16.5; К3 = 8.01; К4 = 16.5; К5 = 2.19; К6 = 1	0.209	7 436.54 6 228.26	73.45 20.63	1 554.24	1 301.71	15.35 4.31	38.4 0.1	8.026 0.021	
29. Е57-15-1	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт., 100 плиток - К2 = 16.5; К3 = 8.11; К4 = 16.5; К5 = 5.95; К6 = 1	0.16	2 036.36 1 944.20	52.72 10.23	325.82	311.07	8.43 1.64	12.3 0.05	1.968 0.008	
30. С101-0287	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м2 Тек.цена	1	395.11		395.11					
31. Е11-01-011-03	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 16.5; К3 = 7.46; К4 = 16.5; К5 = 6.45; К6 = 1	1.777	15 440.58 6 764.59	432.31 326.29	27 437.90	12 020.67	768.21 579.81	40.65 1.27	72.235 2.257	

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
< 32 * 6 * 1*1 >										
32. Е11-01-015-08	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	1.777	2 529.72	53.12	4 495.32	3 892.81	94.51	10.8	19.192	
Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
- K2 = 16.5; K3 = 5; K4 = 16.5; K5 = 6.22; K6 = 1										
33. Ц38-01-006-08	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.2	72 215.58	14 661.14	14 443.12	4 534.53	2 932.23	130	26	
Изготовление козырьков (3 шт.), 1 т конструкций										
- K2 = 16.5; K3 = 7.2; K4 = 16.5; K5 = 5.35; K6 = 1										
34. Е09-03-040-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.2	19 416.70	447.80	3 883.34	3 560.43	89.56	94.29	18.858	
Монтаж козырька над входом, 1 т конструкций										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
- K2 = 16.5; K3 = 5.04; K4 = 16.5; K5 = 6.45; K6 = 1										
35. Е12-01-023-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.1	42 235.40	1 012.14	4 223.54	709.17	101.21	38.53	3.853	
Устройство покрытия козырька из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
- K2 = 16.5; K3 = 6.59; K4 = 16.5; K5 = 2; K6 = 1										
36. Е15-04-030-03	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.12	8 990.48	33.17	1 078.86	919.61	3.98	40.59	4.871	
Масляная окраска металлических поверхностей										
стальных козырьков, количество окрасок 2, 100 м2										
окрашиваемой поверхности										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
- K2 = 16.5; K3 = 8.24; K4 = 16.5; K5 = 2.31; K6 = 1										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
МАТЕРИАЛОВ -										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.5 - по стр. 1;										
%=100.3 - по стр. 2; %=76.5 - по стр. 3, 34; %=68										
- по стр. 9, 10, 20-23, 28, 29; %=73.1 - по стр. 11;										
%=67.15 - по стр. 12, 13; %=89.25 - по стр. 14-19,										
36; %=104.55 - по стр. 24-27, 31, 32; %=56.1 - по										
стр. 33; %=102 - по стр. 35)										
716 109.12 317 073.55 18 961.68 1756.505										
6 250.87 27.461										
79 078.84 266 392.17										

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 11;
%=50.4 - по стр. 2; %=68 - по стр. 3, 34; %=40 -
по стр. 9, 10, 12, 13, 20, 21, 28; %=44 - по стр.
14-19, 36; %=54.4 - по стр. 22, 23, 29; %=60 - по
стр. 24-27, 31, 32; %=32 - по стр. 33; %=52 - по
стр. 35)

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Раздел 2. ДУШЕВАЯ

37. Е15-01-050-01
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)
Разборка облицовки стен декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами из
синтетических материалов по деревянной обрешетке,
100 м2 облицовки

Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0
- К2 = 16.5; К3 = 7.14; К4 = 16.5; К5 = 1.98; К6 = 1

Объем: 142.12+26

38. Е10-01-022-01
(Постановление № 633 от 13.11.2010)
Разборка подшивки потолков досками обшивки, 100 м2
потолка

Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0
- К2 = 16.5; К3 = 7.54; К4 = 16.5; К5 = 5.73; К6 = 1

Объем: 3+1

39. Е46-04-001-04
(Постановление № 633 от 13.11.2010)
Разборка кирпичных стен, 1 м3

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25
- К2 = 16.5; К3 = 5.47; К4 = 16.5; К5 = 19.82; К6 = 1

Объем: 3+1

40. Е11-01-002-03
(Постановление № 633 от 13.11.2010)
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3
подстилающего слоя

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25
- К2 = 16.5; К3 = 5.47; К4 = 16.5; К5 = 19.82; К6 = 1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

Объем: 3+1

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
< 32 * 6 * 1*1 >										
41. E11-01-001-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.1026	5 086.24	604.19	521.85	141.20	61.99	7.7	0.79	
Уплотнение грунта гравием, 100 м2 площади уплотнения										
Объем: (.38*2.7)*10 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 5.11; K4 = 16.5; K5 = 21.58; K6 = 1										
42. E06-01-041-13	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.01	1 091	27 894.38	10 914.47	1 767.91	278.94	960.52	9.605	
Устройство перекрытия (над бассейном), 100 м3 в деле										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 5.89; K4 = 16.5; K5 = 7.35; K6 = 1										
43. E57-2-3	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.32	11 410.56	366.29	3 651.38	3 534.17	117.21	69.87	22.358	
Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия										
- K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1										
44. E53-20-4	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.006	564 487.84	19 687.87	3 386.93	624.83	118.13	670	4.02	
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (заделка двери), 100 м3 кладки										
- K2 = 16.5; K3 = 5.77; K4 = 16.5; K5 = 5.48; K6 = 1										
45. E08-02-002-05	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.45	81 659.89	2 593.47	36 746.95	11 778.52	1 167.06	143.99	64.796	
Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 5.77; K4 = 16.5; K5 = 5.52; K6 = 1										
46. E15-01-020-11	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	1.311	86 765.35	498.89	113 749.38	46 140.67	654.04	179.73	235.626	
Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитчатыми и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
			35 195.02	377.03			494.28	1.65	2.163	

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01									
< 32 * 6 * 1 * 1 >									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Форма 4 10
- K2 = 16.5; K3 = 10.7; K4 = 16.5; K5 = 4.1; K6 = 1									
47. E11-01-011-03									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2									
Стяжки									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
- K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 6.45; K6 = 1									
48. E11-01-011-04									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины									
стяжки добавлять или исключать к расценке									
11-01-011-03, 100 м2 стяжки									
Объем: 32*12									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
- K2 = 16.5; K3 = 7.45; K4 = 16.5; K5 = 6.49; K6 = 1									
49. E11-01-027-05									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с									
приготовлением раствора в построечных условиях из									
плиток рельефных глазурованных керамических для									
полов многоцветных, 100 м2 покрытия									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
- K2 = 16.5; K3 = 7.91; K4 = 16.5; K5 = 7.1; K6 = 1									
50. E11-01-040-03									
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах									
самонарезающих, 100 м плитуса									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
- K2 = 16.5; K3 = 4.43; K4 = 16.5; K5 = 2.68; K6 = 1									
51. E15-01-047-15									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по									
каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности									
облицовки									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
- K2 = 16.5; K3 = 8.19; K4 = 16.5; K5 = 3.28; K6 = 1									

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52. Е46-04-012-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 - К2 = 16.5; К3 = 7.46; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.09	17 553.83 15 584.91	1 968.92 1 591.26	1 579.84	1 402.64	177.20 143.21	103.91 7.74	9.352 0.697		
53. Е10-01-040-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010 прим) Заполнение внутренних дверных проемов отдельными элементами в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов Вычт.ресурсы: С102-0025:[М-(544.50=1650.00*0.33)]; С102-0053:[М-(95.04=1188.00*0.08)]; С203-0275:[М-(26100.00=300.00*87)]; С203-0332:[М-(3758.40=16.20*232)]; С203-0339:[М-(149.75=3.24*46.22)] Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 16.5; К3 = 8.33; К4 = 16.5; К5 = 5.58; К6 = 1	0.09	87 268.39 69 524.02	4 266.94	7 854.15	6 257.16	384.02	334	30.06		
54. С101-0894 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных, компл. Тек.цена	10	336.80		3 368.00						
55. С203-0199 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2, м2 Тек.цена	9	2 052.56		18 473.04						
56. С101-0950 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом, компл. Тек.цена	5	336.71		1 683.55						
57. Е65-2-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями - К2 = 16.5; К3 = 7.46; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.1	10 825.13 10 784.40	40.73 32.84	1 082.51	1 078.44	4.07 3.28	68.8 0.16	6.88 0.016		

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
< 32 * 6 * 1 * 1 >										
58. E65-2-2	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями - K2 = 16.5; K3 = 7.47; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.1	13 452.27 13 370.78	81.50 65.83	1 345.23	1 337.08	8.15 6.58	85.3 0.32	8.53 0.032	
59. E65-1-1	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.5; K3 = 8.69; K4 = 16.5; K5 = 5.34; K6 = 1	0.48	5 717.77 5 341.38	67.52 20.63	2 744.53	2 563.86	32.41 9.90	34.66 0.1	16.637 0.048	
60. E65-4-1	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов - K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.02	8 175.10 8 108.93	66.17 53.46	163.50	162.18	1.32 1.07	51.3 0.26	1.026 0.005	
61. E65-4-2	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж унитазов и писсуаров, 100 приборов - K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.01	10 165.01 10 091.24	73.78 59.57	101.65	100.91	0.74 0.60	63.84 0.29	0.638 0.003	
62. E65-4-5	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж смывных труб, 100 приборов - K2 = 16.5; K3 = 7.49; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.01	8 831.77 8 826.67	5.09 4.13	88.32	88.27	0.05 0.04	55.84 0.02	0.558	
63. E65-4-10	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазах, 100 приборов - K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.01	5 958.98 5 892.81	66.17 53.46	59.59	58.93	0.66 0.53	37.28 0.26	0.373 0.003	
64. E65-3-6	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Снятие смесителя с душевой сеткой, 100 шт. арматуры - K2 = 16.5; K3 = 7.47; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.02	9 130.63 9 100.08	30.55 24.75	182.61	182.00	0.61 0.50	57.57 0.12	1.151 0.002	

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
< 32 * 6 * 1*1 >										
65. E65-3-7	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Снятие смесителя без душевой сетки, 100 шт. арматуры - K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.02	5 820.55 5 802.72	17.83 14.36	116.41	116.05	0.36 0.29	36.71 0.07	0.734 0.001	
66. E17-01-003-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 8.1; K4 = 16.5; K5 = 6.05; K6 = 1	0.2	33 771.47 4 998.01	493.70 82.29	6 754.29	999.60	98.74 16.46	24.64 0.32	4.928 0.064	
67. E17-01-001-14	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл. Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 8.12; K4 = 16.5; K5 = 3.55; K6 = 1	0.2	12 769.12 4 440.91	263.49 33.41	2 553.82	888.18	52.70 6.68	21.65 0.13	4.33 0.026	
68. E17-01-001-23	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка трапов диаметром 100 мм, 10 компл. Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 8.19; K4 = 16.5; K5 = 4.19; K6 = 1	0.2	10 881.42 1 798.83	221.54 25.78	2 176.28	359.77	44.31 5.16	8.77 0.1	1.754 0.02	
69. E17-01-002-03	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка смесителей, 10 шт. Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 4.19; K4 = 16.5; K5 = 6.27; K6 = 1	0.2	12 719.30 1 435.84	11.10	2 543.86	287.17	0.22	7	1.4	
70. E65-5-6	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка смесителей с душевой сеткой, 100 шт. - K2 = 16.5; K3 = 8.33; K4 = 16.5; K5 = 5.08; K6 = 1	0.02	167 941.95 44 885.61	111.96	3 358.84	897.71	2.24	266.7	5.334	
71. E16-04-004-01	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.1	17 670.35 12 017.82	89.57 16.29	1 767.03	1 201.78	8.96 1.63	59.92 0.06	5.992 0.006	

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Форма 4 10

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25
- K2 = 16.5; K3 = 7.26; K4 = 16.5; K5 = 1.1; K6 = 1

77. E16-07-003-04
(Постановление № 633 от 13.11.2010)
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов
отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25
- K2 = 16.5; K3 = 6.5; K4 = 16.5; K5 = 4.23; K6 = 1

78. E22-03-002-02
(Постановление № 633 от 13.11.2010)
Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников,
10 фасонных частей
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25
- K2 = 16.5; K3 = 6.03; K4 = 16.5; K5 = 5.72; K6 = 1

79. E22-03-002-01
(Постановление № 633 от 13.11.2010)
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов,
колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25
- K2 = 16.5; K3 = 6.02; K4 = 16.5; K5 = 11.81; K6 = 1

80. E16-07-001-02
(Постановление № 633 от 13.11.2010)
Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, 1 кран
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1.75; K6 = 1

81. E16-05-001-01
(Постановление № 633 от 13.11.2010)
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов
обратных, кранов проходных на трубопроводах из
стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25
- K2 = 16.5; K3 = 6.17; K4 = 16.5; K5 = 3.99; K6 = 1

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
82. С302-1833										367.38	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)											
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм, шт.											
Тек.цена											
83. С302-1831										163.22	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)											
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм, шт.											
Тек.цена											
84. С302-1834										612.28	
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)											
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм, шт.											
Тек.цена											
85. Е16-05-001-02										2.94	
(Постановление № 633 от 13.11.2010)											
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.											
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25											
- К2 = 16.5; К3 = 6.58; К4 = 16.5; К5 = 4.59; К6 = 1											
86. Е18-06-007-01										0.818	
(Постановление № 633 от 13.11.2010)											
Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 фильтров											
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25											
- К2 = 16.5; К3 = 7.11; К4 = 16.5; К5 = 2.46; К6 = 1											
87. Е18-02-003-01										14.61	
(Постановление № 633 от 13.11.2010)											
Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3, 1 водоподогреватель											
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25											
- К2 = 16.5; К3 = 5.95; К4 = 16.5; К5 = 12.03; К6 = 1											

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
88. Е65-6-10	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Смена гибких подводок, 100 приборов Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 8.11; K4 = 16.5; K5 = 2.41; K6 = 1	0.08	16 331.46 10 141.76	65.89 12.79	1 306.52	811.34	5.27 1.02	52.4 0.05	4.192 0.004	
89. Е20-01-001-03	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов Объем: 8+9.6 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 6.98; K4 = 16.5; K5 = 4; K6 = 1	0.176	31 789.44 28 666.86	1 100.66 122.72	5 594.94	5 045.37	193.72 21.60	153.69 0.41	27.049 0.072	
90. Е20-02-002-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 6.27; K4 = 16.5; K5 = 6.16; K6 = 1	5	321.97 279.31	20.30	1 609.86	1 396.56	101.50	1.46	7.3	
91. С301-1777	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм, м2 Тек.цена	8	879.57	7 036.56						
92. С301-1779	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, м2 Тек.цена	9.6	880.08	8 448.77						
93. С301-0475	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Крепления для воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210, т Тек.цена	0.01	61 443.91	614.44						

< 32 * 6 * 1*1 >									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Форма 4
94. С301-0477		0.01	71 643.91						10
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Крепления для воздухопроводов: тяги СД 6328, СД 6327,									
т									
Тек.цена									
716.44									

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

95. С301-0478
(Постановление № 633 от 13.11.2010)
Крепления для воздухопроводов: хомуты СД 205, т

Тек.цена

0.001

61 443.91

61.44

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 37, 42, 46, 51; %=100.3 - по стр. 38, 53; %=93.5 - по стр. 39, 52; %=104.55 - по стр. 40, 41, 47-50; %=68 - по стр. 43; %=73.1 - по стр. 44; %=103.7 - по стр. 45; %=108.8 - по стр. 66-69, 71-77, 80, 81, 85-87, 89, 90; %=110.5 - по стр. 78, 79; %=87.55 - по стр. 88)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 37, 46, 51; %=50.4 - по стр. 38, 53; %=56 - по стр. 39, 44, 52; %=60 - по стр. 40, 41, 47-50; %=52 - по стр. 42; %=54.4 - по стр. 43; %=64 - по стр. 45; %=66.4 - по стр. 66-69, 71-77, 80, 81, 85-87, 89, 90; %=71.2 - по стр. 78, 79; %=48 - по стр. 88)

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 57-65; %=87.55 - по стр. 70)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 57-65; %=48 - по стр. 70)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

463 542.81 147 358.57 20 246.02 808.321
6 219.71 26.588

23 524.59
141 866.49

78 985.42

9 243.19 6 585.43 50.61 41.861
4 377.86 22.79 0.11
2 715.10

16 336.15
691 487.68
146 244.35
81 700.52

Раздел 3. Лестничная клетка

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
< 32 * 6 * 1*1 >										
96. E57-1-2	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.18	1 109.96		199.79	199.79		7.67		1.381
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания										
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1										
97. E57-1-3	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.18	2 523.68		454.26	454.26		17.44		3.139
Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания										
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1										
98. E11-01-011-03	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.18	15 440.58	432.31	2 779.30	1 217.63	77.82	40.65	7.317	0.229
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
- K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 6.45; K6 = 1										
99. E11-01-011-04	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	2.16	2 208.91	80.74	4 771.24	179.93	174.40	0.5	1.08	0.454
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке										
11-01-011-03, 100 м2 стяжки										
Объем: 18*12										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
- K2 = 16.5; K3 = 7.45; K4 = 16.5; K5 = 6.49; K6 = 1										
100. E11-01-027-05	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.18	75 039.61	1 685.32	13 507.13	4 021.55	303.36	119.78	21.56	0.76
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
- K2 = 16.5; K3 = 7.91; K4 = 16.5; K5 = 7.1; K6 = 1										
101. E11-01-040-03	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)	0.267	5 423.49	69.11	1 448.07	348.21	18.45	6.66	1.778	
Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плитуса										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
< 32 * 6 * 1*1 >										
- K2 = 16.5; K3 = 4.43; K4 = 16.5; K5 = 2.68; K6 = 1										
102. E06-01-014-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Ремонт ступени толщиной 100 мм, 100 м2 перекрытий										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
- K2 = 16.5; K3 = 5.7; K4 = 16.5; K5 = 6.19; K6 = 1										
103. E11-01-015-08	(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25										
- K2 = 16.5; K3 = 5; K4 = 16.5; K5 = 6.22; K6 = 1										
104. E62-41-1	(Постановление № 633 от 13.11.2010 прим)									
Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности										
Объем: 88+9.6										
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1										
105. E53-14-1	(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин										
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 6.04; K6 = 1										
106. E61-9-1	(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок, 100 м2 отремонтированной поверхности										
- K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 4.52; K6 = 1										
107. E62-18-3	(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Окраска масляными составами торцов лестничных маршей, 100 м2 окрашиваемой поверхности										
- K2 = 16.5; K3 = 8.01; K4 = 16.5; K5 = 2.1; K6 = 1										

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
108. E62-18-1	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 16.5; K3 = 8.01; K4 = 16.5; K5 = 1.88; K6 = 1	0.016	23 129.13 21 069.18	73.45 20.63	370.07	337.11	1.18 0.33	129.9 0.1	2.078 0.002	
109. E15-02-019-03	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 12.66; K4 = 16.5; K5 = 3.93; K6 = 1	0.88	21 417.22 10 161.11	539.16 422.40	18 847.16	8 941.78	474.46 371.71	51.89 1.87	45.663 1.646	
110. E15-07-003-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.), 100 м2 обрабатываемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 3.64; K4 = 16.5; K5 = 2.91; K6 = 1	0.88	1 543.69 722.57	120.48 2.48	1 358.45	635.86	106.03 2.18	3.69 0.01	3.247 0.009	
111. E15-04-005-01	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 8.29; K4 = 16.5; K5 = 2.6; K6 = 1	0.88	5 679.81 2 903.36	83.11 2.48	4 998.23	2 554.96	73.13 2.18	15.18 0.01	13.358 0.009	
112. E15-01-047-15	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 8.19; K4 = 16.5; K5 = 3.28; K6 = 1	0.096	50 969.72 20 549.93	4 879.09 195.32	4 893.09	1 972.79	468.39 18.75	102.46 0.76	9.836 0.073	

< 32 * 6 * 1*1 >										ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
113. E62-33-2	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.025	12 046.04 10 695.14	7.99	301.15	267.38	0.20	65.94	1.649												
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности																					
- K2 = 16.5; K3 = 8.32; K4 = 16.5; K5 = 2.37; K6 = 1																					
114. E62-32-2	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.008	13 439.63 12 088.73	7.99	107.52	96.71	0.06	80.6	0.645												
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности																					
- K2 = 16.5; K3 = 8.32; K4 = 16.5; K5 = 2.37; K6 = 1																					
115. E62-18-2	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.018	7 436.54 6 228.26	73.45 20.63	133.86	112.11	1.32 0.37	38.4 0.1	0.691 0.002												
Окраска масляными составами плитнусов и галтелей, 100 м2 окрашиваемой поверхности																					
- K2 = 16.5; K3 = 8.01; K4 = 16.5; K5 = 2.19; K6 = 1																					
116. E59-3-1	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.05	7 465.12 6 969.44	59.95	373.26	348.47	3.00	47.3	2.365												
Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки																					
- K2 = 16.5; K3 = 9.67; K4 = 16.5; K5 = 5.33; K6 = 1																					
117. E09-04-010-04	(Постановление № 633 от 13.11.2010 прим)	0.6	8 705.98 2 657.26	251.11	5 223.59	1 594.36	150.67	27.14	16.284												
Устройство перильных ограждений, 10 м2 витража																					
Объем: 5*1.2																					
Поправки: ОЭП: *1.15*0.5; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25																					
- K2 = 16.5; K3 = 4.42; K4 = 16.5; K5 = 4.41; K6 = 1																					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					68 668.43	30 439.85	1 898.67	27.14	16.284	177.795	3.286										
					26 676.89																
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 96, 97, 104, 107, 108, 113-115; %=104.55 - по стр. 98-101, 103; %=89.25 - по стр. 102, 109-112; %=73.1 - по стр. 105; %=67.15 - по стр. 106; %=64.6 - по стр. 116; %=76.5 - по стр. 117)																					

< 32 * 6 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Форма 4

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54.4 - по стр. 96, 97;
%=60 - по стр. 98-101, 103; %=52 - по стр. 102;
%=40 - по стр. 104, 106-108, 113-115; %=56 - по
стр. 105; %=44 - по стр. 109-112; %=48 - по стр.
116; %=68 - по стр. 117)
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3

14 896.70

110 242.02

Раздел 4. 2 ЭТАЖ

118. Е46-04-012-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 - К2 = 16.5; К3 = 7.46; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.2508	<u>17 553.83</u> 15 584.91	<u>1 968.92</u> 1 591.26	4 402.50	3 908.70	<u>493.80</u> 399.09	<u>103.91</u> 7.74	<u>26.061</u> 1.941
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------	-----------------------------	----------	----------	-------------------------	-----------------------	------------------------

119. Е10-01-040-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010 прим) Заполнение внутренних дверных проемов отдельными элементами в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.2508	<u>87 268.39</u> 69 524.02	<u>4 266.94</u>	21 886.91	17 436.62	<u>1 070.15</u>	<u>334</u>	<u>83.767</u>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------------	------------	---------------

Вычт.ресурсы: С102-0025:[М-(544.50=1650.00*0.33)]; С102-0053:[М-(95.04=1188.00*0.08)]; С203-0275:[М-(26100.00=300.00*87)]; С203-0332:[М-(3758.40=16.20*232)]; С203-0339:[М-(149.75=3.24*46.22)]

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25
- К2 = 16.5; К3 = 8.33; К4 = 16.5; К5 = 5.58; К6 = 1

120. С101-0894 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных, компл. Тек.цена	22	<u>336.80</u>		7 409.60				
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------	--	----------	--	--	--	--

121. С203-0199 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2, м2 Тек.цена	25.08	<u>2 052.56</u>		51 478.20				
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------	--	-----------	--	--	--	--

122. С101-0950 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом, компл.	11	<u>336.71</u>		3 703.81				
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------	--	----------	--	--	--	--

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

< 32 * 6 * 1 * 1 >

Тек.цена

123. E63-5-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м2 очищаемой поверхности - K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	4.035	<u>1 504.97</u> 1 504.97	6 072.53	6 072.53	<u>10.4</u>	<u>41.964</u>
124. E15-01-050-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Снятие плитки потолочной из пенопласта, 100 м2 облицовки Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0 - K2 = 16.5; K3 = 8.3; K4 = 16.5; K5 = 1.81; K6 = 1	1.9383	<u>2 107.85</u> 1 985.64	4 085.65	3 848.77	<u>38.87</u> 0.08	<u>75.342</u> 0.155
125. E67-4-3 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт. - K2 = 16.5; K3 = 7.49; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.18	<u>922.23</u> 914.60	166.00	164.63	<u>6.32</u> 0.03	<u>1.138</u> 0.005
126. E15-04-005-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 8.29; K4 = 16.5; K5 = 2.27; K6 = 1	5.1468	<u>12 410.53</u> 8 205.36	63 874.54	42 231.34	<u>42.9</u> 0.02	<u>220.798</u> 0.103
127. E57-3-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса - K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	2.057	<u>545.49</u> 545.49	1 122.07	1 122.07	<u>3.77</u>	<u>7.755</u>
128. E57-2-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка покрытий полов из линолеума и резины, 100 м2 покрытия - K2 = 16.5; K3 = 7.47; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	2.4563	<u>1 681.28</u> 1 648.19	4 129.72	4 048.44	<u>11.39</u> 0.13	<u>27.977</u> 0.319

< 32 * 6 * 1 * 1 >									
ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Форма 4
129. Е57-2-7	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит, 100 м2 покрытия - К2 = 16.5; К3 = 7.47; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	2.4563	1 635.34 1 604.79	30.55 24.75	4 016.89	3 941.85	75.05 60.79	11.09 0.12	27.24 0.295
130. Е57-5-1	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек, 100 м2 - К2 = 16.5; К3 = 7.89; К4 = 16.5; К5 = 8.22; К6 = 1	2.4563	8 555.07 7 113.15	106.83 41.09	21 013.83	17 472.03	262.41 100.92	45 0.2	110.534 0.491
131. Е11-01-035-03	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство покрытий из плит древесноволокнистых, 100 м2 покрытия Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 16.5; К3 = 5.23; К4 = 16.5; К5 = 7.37; К6 = 1	2.4563	21 497.99 10 154.47	515.22 48.88	52 805.51	24 942.43	1 265.54 120.07	55.17 0.19	135.514 0.467
132. Е11-01-036-03	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату, 100 м2 покрытия Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 16.5; К3 = 8.15; К4 = 16.5; К5 = 4.39; К6 = 1	2.4563	39 099.92 3 048.33	587.41 87.45	96 041.14	7 487.62	1 442.86 214.80	17.2 0.34	42.248 0.835
133. Е11-01-040-03	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плитуса Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 16.5; К3 = 4.43; К4 = 16.5; К5 = 2.68; К6 = 1	2.057	5 423.49 1 304.15	69.11	11 156.12	2 682.64	142.16	6.66	13.7
134. Е15-01-047-15	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 16.5; К3 = 8.19; К4 = 16.5; К5 = 3.28; К6 = 1	2.4563	50 969.72 20 549.93	4 879.09 195.32	125 196.92	50 476.78	11 984.51 479.76	102.46 0.76	251.672 1.867

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01											Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
135. E15-06-001-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону типа <Линкруста>, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 8.16; K4 = 16.5; K5 = 3.3; K6 = 1		1.0743	27 820.12 10 155.42	122.20 17.94	29 887.15	10 909.97	131.28 19.28	49.51 0.07	53.189 0.075		
136. E10-01-014-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка перегородок дощатых МДС 81-36.2004, п.3.3.1.6 Кзтр=0.8; Кзм=0.8; Кмр=0, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) Поправки: М: *0 Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 - K2 = 16.5; K3 = 6.8; K4 = 16.5; K5 = 4.08; K6 = 1		0.06	16 564.55 15 563.59	1 000.96 185.86	993.87	933.82	60.06 11.15	103.768 0.776	6.226 0.047		
137. E10-01-039-05 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 5.94; K4 = 16.5; K5 = 6.62; K6 = 1		0.016	375 541.13 25 719.85	9 495.68 3 270.30	6 008.66	411.52	151.93 52.32	142.68 10.92	2.283 0.175		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					515 451.62	198 091.76	18 203.56 1 561.07		1127.408 6.775		
МАТЕРИАЛОВ -					62 591.61						
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.5 - по стр. 118; %=100.3 - по стр. 119, 136, 137; %=65.45 - по стр. 123; %=89.25 - по стр. 124, 126, 134, 135; %=72.25 - по стр. 125; %=68 - по стр. 127-130; %=104.55 - по стр. 131-133)					178 708.19						
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 118; %=50.4 - по стр. 119, 136, 137; %=40 - по стр. 123; %=44 - по стр. 124, 126, 134, 135; %=52 - по стр. 125; %=54.4 - по стр. 127-130; %=60 - по стр. 131-133)					97 800.68						
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					791 960.49						

Раздел 5. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Форма 4
< 32 * 6 * 1 * 1 >									
138. Е67-1-1									10
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Демонтаж скрытой электропроводки, 100 м									
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1									
139. Е67-2-2									10
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2, 100 м пучка проводов									
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1									
140. Е67-4-1									10
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.									
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1									
Объем: 70+32									
141. Ц08-02-390-01									10
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м									
- K2 = 16.5; K3 = 3.49; K4 = 16.5; K5 = 2.86; K6 = 1									
142. Ц08-02-399-02									10
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м									
- K2 = 16.5; K3 = 6.52; K4 = 16.5; K5 = 4.35; K6 = 1									
143. Ц08-02-390-02									10
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м									
- K2 = 16.5; K3 = 3.49; K4 = 16.5; K5 = 2.77; K6 = 1									
144. Ц08-02-401-01									10
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м									
- K2 = 16.5; K3 = 5.98; K4 = 16.5; K5 = 1.77; K6 = 1									

< 32 * 6 * 1*1 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145. Ц08-03-594-11 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесах, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. Вычт.ресурсы: C101-1616:[M-(2358.72=4212.00*0.56)]; C101-1924:[M-(23.06=10.98*2.1)]; C101-1977:[M-(99.84=9.60*10.4)]; C101-2143:[M-(97.20=32.40*3)]; C101-2478:[M-(14.04=140.40*0.1)]; C402-0018:[M-(8.64=1728.00*0.005)]; C509-0066:[M-(10497.60=87.48*120)] - K2 = 16.5; K3 = 8.15; K4 = 16.5; K5 = 2.46; K6 = 1	0.72	82 513.36	22 712.91	59 409.62	41 952.79	16 353.29	317	228.24	
		58 267.77	15 602.90			11 234.08	75.65	54.468	
146. Ц08-03-599-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт. - K2 = 16.5; K3 = 6.13; K4 = 16.5; K5 = 2.84; K6 = 1	3	667.51 509.19	19.62 2.48	2 002.53	1 527.57	58.85 7.43	2.77 0.01	8.31 0.03	
147. Ц08-03-525-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А, 1 шт. - K2 = 16.5; K3 = 5.42; K4 = 16.5; K5 = 2.8; K6 = 1	13	704.37 372.74	6.72	9 156.78	4 845.56	87.37	2.09	27.17	
148. Ц08-03-525-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А, 1 шт. - K2 = 16.5; K3 = 6.18; K4 = 16.5; K5 = 2.86; K6 = 1	2	983.62 501.27	23.98 2.48	1 967.24	1 002.54	47.96 4.95	2.81 0.01	5.62 0.02	
149. Ц08-03-591-10 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая, 100 шт. - K2 = 16.5; K3 = 5.95; K4 = 16.5; K5 = 2.77; K6 = 1	0.7	15 749.34 13 987.88	434.41 28.71	11 024.54	9 791.51	304.09 20.10	76.1 0.12	53.27 0.084	
150. Ц08-03-591-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Выключатель полугерметический и герметический, 100 шт. - K2 = 16.5; K3 = 5.9; K4 = 16.5; K5 = 2.83; K6 = 1	0.33	15 746.84 13 969.56	399.55 23.93	5 196.46	4 609.95	131.85 7.90	76 0.1	25.08 0.033	

< 32 * 6 * 1 * 1 >									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Форма 4
ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01									
151. C503-0528 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разветвительная коробка У-195, шт. Тек.цена	60	11.53	691.80						10
152. C509-1834 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель-канал (короб) "Электропласт", размером, мм: 40x25, м Тек.цена	820	23.56	19 319.20						
153. C509-1836 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кабель-канал (короб) "Электропласт", размером, мм: 60x40, м Тек.цена	60	51.20	3 072.00						
154. C509-2333 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа ОРЛ/Р 418 (605) с ЭПРА, шт. Тек.цена	72	2 143.84	154 356.48						
155. C502-0556 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м Тек.цена	0.82	36 260.00	29 733.20						
156. C501-8244 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 3 и сечением 16 мм2, 1000 м Тек.цена	0.06	186 971.76	11 218.31						

< 32 * 6 * 1 * 1 >									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Форма 4 10
ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01									
157. C509-1310		3	1 532.31		4 596.93				

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Щитки осветительные: ОЩВ-12А УХЛ4, шт.

Тек.цена

158. C509-0298

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Выключатели автоматические: AE2044-100-00 УЗ I-63А, шт.

Тек.цена

159. C509-0294

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Выключатели автоматические: AE1031-1УХЛ, 2УХЛ I-25А, шт.

Тек.цена

160. C509-1441

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт.

Тек.цена

161. C503-0471

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Розетка открытой проводки с заземлением, шт.

Тек.цена

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.25 - по стр.

138-140; %=80.75 - по стр. 141, 142, 144, 146-150)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 138-142, 144, 146-150)

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр.

143, 145)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 143, 145)

367 637.68	105 279.75	18 884.84	588.882
87 876.02	61 380.72	11 387.36	55.119
11 218.31		2 446.85	349.608
49 354.44		152.09	0.645
31 997.06			
44 520.95			
28 669.84			

< 32 * 6 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ									
					522 180.45				Форма 4
					93 875.39				10
					60 666.90				

Раздел 6. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

162. Ц10-08-005-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кэтр=0.6; Кэм=0.6; Кмр=0, 100 м Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 - К2 = 16.5; К3 = 4.25; К4 = 16.5; К5 = 2.4; К6 = 1	2.3	3 691.69 3 638.65	53.04	8 490.88	8 368.89	121.99	20.4	46.92
163. Ц10-08-002-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кэтр=0.6; Кэм=0.6; Кмр=0, 1 шт. Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 - К2 = 16.5; К3 = 4.27; К4 = 16.5; К5 = 3.39; К6 = 1	85	180.63 179.78	0.85	15 353.50	15 281.64	71.86	1.008	85.68
164. Ц10-08-005-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Монтаж провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим, 100 м - К2 = 16.5; К3 = 4.25; К4 = 16.5; К5 = 2.4; К6 = 1	2.3	8 313.41 6 064.41	88.40	19 120.84	13 948.14	203.32	34	78.2
165. Ц10-08-002-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Монтаж извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, 1 шт. - К2 = 16.5; К3 = 4.27; К4 = 16.5; К5 = 3.39; К6 = 1	85	308.44 299.64	1.41	26 217.34	25 469.40	119.77	1.68	142.8
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				69 182.56	63 068.07	516.94		353.6
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68)				42 886.29				

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
< 32 * 6 * 1 * 1 >										
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45.21 - по стр. 162-165)				28 580.31					
.	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6				140 649.16					
.	ИТОГО ПО СМЕТЕ				2 200 592.22	861 311.55	78 711.71		4812.511	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					87 876.02	61 380.72	26 196.33		119.229	
.	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				11 218.31		2 446.85		349.608	
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.25 - по стр. 138-140; %=80.75 - по стр. 141, 142, 144, 146-150)				49 354.44		152.09		0.645	
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 138-142, 144, 146-150)				31 997.06					
.	МАТЕРИАЛОВ -				165 195.04					
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.5 - по стр. 1, 39, 52, 118; %=100.3 - по стр. 2, 38, 53, 119, 136, 137; %=76.5 - по стр. 3, 34, 117; %=68 - по стр. 9, 10, 20-23, 28, 29, 43, 96, 97, 104, 107, 108, 113-115, 127-130, 162-165; %=73.1 - по стр. 11, 44, 105; %=67.15 - по стр. 12, 13, 106; %=89.25 - по стр. 14-19, 36, 37, 42, 46, 51, 102, 109-112, 124, 126, 134, 135; %=104.55 - по стр. 24-27, 31, 32, 40, 41, 47-50, 98-101, 103, 131-133; %=56.1 - по стр. 33; %=102 - по стр. 35; %=103.7 - по стр. 45; %=108.8 - по стр. 66-69, 71-77, 80, 81, 85-87, 89, 90; %=110.5 - по стр. 78, 79; %=87.55 - по стр. 88; %=64.6 - по стр. 116; %=65.45 - по стр. 123; %=72.25 - по стр. 125; %=80.75 - по стр. 143, 145)				701 050.98					
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 11, 39, 44, 52, 105, 118; %=50.4 - по стр. 2, 38, 53, 119, 136, 137; %=68 - по стр. 3, 34, 117; %=40 - по стр. 9, 10, 12, 13, 20, 21, 28, 104, 106-108, 113-115, 123; %=44 - по стр. 14-19, 36, 37, 46, 51, 109-112, 124, 126, 134, 135; %=54.4 - по стр. 22, 23, 29, 43, 96, 97, 127-130; %=60 - по стр. 24-27, 31, 32, 40, 41, 47-50, 98-101, 103, 131-133; %=32 - по стр. 33; %=52 - по стр. 35, 42, 102, 125, 143, 145; %=64 - по стр. 45; %=66.4 - по стр. 66-69, 71-77, 80, 81, 85-87, 89, 90; %=71.2 - по стр. 78, 79; %=48 - по стр. 88, 116; %=45.21 - по стр. 162-165)				395 431.37					
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					9 243.19	6 585.43	50.61		41.861	
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 57-65; %=87.55 - по стр. 70)				4 377.86		22.79		0.11	

< 32 * 6 * 1 * 1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01									
Форма 4									

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 57-65;
%=48 - по стр. 70)

2 715.10

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки

Значение Кзоны

С Кзоны

Командировочные (введите дневная ставка (руб)

300

Зимнее удорожание

4.392

Непредвиденные

3

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Дефлятор

4.4

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

4 107 499.00

Составил: Инженер ПТС

Л.А.Гудкова

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: Начальник ПТС

Т.В.Бурнос

(должность, подпись, Ф.И.О.)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

Ремонт кровли электрокотельной с гаражом с.Гомелевка

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 920.630 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 1.075 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 180.342 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E46-04-008-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.51	2 380.39 2 300.76	79.63	8 355.18	8 075.67	279.51	15.9	55.809		

Объем: 260+91

- K2 = 16.5; K3 = 2.52; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

2.	E58-1-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.51	2 466.01 2 233.77	232.24 110.22	8 655.70	7 840.53	815.17 386.87	15.16 0.46	53.212 1.615		
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------	------------------	----------	----------	------------------	---------------	-----------------	--	--

- K2 = 16.5; K3 = 5.77; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

3.	E58-1-2 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок, 100 м2 кровли	1.76	3 548.02 3 401.64	146.38 69.47	6 244.52	5 986.89	257.64 122.26	22.68 0.29	39.917 0.51		
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------	-----------------	----------	----------	------------------	---------------	----------------	--	--

- K2 = 16.5; K3 = 5.77; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. E10-01-002-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции - K2 = 16.5; K3 = 7.02; K4 = 16.5; K5 = 3.99; K6 = 1	5	13 157.97 3 712.50	299.75 35.97	65 789.86	18 562.50	1 498.77 179.85	24.09 0.15	120.45 0.75
5. E12-01-020-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство кровель различных типов из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2 кровли - K2 = 16.5; K3 = 4.67; K4 = 16.5; K5 = 2.34; K6 = 1	3.51	90 171.67 30 323.87	3 369.69 402.44	316 502.57	106 436.77	11 827.60 1 412.55	173.87 1.68	610.284 5.897
6. E26-02-014-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом <АТТИК>, 100 м2 обрабатываемой поверхности - K2 = 16.5; K3 = 3.41; K4 = 16.5; K5 = 1.6; K6 = 1	2.20656	13 284.42 7 052.93	579.26	29 312.87	15 562.70	1 278.16	41.42	91.396
7. E10-01-008-05	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов - K2 = 16.5; K3 = 8.4; K4 = 16.5; K5 = 4.89; K6 = 1	0.23	44 795.95 22 604.01	738.78	10 303.07	5 198.92	169.92	143	32.89
8. E69-16-2	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см, 100 м2 отмостки - K2 = 16.5; K3 = 7.4; K4 = 16.5; K5 = 5.87; K6 = 1	0.21	98 959.84 18 992.66	23 749.49 1 536.65	20 781.57	3 988.46	4 987.39 322.70	126.63 8.33	26.592 1.749
9. E01-02-027-05	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади - K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.035	19 442.61 19 442.61		680.49	680.49		123	4.305
10. E11-01-002-03	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	3.5	1 626.90 548.63	296.97 98.18	5 694.13	1 920.19	1 039.38 343.61	3.56 0.55	12.46 1.925

< 32 * 9 * 1 >										ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												

Дефлятор
ВСЕГО ПО СМЕТЕ

4.4
38 800.50
920 630.02

Составил: Инженер ПТС

Л.А.Гудкова

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПТС

Т.В.Бурнос

(должность, подпись, Ф.И.О)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)
на АБК ЗРЭС А50002871

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 192.811 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.158 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 24.019 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан.		
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	на ед.	всего
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	в т.ч. опл. труда мех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. Е69-16-2		1.17	79 941.04	23 749.49	93 531.01	22 221.41	27 786.90	126.63	148.157		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			18 992.66	1 536.65			1 797.87	8.33	9.746		
Ремонт отмостки бетонной толщиной 10 см, 100 м2											
отмостки											

Вычт.ресурсы: С401-0066:[M-(3240.00=648.00*5)]
- K2 = 16.5; K3 = 7.4; K4 = 16.5; K5 = 5.87; K6 = 1

2. С401-0066

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс
В15 (М200), м3

Тек.цена

11.7 4 366.64

51 089.69

ИТОГО ПО СМЕТЕ

144 620.70 22 221.41 27 786.90 148.157
15 924.78 9 607.71 1 797.87 9.746
170 153.19 15 924.78 9 607.71 94 612.40
22 221.41

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66.3 - по стр. 1)
СМЕТНАЯ ПРИРИБЬЛЬ - (%=40 - по стр. 1)

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИРИБЬЛЬ

Материалы

Оплата труда рабочих

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Эксплуатация машин					27 786.90				
в т. ч. оплата труда механизаторов					1 797.87				
ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки					170 153.19				
Значение Кзоны					1.02				
С Кзоны					173 556.25				
Трудоемкость в ч\час		1			157.90				
Количество дней командировок (ввести продолжит раб дня)		8			19.74				
Командировочные (введите дневная ставка (руб))		300			5 922.00				
Непредвиденные		3			5 206.69				
ИТОГО ПО СМЕТЕ					184 684.94				
Дефлятор		4.4			8 126.14				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					192 811.08				

Составил: Инженер ПТС

Л.А.Гудкова

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПТС

Т.В.Бурнос

(должность, подпись, Ф.И.О)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)
на РЭП Куприяновка V50002874

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 797.742 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.915 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: 150.146 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.	всего
			4	5	6	7	8	9	10	10

Раздел 1. ОТМОСТКА

1. Е69-16-2 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Ремонт отмотки бетонной толщиной 15 см, 100 м2 отмотки Вычт.ресурсы: С401-0066:[M-(3240.00=648.00*5)] - K2 = 16.5; K3 = 7.4; K4 = 16.5; K5 = 5.87; K6 = 1	0.853	79 941.04 18 992.66	23 749.49 1 536.65	68 189.70	16 200.73	20 258.31 1 310.76	126.63 8.33	108.015 7.105		
2. С401-0066 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200), м3 Тек.цена	8.53	4 366.64		37 247.44						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	105 437.14	16 200.73	20 258.31 1 310.76					108.015 7.105		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66.3 - по стр. 1)	11 610.12									
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1)	7 004.60									
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	124 051.86									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Раздел 2. ОКНА И ДВЕРИ

3. Е46-04-012-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 Объем: 26.38+5.4 - K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.3178	30 247.11 28 278.20	1 968.92 1 591.26	9 612.53	8 986.81	625.72 505.70	188.54 7.74	59.918 2.46
4. Е10-01-034-08 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления с москитной сеткой, 100 м2 проемов Объем: 26.38+5.4 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 7.32; K4 = 16.5; K5 = 1.72; K6 = 1	0.3178	469 667.42 27 821.90	4 204.24 169.54	149 260.31	8 841.80	1 336.11 53.88	149.16 0.66	47.403 0.21
5. Е10-01-035-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 8.26; K4 = 16.5; K5 = 2.53; K6 = 1	0.2	25 674.13 3 886.46	321.93 17.94	5 134.83	777.29	64.39 3.59	21.38 0.07	4.276 0.014
6. С101-2910 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Доски подоконные ПВХ, шириной: 480 мм, м Объем: 20*1.12	22.4	449.63		10 071.71				
Тек.цена								
7. Е26-01-036-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей внутренних откосов и подоконников, 100 м2 поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 6.33; K4 = 16.5; K5 = 4.84; K6 = 1	0.312	2 764.84 2 452.90	74.30 9.07	862.63	765.30	23.18 2.83	13.96 0.03	4.356 0.009

< 32 * 11 * 1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. С104-0097		31.12	84.29		2 623.10				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2									
Тек.цена									
9. Е58-20-1		0.2	15 626.76	52.30	3 125.35	1 309.14	10.46	41.41	8.282
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м									
- К2 = 16.5; К3 = 7.96; К4 = 16.5; К5 = 3.62; К6 = 1									
10. Е15-01-050-01		0.24	33 041.67	962.12	7 930.00	2 356.92	230.91	50.15	12.036
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке, 100 м2 облицовки									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
- К2 = 16.5; К3 = 7.14; К4 = 16.5; К5 = 1.98; К6 = 1									
11. Е61-20-2		0.02	84 200.42		1 684.01	1 340.18		389	7.78
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц, 100 м2 отремонтированной поверхности									
- К2 = 16.5; К3 = 1; К4 = 16.5; К5 = 4.52; К6 = 1									
12. Е61-24-1		0.1194	26 547.64	1 391.72	3 169.79	1 483.54	166.17	62.91	7.511
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Ремонт штукатурки откосов наружных сухой растворной смесью, 100 м2 отремонтированной поверхности									
- К2 = 16.5; К3 = 13.92; К4 = 16.5; К5 = 2.77; К6 = 1									
13. Е10-01-036-01		1.4	3 391.66		4 748.32	1 705.21		6.7	9.38
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Установка уголков ПВХ на кле (с учетом молдинга), 100 п. м									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
- К2 = 16.5; К3 = 1; К4 = 16.5; К5 = 5.99; К6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. E46-04-012-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 - K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.019	17 553.83 15 584.91	1 968.92 1 591.26	333.52	296.11	37.41 30.23	103.91 7.74		1.974 0.147
15. E09-04-012-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 16.5; K3 = 7.59; K4 = 16.5; K5 = 5.9; K6 = 1	1.9	876.47 507.39	199.33	1 665.29	964.04	378.73	2.4		4.56
16. C203-8118 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Дверь металлическая однопольная, шт. Тек.цена	1	16 349.40		16 349.40					
17. C101-6978 Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5, шт. Тек.цена	1	1 326.39		1 326.39					
18. E61-7-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности - K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 4.52; K6 = 1	0.025	81 196.86 63 710.46	295.12 238.43	2 029.92	1 592.76	7.38 5.96	383.06 1.16		9.576 0.029
19. E61-2-7 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности - K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 4.52; K6 = 1	0.36	46 259.44 37 489.32	170.46 137.78	16 653.40	13 496.16	61.37 49.60	228.35 0.67		82.206 0.241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. E62-33-2	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 16.5; K3 = 8.32; K4 = 16.5; K5 = 2.37; K6 = 1	0.3	12 046.04 10 695.14	7.99	3 613.81	3 208.54	2.40	65.94	19.782
21. E62-32-2	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 16.5; K3 = 8.32; K4 = 16.5; K5 = 2.37; K6 = 1	0.1	13 439.63 12 088.73	7.99	1 343.96	1 208.87	0.80	80.6	8.06
22. E61-9-1	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок, 100 м2 отремонтированной поверхности - K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 4.52; K6 = 1	0.05	69 549.76 54 203.66	302.73 244.70	3 477.49	2 710.18	15.14 12.23	325.9 1.19	16.295 0.06
23. E62-18-3	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Окраска масляными составами торцов лестничных маршей, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 16.5; K3 = 8.01; K4 = 16.5; K5 = 2.1; K6 = 1	0.05	8 060.79 6 601.32	73.45 20.63	403.04	330.07	3.67 1.03	40.7 0.1	2.035 0.005
24. E62-18-1	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 16.5; K3 = 8.01; K4 = 16.5; K5 = 1.88; K6 = 1	0.036	23 129.13 21 069.18	73.45 20.63	832.65	758.49	2.64 0.74	129.9 0.1	4.676 0.004
25. E62-1-4	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) - K2 = 16.5; K3 = 7.86; K4 = 16.5; K5 = 4.05; K6 = 1	7.8	2 447.95 2 165.96	49.44 20.63	19 093.97	16 894.45	385.63 160.88	14.3 0.1	111.54 0.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Е62-7-6 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности - К2 = 16.5; К3 = 8.01; К4 = 16.5; К5 = 2.07; К6 = 1	1.82 14 761.34 12 114.14	73.45 20.63	26 865.64	22 047.73	133.68 37.54	75.69 0.1	137.756 0.182		
27. Е62-10-6 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: 9*2.4 - К2 = 16.5; К3 = 8.01; К4 = 16.5; К5 = 1.94; К6 = 1	0.216 18 012.44 15 326.36	73.45 20.63	3 890.69	3 310.49	15.87 4.46	95.76 0.1	20.684 0.022		
28. Е11-01-011-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (бокс, лестничная клетка, 100 м2 стяжки) Объем: 207+66 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 16.5; К3 = 7.46; К4 = 16.5; К5 = 6.45; К6 = 1	2.73 15 440.58 6 764.59	432.31 326.29	42 152.77	18 467.32	1 180.20 890.76	40.65 1.27	110.975 3.467		
29. Е11-01-015-08 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия Объем: 207+66 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 16.5; К3 = 5; К4 = 16.5; К5 = 6.22; К6 = 1	2.73 2 529.72 2 190.66	53.19 23.72	6 906.14	5 980.51	145.20 64.75	10.8 0.1	29.484 0.273		
30. Е57-3-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса - К2 = 16.5; К3 = 1; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.2 545.49 545.49		109.10	109.10		3.77	0.754		
31. Е57-2-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия - К2 = 16.5; К3 = 7.47; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.244 1 681.28 1 648.19	33.09 26.73	410.23	402.16	8.07 6.52	11.39 0.13	2.779 0.032		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

33. Е57-5-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек, 100 м2 - К2 = 16.5; К3 = 7.89; К4 = 16.5; К5 = 8.22; К6 = 1	0.244	8 555.07 7 113.15	106.83 41.09	2 087.44	1 735.61	26.07 10.02	45 0.2	10.98 0.049
34. Е11-01-035-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство покрытий из плит древесноволокнистых, 100 м2 покрытия Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 16.5; К3 = 5.23; К4 = 16.5; К5 = 7.37; К6 = 1	0.244	21 497.99 10 154.47	515.22 48.88	5 245.51	2 477.69	125.71 11.93	55.17 0.19	13.461 0.046
35. Е11-01-036-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату, 100 м2 покрытия Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 16.5; К3 = 8.15; К4 = 16.5; К5 = 4.39; К6 = 1	0.244	39 099.92 3 048.33	587.41 87.45	9 540.38	743.79	143.33 21.34	17.2 0.34	4.197 0.083
36. Е11-01-040-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плитуса Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 16.5; К3 = 4.43; К4 = 16.5; К5 = 2.68; К6 = 1	0.2	5 423.49 1 304.15	69.11	1 084.70	260.83	13.82	6.66	1.332
37. Е11-01-039-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство плитусов цементных, 100 м плитуса Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 16.5; К3 = 8.33; К4 = 16.5; К5 = 6.36; К6 = 1	0.12	2 854.56 2 133.17	39.98	342.55	255.98	4.80	10.4	1.248
38. Е62-11-4 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: 39.9+16+39.8+24.4 - К2 = 16.5; К3 = 8.01; К4 = 16.5; К5 = 1.9; К6 = 1	1.201	5 713.32 4 049.27	73.45 20.63	6 861.70	4 863.17	88.22 24.77	25.3 0.1	30.385 0.12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Трансформаторный цех отстойка VS0002906

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 192.977 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.157 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 23.814 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.	всего	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	в т.ч. опл. труда мех.	в т.ч. опл. труда мех.	в т.ч. опл. труда мех.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. Е69-16-2		1.16	79 941.04	23 749.49	92 731.60	22 031.48	27 549.40	126.63	146.891		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			18 992.66	1 536.65			1 782.51	8.33	9.663		
Ремонт отстоки бетонной толщиной 10 см, 100 м2 отстоки											
Вычт.ресурсы: С401-0066:[M-(3240.00=648.00*5)]											
- K2 = 16.5; K3 = 7.4; K4 = 16.5; K5 = 5.87; K6 = 1											
2. С401-0066		11.6	4 366.64		50 653.02						
(Постановление № 633 от 13.11.2010)											
Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200), м3											
Тек.цена											
. ИТОГО ПО СМЕТЕ											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66.3 - по стр. 1)											
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1)											
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
Материалы											
Оплата труда рабочих											
			143 384.62	22 031.48	27 549.40	146.891	9.663				
			15 788.68	9 525.60	168 698.90	15 788.68	9 525.60	93 803.74	22 031.48		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)
на ПС Белый Яр VS0002869

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 112.942 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.112 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 18.426 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. E26-01-036-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности - K2 = 16.7; K3 = 6.38; K4 = 16.7; K5 = 4.99; K6 = 1	3	3 143.07	65.14	955.49	755.02	19.80	16.06	4.882	0.03	0.009
		0.304	2 483.62	7.35			2.23				

2. C104-0238
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)
Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород
КТ 175, м3
Тек.цена

3.04 3 902.99 11 865.09

3. E15-01-062-01
(Постановление № 633 от 13.11.2010)
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ, 100 м2 поверхности облицовки
- K2 = 16.7; K3 = 4.76; K4 = 16.7; K5 = 1.72; K6 = 1

0.304 93 532.43 1 027.68 28 433.86 7 493.41 312.42 141.38 42.98
24 649.37 70.31 0.29 0.088

< 32 * 11 * 5 >									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Форма 4
ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01									
4. Е46-04-008-04	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия - K2 = 16.7; K3 = 2.52; K4 = 16.7; K5 = 1; K6 = 1	0.23	2 408.28 2 328.65	79.63	553.90	535.59	18.32	15.9	3.657
5. Е58-1-1	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли - K2 = 16.7; K3 = 6.53; K4 = 16.7; K5 = 1; K6 = 1	0.23	2 523.68 2 260.85	262.83 111.56	580.45	519.99	60.45 25.66	15.16 0.46	3.487 0.106
6. Е58-1-2	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок, 100 м2 кровли - K2 = 16.7; K3 = 6.53; K4 = 16.7; K5 = 1; K6 = 1	0.23	3 608.54 3 442.87	165.67 70.31	829.96	791.86	38.10 16.17	22.68 0.29	5.216 0.067
7. Е10-01-002-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции - K2 = 16.7; K3 = 7.3; K4 = 16.7; K5 = 4.01; K6 = 1	1.5	13 260.77 3 757.50	311.71 36.41	19 891.16	5 636.25	467.57 54.61	24.09 0.15	36.135 0.225
8. Е58-12-4	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы, 100 м2 - K2 = 16.7; K3 = 8.52; K4 = 16.7; K5 = 3.79; K6 = 1	0.16	8 660.01 2 745.48	88.69 16.70	1 385.60	439.28	14.19 2.67	18.41 0.08	2.946 0.013
9. Е12-01-023-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли - K2 = 16.7; K3 = 7.04; K4 = 16.7; K5 = 2; K6 = 1	0.16	41 238.00 6 241.46	865.00 191.55	6 598.08	998.63	138.40 30.65	38.53 0.79	6.165 0.126
10. Е26-02-014-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом <АТТИК>, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.1544	13 380.10 7 138.42	589.45	2 065.89	1 102.17	91.01	41.42	6.395

< 32 * 11 * 5 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- K2 = 16.7; K3 = 3.47; K4 = 16.7; K5 = 1.6; K6 = 1									

Форма 4

ИТОГО ПО СМЕТЕ

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 10;
%=89.25 - по стр. 3; %=93.5 - по стр. 4; %=70.55
- по стр. 5, 6, 8; %=100.3 - по стр. 7; %=102 - по
стр. 9)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 4, 10;
%=44 - по стр. 3; %=52 - по стр. 5, 6, 8, 9;
%=50.4 - по стр. 7)

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки

Значение Кзоны

С Кзоны

ИТОГО ПО СМЕТЕ с пуско наладкой и
оборудованием

Трудоемкость в ч\час

Количество дней командировок (ввести
продолжит раб дня)

Командировочные (введите дневная ставка
(руб)

Непредвиденные

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Дефлятор

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

73 159.48	18 272.20	1 160.26							
16 812.84		153.36							
8 984.86									
98 957.18									
16 812.84									
8 984.86									
53 727.02									
18 272.20									
1 160.26									
153.36									
98 957.18									
1.02									
100 936.32									
100 936.32									
112.50									
14.06									
4 218.00									
3 028.09									
108 182.41									
4 760.03									
112 942.44									

Составил: Инженер ПТС

Л.А.Гудкова

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПТС

Т.В.Бурнос

(должность, подпись, Ф.И.О)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)
на здание ПС ГОРОДСКАЯ VS0002847

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 21.122 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.017 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: 2.593 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. obsл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E11-01-015-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014 применительно) Устройство отмостки бетонной толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия Вычт.ресурсы: C401-0086:[M-(2082.02=680.40*3.06)] - K2 = 16.7; K3 = 5.4; K4 = 16.7; K5 = 6.48; K6 = 1	0.27	7 492.10 6 029.37	1 347.52 535.40	2 022.87	1 627.93	363.83 144.56	40.43 2.84	10.916 0.767	

2. E11-01-015-02
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014
применительно)
Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения
толщины покрытия добавлять или исключать к расценке
11-01-015-01, 100 м2 покрытия
Объем: 27*14
Вычт.ресурсы: C401-0086:[M-(347.00=680.40*0.51)]
- K2 = 16.7; K3 = 7.52; K4 = 16.7; K5 = 6.5; K6 = 1

3. C401-0066
(Постановление № 633 от 13.11.2010)
Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс
B15 (M200), м3

< 32 * 11 * 6 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тек.цена									

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

ИТОГО ПО СМЕТЕ

14 387.95 2 298.96 563.09 15.414
2 711.12 294.17 1.485

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104.55 - по стр. 1, 2)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2)

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки

Значение Кзоны

С Кзоны

Трудоемкость в ч\час

Количество дней командировок (ввести продолжит раб дня)

Командировочные (введите дневная ставка (руб))

Непредвиденные

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Дефлятор

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

1

8

300

3

4.4

633.00

570.84

20 231.89

890.20

21 122.09

Составил: Инженер ПТС

Л.А.Гудкова

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПТС

Т.В.Бурнос

(должность, подпись, Ф.И.О)