

ПК РИК (вер.1.3.141229) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по общим вопросам

А.А. Лоскутов

« 13 » 02 2016 г.

Объект: РПБ РРЭС

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  
на Ремонт здания РПБ РРЭС

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **2 307 281 руб.**  
Нормативная трудоемкость: **2866.7127 чел.ч**  
Сметная заработная плата: **480171 руб.**

Составлена в текущих ценах на 01.2015 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

**Раздел 1. Производственное помещение**

1. Е56-11-1 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Снятие наличников, 100 м наличников Начисления: $H5 = 1.15$ - $K2 = 16.5$ ; $K3 = 1$ ; $K4 = 16.5$ ; $K5 = 1$ ; $K6 = 1$	0.102	713.46 713.46	73	73	4.8415	0.493833
2. Е56-10-1 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0.0333	6 147.52 6 147.52	205	205	41.722	1.3893426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: H5= 1.15										
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1										
3. Е56-9-1		0.02	33 000.31	2 346.39	660	613				
(МДС35 пр.1 т.3п.2)			30 653.92	814.41						
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок										
Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15										
- K2 = 16.5; K3 = 4.17; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1										
4. Е10-01-039-03		0.0378	258 805.49	4 481.77	9 783	956	8 657		152.0875	5.7489075
(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)			25 295.19							
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой наличников, 100 м2 проемов										
Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15										
- K2 = 16.5; K3 = 8.33; K4 = 16.5; K5 = 6.29; K6 = 1										
5. С203-0205		-3.78	2 037.96		-7 703		-7 703			
Блоки дверные двуствольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2, м2										
Объем: (0.0378)*(-100.0)										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.29; K6 = 1										
6. Прайс-лист.		2	7 500.00		15 000		15 000			
Блок дверной 2.1*0.9 м, шт										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
7. Е56-12-5		0.02	80 935.53		1 619	266	1 353		84.18	1.6836
(МДС35 пр.1 т.3п.2)			13 306.41							
Установка дверных приборов замков врезных (применительно), 100 шт.										
Начисления: H5= 1.15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 2.74; K6 = 1										
8. С101-0950	-2	337.38	-675	-675						
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом, шт. Объем: (0.02)*(-100.0) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.74; K6 = 1										
9. Прайс-лист.	2	1 200.00	2 400	2 400						
Замок врезной с ручкой, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
10. Е61-1-11	0.0312	62 808.34	782.49	1 960	900	1 035	24	150.2245	4.6870044	
(МДС35 пр.1 т.3п.2) Ремонт откосов сухой смесью дверных (применительно ), 100 м2 поверхности Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 13.06; K4 = 16.5; K5 = 2.57; K6 = 1										
		28 852.06	631.68				20	3.4615	0.1079988	
11. Е15-04-005-03	0.0312	13 664.78	179.71	426	294	126	6	56.73525	1.7701398	
(МДС35-У .4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2) Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15 - K2 = 16.5; K3 = 8.29; K4 = 16.5; K5 = 2.27; K6 = 1										
		9 436.16	5.93					0.02875	0.000897	
12. Е53-1-1	0.11	2 368.56	387.00	261	218		43	14.145	1.55595	
(МДС35 пр.1 т.3п.2) Разборка обшивки из реек неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 6.07; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1										
		1 981.56	123.91				14	0.5175	0.056925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. E53-1-4 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 6.07; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.11	10 580.36	8 112.19	2 468.17	1 164	892		271	58.88	6.4768
				790.69				87	3.3005	0.363055
14. E55-5-1 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2 перегородок Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 4.17; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.25	29 639.31	25 667.48	3 971.82	7 410	6 417		993	162.38	40.595
				1 378.34				345	7.728	1.932
15. E07-01-021-01 (МДС35 пр.1 т.3 п.2) Демонтаж перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т, 100 шт. сборных конструкций Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0 Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1 - К2 = 16.5; К3 = 5.77; К4 = 16.5; К5 = 6.14; К6 = 1	0.07	31 082.17	14 436.94	16 645.23	2 176	1 011		1 165	111.2625	7.788375
				7 899.67				553	41.216	2.88512
16. E57-2-3 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 7.46; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.136	13 122.15	12 700.92	421.23	1 785	1 727		57	80.3505	10.927668
				340.41				46	1.656	0.225216
17. E46-04-001-03 Разборка железобетонных фундаментов, 1 м3 - К2 = 16.5; К3 = 5.67; К4 = 16.5; К5 = 5.19; К6 = 1	0.64	5 906.95	2 600.24	3 100.98	3 780	1 664	132	1 985	15.45	9.888
				1 004.19				643	5.63	3.6032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. E46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	1.088	2 736.10	1 233.11	2 977	1 635		1 342	8.93	9.71584
	Объем: 13.6*0.08		1 502.99	403.10				439	2.26	2.45888
	- K2 = 16.5; K3 = 5.65; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1									
19. E55-5-1	(МДС35 пр.1 т.3п.2)	0.031	29 639.31	3 971.82	919	796		123	162.38	5.03378
	Разборка кирпичных стенок кабельного канала, 100 м2 перегородок		25 667.48	1 378.34				43	7.728	0.239568
	Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15									
	- K2 = 16.5; K3 = 4.17; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1									
20. E56-2-2	(,МДС35 пр.1 т.3 п.2)	0.057	8 155.20	272.04	465	449		16	53.0265	3.0225105
	Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов		7 883.16	219.92				13	1.0695	0.0609615
	Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15									
	- K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1									
21. E56-1-1	(МДС35 пр.1 т.3 п.2)	0.01	23 483.46	1 059.95	235	224		11	148.0395	1.480395
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		22 423.52	462.99				5	2.4725	0.024725
	Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15									
	- K2 = 16.5; K3 = 4.55; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1									
22. E56-3-1	(МДС35 пр.1 т.3п.2)	0.008325	46 064.58	933.88	383	376		8	316.94	2.6385255
	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных, 100 м2		45 130.71	324.09				3	1.817	0.0151265
	Объем: 1.85*0.45									
	Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15									
	- K2 = 16.5; K3 = 4.17; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. E58-20-1		0.018	16 616.46	60.14	299	135	163	1	47.6215	0.857187
(МДС35 пр.1 т.3 п.2)			7 527.57	18.98					0.092	0.001656
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м										
Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15										
- K2 = 16.5; K3 = 7.96; K4 = 16.5; K5 = 3.62; K6 = 1										
24. E08-01-002-01		0.6	423.65	143.25	254	168		86	2.645	1.587
(МДС35 пр.1 т.3п.2)			280.39	43.43				26	0.3335	0.2001
Разборка основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания										
Поправки: ОЗП: *0.7; ЭМ: *0.7; ЗПМ: *0.7; М: *0										
Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1										
- K2 = 16.5; K3 = 4.23; K4 = 16.5; K5 = 14.38; K6 = 1										
25. E08-01-002-03		0.6	1 567.30	350.57	940	261	469	210	2.875	1.725
(МДС35 пр.1 т.3 п.2)			435.48	113.28				68	0.621	0.3726
Устройство основания под фундаменты ПГС (применительно), 1 м3 основания										
Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1										
- K2 = 16.5; K3 = 4.21; K4 = 16.5; K5 = 18.5; K6 = 1										
26. C408-0111		-0.768	599.40		-460					
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм, м3										
Объем: (0.6)*(-1.28)										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 18.5; K6 = 1										
27. C408-0200		0.768	618.41		475		475			
Смесь песчано-гравийная природная, м3										
Объем: (0.6)*(1.28)										
Тек.цена										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- K2 = 16.5; K3 = 6.9; K4 = 16.5; K5 = 4.53; K6 = 1										
33. E06-01-001-22										
(МДС35-У .4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)	0.0048	922 324.92		32 676.81	4 427	465	3 805	157	589.8879	2.8314619
Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		96 844.89		9 887.87				47	41.356875	0.198513
Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15										
- K2 = 16.5; K3 = 5.83; K4 = 16.5; K5 = 7.4; K6 = 1										
34. E08-01-003-07										
(МДС35-У .4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)	0.028	15 397.23		513.98	431	138	278	14	28.037	0.785036
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности		4 945.35								
Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15										
- K2 = 16.5; K3 = 4.28; K4 = 16.5; K5 = 8.28; K6 = 1										
35. E01-02-057-02										
(МДС35-У .4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)	0.008	29 471.34			236	236			203.665	1.62932
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта		29 471.34								
Начисления: H5= 1.15*1.15										
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1										
36. E01-02-061-01										
(МДС35-У .4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)	0.008	16 279.96			130	130			117.04125	0.93633
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта		16 279.96								
Начисления: H5= 1.15*1.15										
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. С408-0200		1.024	618.41		633		633			
Смесь песчано-гравийная природная, м3										
Объем: 0.8*1.28										
Тек.цена										
38. Е06-01-046-01		0.00364	1 244	82 823.74	4 531	435	3 795	301	756.47	2.7535508
(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)										
Устройство стен, дниц и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1 и толщине стен до 300 мм, 100 м3 железобетона в деле										
Объем: 0.3+0.064										
Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15										
- К2 = 16.5; К3 = 5.36; К4 = 16.5; К5 = 7.77; К6 = 1										
39. Е08-02-002-05		0.21	85 975.08	2 982.49	18 055	6 321	11 107	626	190.42678	39.989623
(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)										
Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (без стоимости кирпича), 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)										
Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15										
- К2 = 16.5; К3 = 5.77; К4 = 16.5; К5 = 5.52; К6 = 1										
40. С404-0005		-1.0584	8 280.00		-8 764		-8 764			
Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100, 1000 шт.										
Объем: (0.21)*(-5.04)										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.52; К6 = 1										
41. Е08-02-002-05		0.04	85 975.08	2 982.49	3 439	1 204	2 116	119	190.42678	7.617071
(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)										
Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)										
Объем: 0.3+0.064										
Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15										
- К2 = 16.5; К3 = 5.36; К4 = 16.5; К5 = 7.77; К6 = 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15                      - K2 = 16.5; K3 = 5.77; K4 = 16.5; K5 = 5.52; K6 = 1</p>										
42. E07-01-021-01										
(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)	0.07	47 553.83	26 008.17	3 329	1 453	55	1 821	127.95188	8.9566312	
Укладка ранее демонтируемых перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т, 100 шт. сборных конструкций		20 753.10	12 343.24				864	51.52	3.6064	
<p>Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15                      - K2 = 16.5; K3 = 5.77; K4 = 16.5; K5 = 6.14; K6 = 1</p>										
43. E15-02-016-03										
(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)	0.5	30 298.76	2 185.39	15 149	9 900	4 157	1 093	113.5234	56.7617	
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		19 799.07	1 645.61				823	9.041875	4.5209375	
<p>Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15                      - K2 = 16.5; K3 = 12.63; K4 = 16.5; K5 = 4.56; K6 = 1</p>										
44. E11-01-002-09										
(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)	1.088	4 897.86	3.32	5 329	819	4 507	4	4.84035	5.2663008	
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя		752.40								
<p>Объем: 13.6*0.08                      Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15                      - K2 = 16.5; K3 = 7.45; K4 = 16.5; K5 = 6.72; K6 = 1</p>										
45. E11-01-011-01										
(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)	0.136	16 571.46	527.61	2 254	1 047	1 135	72	52.251975	7.1062686	
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки		7 698.97	375.23				51	1.825625	0.248285	
<p>Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15                      - K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 6.21; K6 = 1</p>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46. Е11-01-047-01 (МДС35-У.4.7.,МДС35 пр.1 т.3 п.2) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см, 100 м2 покрытия Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 14.09; К4 = 16.5; К5 = 3.11; К6 = 1	0.136	134 939.24	66 586.02	572.39 443.07	18 352	9 056	9 218	78 60	410.53045 2.4725	55.832141 0.33626
47. С101-4486 Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм, м2 Объем: (0.136)*(-102.0) - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.11; К6 = 1	-13.872	503.82			-6 989		-6 989			
48. С101-4484 Гранит керамический неполированный, размером 300х300х8 мм, м2 Объем: (0.136)*(102.0) Тек.цена	13.872	473.90			6 574		6 574			
49. Е11-01-039-04 (МДС35-У.4.7.,МДС35 пр.1 т.3 п.2) Устройство плитусов из плиток керамических, 100 м плитуса Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.33; К4 = 16.5; К5 = 3.57; К6 = 1	0.101	16 586.13 5 505.06		68.97	1 675	556	1 112	7	31.211	3.152311
50. Е61-27-1 (МДС35 пр.1 т.3 п.2) Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу, 100 м2 поверхности Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 4.18; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.128	7 340.93 5 503.70		1 837.24 644.01	940	704		235 82	37.352 3.611	4.781056 0.462208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51. Е61-1-9 (МДС35 пр.1 т.3 п.2) Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен с предварительной грунтовкой, 100 м2 поверхности Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 12.01; К4 = 16.5; К5 = 2.57; К6 = 1	0.628	34 590.54 15 361.97	500.67 404.17	21 723	9 647	11 761	314 254	84.87 2.185	53.29836 1.37218	Форма 4 11
52. Е15-04-005-03 (МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.29; К4 = 16.5; К5 = 2.27; К6 = 1	0.628	13 664.78 9 436.16	179.71 5.93	8 581	5 926	2 543	113 4	56.73525 0.02875	35.629737 0.018055	
53. С101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, т Объем: (0.628)*(-0.063) - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.27; К6 = 1	-0.039564	41 677.20		-1 649		-1 649				
54. Прайс-лист. Краска водоэмульсионная колорированная, кг - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	39.564	98.00		3 877		3 877				
55. Е15-01-047-15 (МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15	0.136	54 784.07 23 632.41	5 610.95 224.62	7 451	3 214	3 474	763 31	135.50335 1.0925	18.428456 0.14858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- K2 = 16.5; K3 = 8.19; K4 = 16.5; K5 = 3.28; K6 = 1										
56. ЦО8-03-594-17										
(МДС 35 пр.1 т.2.п.2)		0.03	65 214.49	24 318.78	1 956	1 221	6		221.4	6.642
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт.			40 695.53	16 315.55				730 489	79.0425	2.371275
Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 16.5; K3 = 8.1; K4 = 16.5; K5 = 2.11; K6 = 1										
57. Прайс-лист.		3	1 500.00		4 500		4 500			
Светильник ЛВО 4*18 с лампами, шт										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
58. ЦО8-02-403-04		0.05	6 782.19	44.67	339	224	113	2	25.65	1.2825
(МДС 35 пр.1 т.2.п.2)			4 473.49	9.80					0.0405	0.002025
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям с установкой коробок, 100 м										
Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 16.5; K3 = 6.15; K4 = 16.5; K5 = 1.55; K6 = 1										
59. Прайс-лист.		5	35.00		175		175			
Кабель ВВГ 3*1.5, м										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
60. Прайс-лист.		2	30.00		60		60			
Распределительная коробка, шт										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61. Е10-01-034-08	(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)	0.0324	474 471.34	4 834.88	15 373	1 037	14 180	157	197.2641	6.3913568
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов	31 995.19			194.97				6	0.94875	0.0307395
Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15										
- К2 = 16.5; К3 = 7.32; К4 = 16.5; К5 = 1.72; К6 = 1										
62. Прайс-лист.	1	800.00			800		800			
Противомоскитная сетка, шт										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
63. Е10-01-035-01	(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)	0.0185	18 406.84	186.90	341	82	255	3	28.023775	0.5184398
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах шириной до 0,51 м, 100 п. м	4 429.71			11.86					0.0575	0.0010638
Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15										
- К2 = 16.5; К3 = 8.25; К4 = 16.5; К5 = 2.49; К6 = 1										
64. Прайс-лист.	1.85	600.00			1 110		1 110			
Доска подоконная пластиковая, м										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
65. Е26-01-041-05	(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)	0.03	4 550.31	367.27	137	66	60	11	12.524075	0.3757223
Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытый и перекрытый, 1 м3 изоляции	2 184.31									
Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15										
- К2 = 16.5; К3 = 7.78; К4 = 16.5; К5 = 3.36; К6 = 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66. Е61-1-11 (МДС35 пр.1 т.3 п.2)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских, 100 м2	0.032	62 808.34 28 852.06	782.49 631.68	2 010	923	1 062	25 20	150.2245 3.4615	4.807184 0.110768
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 13.06; К4 = 16.5; К5 = 2.57; К6 = 1										
67. Е15-04-005-03 (МДС35-У 4.7, МДС35 пр.1 т.3 п.2)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.016	13 664.78 9 436.16	179.71 5.93	219	151	65	3	56.73525 0.02875	0.907764 0.00046
Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.29; К4 = 16.5; К5 = 2.27; К6 = 1										
68. Е62-24-2 (МДС35 пр.1 т.3 п.2)	Окраска фасадными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с лестниц, 100 м2	0.016	6 973.50 5 577.13	45.98	112	89	22	1	34.385	0.55016
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.33; К4 = 16.5; К5 = 5.57; К6 = 1										
69. Е12-01-010-01 (МДС35-У 4.7, МДС35 пр.1 т.3 п.2)	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы, отливы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.00525	61 054.95 23 570.22	225.61 68.78	321	124	196	1	149.11188 0.2875	0.7828373 0.0015094
Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 6.48; К4 = 16.5; К5 = 3.63; К6 = 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70. Ц08-02-401-01 (МДС 35 пр.1 т.2.п.2) Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой монтажных коробок, 100 м Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 16.5; K3 = 5.98; K4 = 16.5; K5 = 1.77; K6 = 1	0.08	16 404.43 12 149.01	829.18 80.86	1 312	972	274	66 6	69.66 0.3375	5.5728 0.027	Форма 4 11
71. Прайс-лист. Кабель ВВГ 3*2.5, м - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	8	38.00		304		304				
72. Прайс-лист. Монтажная коробка, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	30.00		90		90				
73. Е67-9-1 (МДС35 пр.1 т.3 п.2) Смена выключателей, 100 шт. Начисления: H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 4.47; K6 = 1	0.01	9 974.79 4 664.43		100	47	53		27.715	0.27715	
74. С509-1201 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт. Объем: (0.01)*(-100.0) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.47; K6 = 1	-1	53.10		-53		-53				
75. Прайс-лист. Выключатель одноклавишный, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	75.00		75		75				
76. Е67-9-2 (МДС35 пр.1 т.3 п.2) Смена розеток, 100 шт.	0.02	8 950.95 4 664.43		179	93	86		27.715	0.5543	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 4

Начисления: H5= 1.15

- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 5.67; K6 = 1

77. C503-4053

-2

42.87

-86

-86

Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4, шт.

Объем: (0.02)\*(-100.0)  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.67; K6 = 1

78. Прайс-лист.

2

90.00

180

180

Розетка двухгнездная, шт

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

79. E62-33-1

0.04

10 352.19  
9 330.01

9.19

414

373

41

57.523

2.30092

(МДС35 пр.1 т.3 п.2)

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1  
- K2 = 16.5; K3 = 8.32; K4 = 16.5; K5 = 2.24; K6 = 1

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

186 938

76 179

97 472

13 283  
5 503

461.4356

27.953404

Раздел 2. Душевая

80. E56-11-1

0.102

620.40  
620.40

63

63

4.21

0.42942

Снятие наличников, 100 м наличников  
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

81. E56-10-1

0.0333

5 345.67  
5 345.67

178

178

36.28

1.208124

Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен

- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 4

82. Е56-9-1										
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0.02	28 695.92	2 040.34	574	533					
- К2 = 16.5; К3 = 4.17; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1		26 655.59	708.18							
83. Е10-01-047-01										
(МДС35-У.4.7.)	0.0189	967 745.58	4 571.89	18 290	717	17 487				
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов		37 949.05	269.78							
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
- К2 = 16.5; К3 = 6.93; К4 = 16.5; К5 = 5.13; К6 = 1										
84. Е10-01-039-03										
(МДС35-У.4.7.)	0.0189	254 921.53	3 897.19	4 818	416	4 329				
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой наличников, 100 м2 проемов		21 995.82								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
- К2 = 16.5; К3 = 8.33; К4 = 16.5; К5 = 6.29; К6 = 1										
85. С203-0205										
Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2, м2	-1.89	2 037.96	-3 852	-3 852						
Объем: (0.0189)*(-100.0)										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.29; К6 = 1										
86. Прайс-лист.										
Блок дверной 2.1*0.7 м, шт	1	7 500.00		7 500		7 500				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87. E56-12-5	Установка дверных приборов замков врезных (применительно), 100 шт. - K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 2.74; K6 = 1	0.02	79 199.91 11 570.79		1 584	231	1 353		73.2	1.464
88. C101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом, шт. Объем: (0.02)*(-100.0) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.74; K6 = 1	-2	337.38		-675		-675			
89. Прайс-лист.	Замок врезной с ручкой, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2	1 200.00		2 400		2 400			
90. E61-1-11	Ремонт откосов сухой смесью дверных с предварительной грунтовкой (применительно), 100 м2 поверхности - K2 = 16.5; K3 = 13.06; K4 = 16.5; K5 = 2.57; K6 = 1	0.016	58 942.96 25 088.75	680.43 549.29	943	401	531	11 9	130.63 3.01	2.09008 0.04816
91. E15-04-005-03 (МДС35-У 4.7.)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 8.29; K4 = 16.5; K5 = 2.27; K6 = 1	0.016	12 410.53 8 205.36	156.27 5.16	199	131	65	3	49.335 0.025	0.78936 0.0004
92. E65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.5; K3 = 8.55; K4 = 16.5; K5 = 5.35; K6 = 1	0.42	12 530.62 11 770.94	149.20 53.46	5 263	4 944	256	63 22	76.38 0.26	32.0796 0.1092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Форма 4
93. E65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.63	5 717.77 5 341.38	67.52 20.63	3 602	3 365	195	43 13	34.66 0.1	21.8358 0.063	
	Объем: 25+38 - K2 = 16.5; K3 = 8.69; K4 = 16.5; K5 = 5.34; K6 = 1										
94. E16-07-003-04 (МДС35-Y.4.7.)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм с установкой муфт разъемных, 1 врезка Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 6.5; K4 = 16.5; K5 = 4.23; K6 = 1	3	1 244.19 942.68	44.12	3 733	2 828	772	132	5.129	15.387	
95. E16-07-003-07 (МДС35-Y.4.7.)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 75 мм с установкой муфт разъемных, 1 врезка Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 6.58; K4 = 16.5; K5 = 3.97; K6 = 1	4	4 092.49 1 530.14	105.20 5.98	16 370	6 121	9 829	421 24	8.579 0.025	34.316 0.1	
96. E16-03-001-01	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропиленовых труб диаметром до 15 мм (применительно), 100 м трубопровода - K2 = 16.5; K3 = 7.29; K4 = 16.5; K5 = 1.07; K6 = 1	0.38	23 030.52 17 738.49	376.24 16.83	8 752	6 741	1 868	143 6	98 0.07	37.24 0.0266	
97. C103-1458	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 15 мм, м	-35.568	52.00		-1 850		-1 850				

< 34 * 1 * 3 >		ПК РИК (вер.1.3.141229) тел./факс (495) 347-33-01										Форма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Объем: (0.38)*(-93.6) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1.07; K6 = 1												
98. Прайс-лист.		35.568	25.50		907			907				
Полипропиленовая армированная труба, диаметром 15 мм, м Объем: (0.38)*(93.6) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1												
99. E16-03-001-02		0.25	28 511.09	378.90	7 128	5 023	2 010	95	111	27.75		
Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропиленовых труб диаметром 32 мм (применительно), 100 м трубопровода - K2 = 16.5; K3 = 7.26; K4 = 16.5; K5 = 1.1; K6 = 1												
			20 091.56	16.83				4	0.07	0.0175		
100. C103-1459		-23.95	83.16		-1 992		-1 992					
Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм, м Объем: (0.25)*(-95.8) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1.1; K6 = 1												
101. Прайс-лист.		23.95	63.00		1 509		1 509					
Полипропиленовая армированная труба, диаметром 32 мм, м Объем: (0.25)*(95.8) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1												
102. E16-02-005-04		0.42	62 790.87	1 776.56	26 372	6 063	19 563	746	79.75	33.495		
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 75 мм (применительно), 100 м трубопровода												
			14 435.19	88.61				37	0.37	0.1554		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- K2 = 16.5; K3 = 8.21; K4 = 16.5; K5 = 6.75; K6 = 1									Форма 4
103. С302-1319	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	-42	459.27		-19 289		-19 289			
	Объем: (0.42)*(-100.0) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.75; K6 = 1									
104. Прайс-лист.	Полипропиленовая армированная труба, диаметром 75 мм, м	42	521.00		21 882		21 882			
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
105. Е16-05-001-01 (МДС35-У.4.7.)	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.	2	596.00 284.44	31.39	1 192	569	560	63	1.6905	3.381
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 6.17; K4 = 16.5; K5 = 3.99; K6 = 1									
106. С507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт.	-4	79.72		-319		-319			
	Объем: (2.0)*(-2.0) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 3.99; K6 = 1									
107. Прайс-лист.	Кран шаровый диаметром 15 мм, шт.	2	140.00		280		280			
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 4

108. E17-01-002-03  
(МДС35-У.4.7.)  
Установка смесителей, 10 шт.  
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 4.19; K4 = 16.5; K5  
= 6.27; K6 = 1

1.61

8.05

109. E55-5-1  
Разборка кирпичных перегородок на  
отдельные кирпичи, 100 м2  
перегородок  
- K2 = 16.5; K3 = 4.17; K4 = 16.5; K5  
= 1; K6 = 1

1 174

141.2

48.008

2.2848

110. E57-2-3  
Разборка покрытий полов из  
керамических плиток, 100 м2 покрытия  
- K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5  
= 1; K6 = 1

35

69.87

6.63765

0.1368

111. E46-04-009-01  
Разборка бетонных оснований под  
полы, 1 м3  
Объем: 9.5\*0.08  
- K2 = 16.5; K3 = 5.65; K4 = 16.5; K5  
= 1; K6 = 1

937

8.93

6.7868

1.7176

112. E06-01-001-22  
(МДС35-У.4.7.)  
Устройство ленточных фундаментов  
железобетонных при ширине по верху  
до 1000 мм, 100 м3 бетона, бутобетона  
и железобетона в деле  
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 5.83; K4 = 16.5; K5  
= 7.4; K6 = 1

94

512.946

1.6927218

0.1186763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Форма 4
113. E08-02-002-05 (МДС35-У.4.7.) Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (без стоимости кирпича), 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 5.77; K4 = 16.5; K5 = 5.52; K6 = 1	0.23	81 659.89	2 593.47	18 782	6 020	12 165	596	51375	165.5885	38.085355	11
		26 174.49	1 230.90				283		5.1375	1.181625	
114. C404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100, 1000 шт. Объем: (0.23)*(-5.04) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.52; K6 = 1	-1.1592	8 280.00		-9 598		-9 598					
115. E08-02-002-05 (МДС35-У.4.7.) Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 5.77; K4 = 16.5; K5 = 5.52; K6 = 1	0.11	81 659.89	2 593.47	8 983	2 879	5 818	285	51375	165.5885	18.214735	
		26 174.49	1 230.90				135		5.1375	0.565125	
116. Ц08-02-401-01 (МДС 81-38,2004 прил 3 п.1. к-1.2) Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками, 100 м - K2 = 16.5; K3 = 5.98; K4 = 16.5; K5 = 1.77; K6 = 1	0.2	13 039.71	614.21	2 608	1 800	685	123		51.6	10.32	
		8 999.26	59.90				12		0.25	0.05	
117. Прайс-лист. Кабель ВВГ 3*2.5, м - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	20	38.00		760		760					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118. E15-02-016-03 (МДС35-У.4.7.) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 12.63; К4 = 16.5; К5 = 4.56; К6 = 1	0.68	27 431.22 17 216.59	1 900.34 1 430.96	18 653	11 707	5 654	1 292 973		98.716 7.8625	67.12688 5.3465
119. E11-01-011-01 (МДС35-У.4.7.) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 7.46; К4 = 16.5; К5 = 6.21; К6 = 1	0.095	15 498.42 6 694.76	458.79 326.29	1 472	636	793	44 31		45.4365 1.5875	4.3164675 0.1508125
120. E11-01-047-01 (МДС35-У.4.7.) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см, 100 м2 покрытия Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 14.09; К4 = 16.5; К5 = 3.11; К6 = 1	0.095	126 179.45 57 900.88	497.73 385.28	11 987	5 501	6 439	47 37		356.983 2.15	33.913385 0.20425
121. C101-4486 Гранит керамический неполированный, размером 400х400х9 мм, м2 Объем: (0.095)*(-102.0) - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.11; К6 = 1	-9.69	503.82		-4 882		-4 882				
122. C101-4484 Гранит керамический неполированный, размером 300х300х8 мм, м2 Объем: (0.095)*(102.0) Тек.цена	9.69	473.90		4 592		4 592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123. Е11-01-039-04 (МДС35-У.4.7.)		0.156	15 859.08 4 787.01	59.98	2 474	747	1 718	9	27.14	4.23384
Устройство плитусов из плиток керамических, 100 м плитуса										
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
- К2 = 16.5; К3 = 8.33; К4 = 16.5; К5 = 3.57; К6 = 1										
124. Е63-7-5		0.121	11 780.94 10 849.74	931.20 364.49	1 425	1 313		113 44	74.3 1.99	8.9903 0.24079
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки										
- К2 = 16.5; К3 = 4.35; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1										
125. Е61-27-2		0.121	11 375.92 8 460.54	2 915.38 1 022.01	1 376	1 024		353 124	57.42 5.73	6.94782 0.69333
Насечка под штукатурку поверхностей стен, 100 м2 поверхности										
- К2 = 16.5; К3 = 4.18; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1										
126. Е61-1-9		0.801	32 521.50 13 358.24	435.36 351.45	26 050	10 700	15 001	349 282	73.8 1.9	59.1138 1.5219
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растровой смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен с предварительной грунтовкой, 100 м2 поверхности										
- К2 = 16.5; К3 = 12.01; К4 = 16.5; К5 = 2.57; К6 = 1										
127. Е15-01-019-01 (МДС35-У.4.7.)		0.517	81 412.88 44 647.42	291.31 219.24	42 090	23 083	18 857	151 113	262.2 1.075	135.5574 0.555775
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки										
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
- К2 = 16.5; К3 = 6.94; К4 = 16.5; К5 = 5.01; К6 = 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 4

128. E67-9-1

Смена выключателей, 100 шт.  
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 4.47; K6 = 1

0.01 9 366.39  
4 056.03

94 41 53

24.1 0.241

129. C509-1201

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.  
Объем: (0.01)\*(-100.0)  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.47; K6 = 1

-1 53.10

-53

-53

130. Прайс-лист.

Выключатель двухклавишный, шт  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

1 90.00

90

90

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

249 923 114 120 128 283 7 523  
2 938 673.7158  
15.39245

### Раздел 3. Помещение 1

131. E55-5-1

Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2  
перегородок  
- K2 = 16.5; K3 = 4.17; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

0.11 25 773.31  
22 319.55

2 835 2 455

380 141.2  
132 6.72 15.532  
0.7392

132. E08-02-002-05

(МДС35-У 4.7.)  
Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (без стоимости кирпича), 100 м2  
перегородок (за вычетом проемов)  
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 5.77; K4 = 16.5; K5 = 5.52; K6 = 1

0.07 81 659.89  
26 174.49

5 716 1 832 3 702

182 165.5885  
86 5.1375 11.591195  
0.359625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133. С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 100, 1000 шт.	-0.3528	8 280.00							
	Объем: (0.07)*(-5.04) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.52; K6 = 1									
134. Е08-02-002-05 (МДС35-У 4.7.)	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 5.77; K4 = 16.5; K5 = 5.52; K6 = 1	0.04	81 659.89 26 174.49	2 593.47 1 230.90	3 266	1 047	2 116	104 49	165.5885 5.1375	6.62354 0.2055
135. Е15-02-016-03 (МДС35-У 4.7.)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 12.63; K4 = 16.5; K5 = 4.56; K6 = 1	0.23	27 431.22 17 216.59	1 900.34 1 430.96	6 309	3 960	1 912	437 329	98.716 7.8625	22.70468 1.808375
136. Е61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растровной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 поверхности - K2 = 16.5; K3 = 13.06; K4 = 16.5; K5 = 2.57; K6 = 1	0.23	58 942.96 25 088.75	680.43 549.29	13 557	5 770	7 630	156 126	130.63 3.01	30.0449 0.6923
137. Ц08-02-401-01	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками, 100 м	0.07	13 039.71 8 999.26	614.21 59.90	913	630	240	43 4	51.6 0.25	3.612 0.0175

< 34 * 1 * 3 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 4

- K2 = 16.5; K3 = 5.98; K4 = 16.5; K5 = 1.77; K6 = 1

138. Прайс-лист.

Кабель ВВГ 3\*2.5, м

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

139. Е15-02-016-03

(МДС35-У .4.7.)

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

- K2 = 16.5; K3 = 12.63; K4 = 16.5; K5 = 4.56; K6 = 1

140. Е15-04-005-03

(МДС35-У .4.7.)

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

- K2 = 16.5; K3 = 8.29; K4 = 16.5; K5 = 2.27; K6 = 1

141. С101-1959

Краска водоземulsionная ВЭАК-1180, т

Объем: (0.11)\*(-0.063)

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.27; K6 = 1

142. Прайс-лист.

Краска водоземulsionная

колорированная, кг

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

7 38.00

266

0.68 27 431.22

17 216.59

1 900.34

1 430.96

18 653

11 707

5 654

1 292

973

98.716

7.8625

67.12688

5.3465

0.11 12 410.53

8 205.36

156.27

5.16

1 365

903

445

17

1

49.335

0.025

5.42685

0.00275

-0.00693 41 677.20

-289

-289

6.93 98.00

679

679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143. Е11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев из ПГС(применительно), 1 м3 подстилающего слоя - К2 = 16.5; К3 = 5.47; К4 = 16.5; К5 = 19.82; К6 = 1	12	1 626.90 548.63	296.97 98.18	19 523	6 584	9 376	3 564 1 178	3.56 0.55	42.72 6.6
144. С408-0103	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм, м3 Объем: (12.0)*(-1.28) - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 19.82; К6 = 1	-15.36	598.56		-9 194		-9 194			
145. С408-0200	Смесь песчано-гравийная природная, м3 Объем: (12.0)*(1.28)	15.36	618.41		9 499		9 499			
146. Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия - К2 = 16.5; К3 = 7.46; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.03	11 410.56 11 044.28	366.29 296.01	342	331		11 9	69.87 1.44	2.0961 0.0432
147. Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 Объем: 35*0.1 - К2 = 16.5; К3 = 5.65; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	3.5	2 736.10 1 502.99	1 233.11 403.10	9 576	5 260		4 316 1 411	8.93 2.26	31.255 7.91
148. Е11-01-002-09	(МДС35-У.4.7.) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя Объем: 9*0.08 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 7.45; К4 = 16.5; К5 = 6.72; К6 = 1	0.72	4 799.29 654.26	2.89	3 455	471	2 982	2	4.209	3.03048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149. Е11-01-047-01 (МДС35-У.4.7.) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см, 100 м2 покрытия Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 14.09; К4 = 16.5; К5 = 3.11; К6 = 1	0.12	126 179.45	497.73	15 142	6 948	8 134	60	356.983	42.83796	
		57 900.88	385.28				46	2.15	0.258	
150. С101-4486 Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм, м2 Объем: (0.12)*(-102.0) - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.11; К6 = 1	-12.24	503.82		-6 167		-6 167				
151. С101-4484 Гранит керамический неполированный, размером 300х300х8 мм, м2 Объем: (0.12)*(102.0) Тек.цена	12.24	473.90		5 801		5 801				
152. Е11-01-039-04 (МДС35-У.4.7.) Устройство плитусов из плиток керамических, 100 м плитуса Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.33; К4 = 16.5; К5 = 3.57; К6 = 1	0.13	15 859.08	59.98	2 062	622	1 432	8	27.14	3.5282	
		4 787.01								
153. Е56-11-1 Снятие наличников, 100 м наличников - К2 = 16.5; К3 = 1; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.051	620.40		32	32			4.21	0.21471	
		620.40								
154. Е56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен - К2 = 16.5; К3 = 1; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.0166	5 345.67		89	89			36.28	0.602248	
		5 345.67								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 4

155. E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0.01	28 695.92	2 040.34	287	267		20	179.3	1.793
	- K2 = 16.5; K3 = 4.17; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1		26 655.59	708.18				7	3.97	0.0397

156. E10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0189	967 745.58	4 571.89	18 290	717	17 487	86	231.15	4.368735
	(МДС35-У.4.7.)		37 949.05	269.78				5	1.3125	0.0248063

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

- K2 = 16.5; K3 = 6.93; K4 = 16.5; K5 = 5.13; K6 = 1

157. E67-9-1	Смена выключателей, 100 шт.	0.01	9 366.39		94	41	53		24.1	0.241
	- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 4.47; K6 = 1		4 056.03							

158. C509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	-1	53.10		-53		-53			
----------------	---	----	-------	--	-----	--	-----	--	--	--

Объем: (0.01)\*(-100.0)

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.47; K6 = 1

159. Прайс-лист.	Выключатель двухклавишный, шт	1	90.00		90		90			
------------------	-------------------------------	---	-------	--	----	--	----	--	--	--

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

119 217 49 666 58 874 10 678 295.34948 4 356 24.047456

Раздел 4. Помещение 2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160. E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов - K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.057	7 091.48 6 854.93	236.56 191.24	404	391			46.11 0.93	2.62827 0.05301
161. E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок - K2 = 16.5; K3 = 4.55; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.01	20 420.40 19 498.71	921.69 402.60	204	195			128.73 2.15	1.2873 0.0215
162. E56-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных, 100 м2 Объем: 1.85*0.45 - K2 = 16.5; K3 = 4.17; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.008325	40 056.16 39 244.10	812.07 281.82	333	327			275.6 1.58	2.29437 0.0131535
163. E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий - K2 = 16.5; K3 = 2.89; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.018	1 317.67 1 316.87	0.81	24	24			9.1	0.1638
164. E10-01-034-08 (МДС35-У.4.7.)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 7.32; K4 = 16.5; K5 = 1.72; K6 = 1	0.0324	469 667.42 27 821.90	4 204.24 169.54	15 217	901	14 180	136 5	171.534 0.825	5.5577016 0.02673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165. Прайс-лист.		1	800.00		800					

Противомоскитная сетка, шт  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

166. Е10-01-035-01  
(МДС35-У.4.7.)  
Установка подоконных досок из ПВХ в  
каменных стенах шириной до 0,51 м,  
100 п. м

0.0185	17 804.67	162.53	329	71	255	3	24.3685	0.4508173
	3 851.93	10.31					0.05	0.000925

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 8.25; K4 = 16.5; K5 = 2.49; K6 = 1

167. Прайс-лист.  
Доска подоконная пластиковая, м  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

1.85	600.00		1 110					
------	--------	--	-------	--	--	--	--	--

168. Е26-01-041-05  
(МДС35-У.4.7.)  
Изоляция изделиями из пенопласта  
насухо холодных поверхностей  
покрытый и перекрытый, 1 м3 изоляции

0.03	4 217.50	319.37	127	57	60	10	10.8905	0.326715
	1 899.40							

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 7.78; K4 = 16.5; K5 = 3.36; K6 = 1

169. Е61-1-11  
Сплошное выравнивание штукатурки  
внутри здания (однослойная  
штукатурка) сухой растворной смесью  
(типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм  
для последующей окраски или оклейки  
обоями оконных и дверных откосов  
плоских, 100 м2

0.032	58 942.96	680.43	1 886	803	1 062	22	130.63	4.18016
	25 088.75	549.29				18	3.01	0.09632

- K2 = 16.5; K3 = 13.06; K4 = 16.5;  
K5 = 2.57; K6 = 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170. Е15-04-005-03 (МДС35-У.4.7.)		0.016	12 410.53	156.27	199	131	65	3	49.335	0.78936

Окраска поливинилацетатными  
водоэмульсионными составами  
улучшенная по штукатурке откосов,  
100 м2 окрашиваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

- К2 = 16.5; К3 = 8.29; К4 = 16.5; К5  
= 2.27; К6 = 1

171. Е62-24-2		0.016	6 240.05	39.98	100	78	22	1	29.9	0.4784
---------------	--	-------	----------	-------	-----	----	----	---	------	--------

Окраска фасадными красками за 2 раза  
ранее окрашенных фасадов по  
штукатурке с лестниц, 100 м2

- К2 = 16.5; К3 = 8.33; К4 = 16.5; К5  
= 5.57; К6 = 1

172. Е12-01-010-01 (МДС35-У.4.7.)		0.00555	57 951.15	196.18	322	114	207	1	129.6625	0.7196269
--------------------------------------	--	---------	-----------	--------	-----	-----	-----	---	----------	-----------

Устройство мелких покрытий

(брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.)  
из листовой оцинкованной стали, 100  
м2 покрытия

Объем: 1.85\*0.3

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

- К2 = 16.5; К3 = 6.48; К4 = 16.5; К5  
= 3.63; К6 = 1

173. Е61-27-1		0.196	6 383.42	1 597.60	1 251	938		313	32.48	6.36608
---------------	--	-------	----------	----------	-------	-----	--	-----	-------	---------

Насечка под штукатурку поверхностей  
стен, перегородок, прямоугольных  
столбов, колонн, пилястр и  
криволинейных поверхностей большого  
радиуса по кирпичу, 100 м2  
поверхности

- К2 = 16.5; К3 = 4.18; К4 = 16.5; К5  
= 1; К6 = 1

0.0004

0.025

110

3.14

0.61544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174. Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен с предварительной грунтовкой, 100 м2 поверхности - K2 = 16.5; K3 = 12.01; K4 = 16.5; K5 = 2.57; K6 = 1	0.196	32 521.50 13 358.24	435.36 351.45	6 374	2 618	3 671	85 69	73.8 1.9	14.4648 0.3724
175. Е15-04-005-03 (МДС35-У.4.7.)	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 8.29; K4 = 16.5; K5 = 2.27; K6 = 1	0.098	12 410.53 8 205.36	156.27 5.16	1 216	804	397	15 1	49.335 0.025	4.83483 0.00245
176. С101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180, т Объем: (0.098)*(-0.063) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.27; K6 = 1	-0.006174	41 677.20		-257		-257			
177. Прайс-лист.	Краска водоземulsionная колорированная, кг - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	6.174	98.00		605		605			
178. Е15-04-025-08 (МДС35-У.4.7.)	Улучшенная окраска эмалевыми составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 8.3; K4 = 16.5; K5 = 1.86; K6 = 1	0.098	12 874.42 9 872.69	113.09 2.48	1 262	968	283	11	58.6615 0.0125	5.748827 0.001225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179. Е62-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности - К2 = 16.5; К3 = 8.01; К4 = 16.5; К5 = 2.24; К6 = 1	0.045	10 772.43 5 406.56	73.45 20.63	485	243	238	3	33.78 0.1	1.5201 0.0045
180. Е67-9-1	Смена выключателей, 100 шт. - К2 = 16.5; К3 = 1; К4 = 16.5; К5 = 4.47; К6 = 1	0.01	9 366.39 4 056.03		94	41	53		24.1	0.241
181. С509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт. Объем: (0.01)*(-100.0) - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.47; К6 = 1	-1	53.10		-53		-53			
182. Прайс-лист.	Выключатель одноклавишный, шт - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	75.00		75		75			
183. Е67-9-2	Смена розеток, 100 шт. - К2 = 16.5; К3 = 1; К4 = 16.5; К5 = 5.67; К6 = 1	0.01	8 342.55 4 056.03		83	41	43		24.1	0.241
184. С503-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4, шт. Объем: (0.01)*(-100.0) - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.67; К6 = 1	-1	42.87		-43		-43			
185. Прайс-лист.	Розетка двухгнездная, шт	1	90.00		90		90			

< 34 \* 1 \* 3 >

ПК РИК (вер.1.3.141229) тел./факс (495) 347-33-01

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4

52.293158  
1.209441

Раздел 5. Помещение 3

186. E55-5-1

Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2  
перегородок

- K2 = 16.5; K3 = 4.17; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

0.15 25 773.31 3 453.76 3 866 3 348 518 141.2 21.18  
22 319.55 1 198.56 180 6.72 1.008

187. E08-02-002-05

(МДС35-У.4.7.)

Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (без стоимости кирпича), 100 м2  
перегородок (за вычетом проемов)

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 5.77; K4 = 16.5; K5 = 5.52; K6 = 1

0.1 81 659.89 2 593.47 8 166 2 617 259 165.5885 16.55885  
26 174.49 1 230.90 123 5.1375 0.51375

188. C404-0005

Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100, 1000 шт.

Объем: (0.1)\*(-5.04)  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.52; K6 = 1

-0.504 8 280.00 -4 173 -4 173

189. E08-02-002-05

(МДС35-У.4.7.)

Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 5.77; K4 = 16.5; K5 = 5.52; K6 = 1

0.05 81 659.89 2 593.47 4 083 1 309 130 165.5885 8.279425  
26 174.49 1 230.90 62 5.1375 0.256875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190. Е15-02-016-03 (МДС35-У.4.7.) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Начисления: Н3= 1.25; Н4= 1.25; Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 12.63; К4 = 16.5; К5 = 4.56; К6 = 1	0.3	27 431.22 17 216.59	1 900.34 1 430.96	8 229	5 165	2 494	570 429	98.716 7.8625	29.6148 2.35875	
191. Ц08-02-401-01 (МДС 81-38,2004 прил 3 п.1. к-1.2) Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками, 100 м Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1 - К2 = 16.5; К3 = 5.98; К4 = 16.5; К5 = 1.77; К6 = 1	0.09	14 962.41 10 799.12	737.05 71.87	1 347	972	308	66 6	61.92 0.3	5.5728 0.027	
192. Прайс-лист. Кабель ВВГ 3*2.5, м - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	9	38.00		342		342				
193. Е56-11-1 Снятие наличников, 100 м наличников - К2 = 16.5; К3 = 1; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.051	620.40 620.40		32	32			4.21	0.21471	
194. Е56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен - К2 = 16.5; К3 = 1; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.0166	5 345.67 5 345.67		89	89			36.28	0.602248	
195. Е56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок - К2 = 16.5; К3 = 4.17; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.01	28 695.92 26 655.59	2 040.34 708.18	287	267		20 7	179.3 3.97	1.793 0.0397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 4

196. Е10-01-039-03  
(МДС35-У.4.7.)  
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой наличников, 100 м2 проемов

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15  
- К2 = 16.5; К3 = 8.33; К4 = 16.5; К5 = 6.29; К6 = 1

197. С203-0205  
Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2, м2  
Объем: (0.0189)\*(-100.0)  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.29; К6 = 1

198. Прайс-лист.  
Блок дверной 2.1\*0.9 м, шт  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

199. Е56-12-5  
Установка дверных приборов замков врезных (применительно), 100 шт.  
- К2 = 16.5; К3 = 1; К4 = 16.5; К5 = 2.74; К6 = 1

200. С101-0950  
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом, шт.  
Объем: (0.01)\*(-100.0)  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.74; К6 = 1

201. Прайс-лист.  
Замок врезной с ручкой, шт.  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1



&lt; 34 \* 1 \* 3 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141229) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202. Е61-1-11	Ремонт откосов сухой смесью дверных (применительно ), 100 м2 поверхности - К2 = 16.5; К3 = 13.06; К4 = 16.5; К5 = 2.57; К6 = 1	0.016	58 942.96 25 088.75	680.43 549.29	943	401	531	11 9	130.63 3.01	2.09008 0.04816
203. Е15-04-005-03 (МДС35-У.4.7.)	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.29; К4 = 16.5; К5 = 2.27; К6 = 1	0.016	12 410.53 8 205.36	156.27 5.16	199	131	65	3	49.335 0.025	0.78936 0.0004
204. Е61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, 100 м2 поверхности - К2 = 16.5; К3 = 4.18; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.12	11 375.92 8 460.54	2 915.38 1 022.01	1 365	1 015		350 123	57.42 5.73	6.8904 0.6876
205. Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности - К2 = 16.5; К3 = 12.01; К4 = 16.5; К5 = 2.57; К6 = 1	0.27	32 521.50 13 358.24	435.36 351.45	8 781	3 607	5 057	118 95	73.8 1.9	19.926 0.513
206. Е15-04-005-03 (МДС35-У.4.7.)	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.29; К4 = 16.5; К5 = 2.27; К6 = 1	0.135	12 410.53 8 205.36	156.27 5.16	1 675	1 108	547	21 1	49.335 0.025	6.660225 0.003375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207. С101-1959	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180, т	-0.008505	41 677.20							
	Объем: (0.135)*(-0.063)									
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.27;									
	K6 = 1									
208. Прайс-лист.	Краска водоземлюсионная	8.505	98.00		833					
	колорированная, кг									
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6									
	= 1									
209. Е15-04-025-08	Улучшенная окраска эмалевыми	0.135	12 874.42	113.09	1 738	1 333	390	15	58.6615	7.9193025
	составами по штукатурке стен, 100 м2		9 872.69	2.48					0.0125	0.0016875
	окрашиваемой поверхности									
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
	- K2 = 16.5; K3 = 8.3; K4 = 16.5; K5									
	= 1.86; K6 = 1									
210. Е62-17-4	Окрашивание водоземлюсионными	0.081	10 772.43	73.45	873	438	429	6	33.78	2.73618
	составами поверхностей потолков,		5 406.56	20.63				2	0.1	0.0081
	ранее окрашенных водоземлюсионной									
	краской, с расчисткой старой краски									
	более 35%, 100 м2 окрашиваемой									
	поверхности									
	- K2 = 16.5; K3 = 8.01; K4 = 16.5; K5									
	= 2.24; K6 = 1									
211. Е67-9-1	Смена выключателей, 100 шт.	0.01	9 366.39		94	41	53		24.1	0.241
	- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 =		4 056.03							
	4.47; K6 = 1									
212. С509-1201	Выключатель одноклавишный для	-1	53.10		-53					
	скрытой проводки, шт.									
	Объем: (0.01)*(-100.0)									
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.47;									
	K6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213. Прайс-лист.		1	75.00			75				Форма 4

Выключатель одноклавишный, шт  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

214. Е67-9-2  
Смена розеток, 100 шт.  
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 5.67; K6 = 1

215. С503-4053  
Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4, шт.  
Объем: (0.01)\*(-100.0)  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.67; K6 = 1

216. Прайс-лист.  
Розетка двухгнездная, шт  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

## ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5

2 161  
1 037

134.54091  
5.4663975

## Раздел 6. Помещение 4

217. Е56-11-1  
(МДС35 пр.1 т.3 п.2)  
Снятие наличников, 100 м наличников  
Начисления: H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

218. Е56-10-1  
(МДС35 пр.1 т.3 п.2)  
Снятие дверных полотен, 100 м2  
дверных полотен  
Начисления: H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 4

219. Е56-9-1  
(МДС35 пр.1 т.3 п.2)  
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок  
Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 4.17; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

220. Е10-01-039-03  
(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)  
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой наличников, 100 м2 проемов  
Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 8.33; K4 = 16.5; K5 = 6.29; K6 = 1

221. С203-0205  
Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2, м2  
Объем: (0.0189)\*(-100.0)  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.29; K6 = 1

222. Прайс-лист.  
Блок дверной 2.1\*0.9 м, шт  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

223. Е56-12-5  
(МДС35 пр.1 т.3 п.2)  
Установка дверных приборов замков врезных (применительно), 100 шт.  
Начисления: H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 2.74; K6 = 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224. С101-0950		-1	337.38				-337			
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом, шт. Объем: (0.01)*(-100.0) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.74; K6 = 1										
225. Прайс-лист.										
Замок врезной с ручкой, шт.	1	1	1 200.00		1 200		1 200			
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
226. Е10-01-047-01		0.014	974 123.73	5 257.68	13 638	611	12 953	74	265.8225	3.721515
(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)			43 641.41	310.24				4	1.509375	0.0211313
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15 - K2 = 16.5; K3 = 6.93; K4 = 16.5; K5 = 5.13; K6 = 1										
227. Е61-1-11		0.0312	62 808.34	782.49	1 960	900	1 035	24	150.2245	4.6870044
(МДС35 пр.1 т.3 п.2)			28 852.06	631.68				20	3.4615	0.1079988
Ремонт откосов сухой смесью дверных (применительно ), 100 м2 поверхности Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 13.06; K4 = 16.5; K5 = 2.57; K6 = 1										
228. Е15-04-005-03		0.0312	12 410.53	156.27	387	256	126	5	49.335	1.539252
(МДС35-У 4.7.)			8 205.36	5.16					0.025	0.00078
Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 8.29; K4 = 16.5; K5 = 2.27; K6 = 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229. Е61-27-2 (МДС35 пр.1 т.3 п.2) Насечка под штукатурку поверхностей стен, 100 м2 поверхности Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 4.18; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.232	13 082.31	3 352.69	2 257	3 035	2 257	8	9	66.033	15.319656
		9 729.62	1 175.31						6.5895	1.528764
230. Е61-1-9 (МДС35 пр.1 т.3 п.2) Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 12.01; К4 = 16.5; К5 = 2.57; К6 = 1	0.232	34 590.54	500.67	3 564	8 025	3 564	4 345	116	84.87	19.68984
		15 361.97	404.17					94	2.185	0.50692
231. Е15-04-005-03 (МДС35-У.4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.29; К4 = 16.5; К5 = 2.27; К6 = 1	0.116	13 664.78	179.71	1 095	1 585	1 095	470	21	56.73525	6.581289
		9 436.16	5.93					1	0.02875	0.003335
232. С101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, т Объем: (0.116)*(-0.063) - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.27; К6 = 1	-0.007308	41 677.20			-305		-305			
233. Прайс-лист. Краска водоэмульсионная колорированная, кг - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	7.308	98.00			716		716			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234. E15-04-025-08 (МДС35-У.4.7.,МДС35 пр.1 т.3 п.2) Улучшенная окраска эмалевыми составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15 - K2 = 16.5; K3 = 8.3; K4 = 16.5; K5 = 1.86; K6 = 1	0.116	14 372.28	130.05	1 667	1 317	335	15	67.460725	7.8254441	0.0016675
235. E62-17-4 (МДС35 пр.1 т.3 п.2) Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 8.01; K4 = 16.5; K5 = 2.24; K6 = 1	0.05	11 594.43	84.47	580	311	265	4	38.847	1.94235	0.00575
236. E67-9-1 (МДС35 пр.1 т.3 п.2) Смена выключателей, 100 шт. Начисления: H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 4.47; K6 = 1	0.02	9 974.79	23.72	199	93	106	1	27.715	0.5543	
237. C509-1201 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт. Объем: (0.02)*(-100.0) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.47; K6 = 1	-2	53.10		-106		-106				
238. Прайс-лист. Выключатель одноклавишный, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2	75.00		150		150				
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				42 650	11 876	29 606	1 169		71.385209	2.2676566
							409			47

&lt; 34 \* 1 \* 3 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141229) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 4

**Раздел 7. Помещение 5**

239. E56-11-1	0.047	620.40 620.40	29	29					4.21	0.19787
Снятие наличников, 100 м наличников - K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1										
240. E56-10-1	0.0123	5 345.67 5 345.67	66	66					36.28	0.446244
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен - K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1										
241. E56-9-1	0.01	28 695.92 26 655.59	287	267				20 7	179.3 3.97	1.793 0.0397
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок - K2 = 16.5; K3 = 4.17; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1										
242. E10-01-039-03 (МДС35-У 4.7.)	0.014	254 921.53 21 995.82	3 569	308				55	132.25	1.8515
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой наличников, 100 м2 проемов Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 8.33; K4 = 16.5; K5 = 6.29; K6 = 1										
243. C203-0205	-1.4	2 037.96	-2 853						-2 853	
Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2, м2 Объем: (0.014)*(-100.0) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.29; K6 = 1										
244. Прайс-лист. Блок дверной 2.1*0.7 м, шт	2	7 000.00	14 000						14 000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 4

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

245. E56-12-5

Установка дверных приборов замков  
врезных (применительно), 100 шт.  
- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 =  
2.74; K6 = 1

0.01 79 199.91 11 570.79 792 116 676 73.2 0.732

246. C101-0950

Замок врезной оцинкованный с  
цилиндровым механизмом, шт.  
Объем: (0.01)\*(-100.0)  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.74;  
K6 = 1

-1 337.38 -337 -337

247. Прайс-лист.

Замок врезной с ручкой, шт.  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6  
= 1

1 1 200.00 1 200 1 200

248. E61-1-11

Ремонт откосов сухой смесью дверных  
(применительно), 100 м2 поверхности  
- K2 = 16.5; K3 = 13.06; K4 = 16.5;  
K5 = 2.57; K6 = 1

0.016 58 942.96 25 088.75 680.43 549.29 943 401 531 11 130.63 2.09008 0.04816

249. E15-04-005-03

(МДС35-У 4.7.)  
Окраска поливинилацетатными  
водоэмульсионными составами  
улучшенная по штукатурке откосов,  
100 м2 окрашиваемой поверхности  
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 8.29; K4 = 16.5; K5  
= 2.27; K6 = 1

0.016 12 410.53 8 205.36 156.27 5.16 199 131 65 3 49.335 0.78936 0.0004

250. E61-27-2

Насечка под штукатурку поверхностей  
стен, 100 м2 поверхности  
- K2 = 16.5; K3 = 4.18; K4 = 16.5; K5  
= 1; K6 = 1

0.272 11 375.92 8 460.54 2 915.38 1 022.01 3 094 2 301 793 57.42 15.61824 1.55856

&lt; 34 \* 1 \* 3 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141229) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 4

251. Е61-1-9

Сплошное выравнивание штукатурки  
внутри здания (однослойная  
штукатурка) сухой растворной смесью  
(типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм  
для последующей окраски или оклейки  
обоями стен, 100 м2 поверхности  
- K2 = 16.5; K3 = 12.01; K4 = 16.5;  
K5 = 2.57; K6 = 1

0.272	32 521.50	435.36	8 846	3 633	5 094	118	73.8	20.0736
	13 358.24	351.45				96	1.9	0.5168

252. Е15-04-005-03

(МДС35-У.4.7.)

Окраска поливинилацетатными  
водоэмульсионными составами  
улучшенная по штукатурке стен, 100  
м2 окрашиваемой поверхности

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

- K2 = 16.5; K3 = 8.29; K4 = 16.5; K5  
= 2.27; K6 = 1

0.136	12 410.53	156.27	1 688	1 116	551	21	49.335	6.70956
	8 205.36	5.16				1	0.025	0.0034

253. С101-1959

Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, т  
Объем: (0.136)\*(-0.063)

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.27;  
K6 = 1

-0.008568	41 677.20	-357			-357			
-----------	-----------	------	--	--	------	--	--	--

254. Прайс-лист.

Краска водоэмульсионная  
колорированная, кг

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6  
= 1

8.568	98.00	840			840			
-------	-------	-----	--	--	-----	--	--	--

255. Е15-04-025-08

(МДС35-У.4.7.)

Улучшенная окраска эмалевыми  
составами по штукатурке стен, 100 м2  
окрашиваемой поверхности

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

- K2 = 16.5; K3 = 8.3; K4 = 16.5; K5  
= 1.86; K6 = 1

0.136	12 874.42	113.09	1 751	1 343	393	15	58.6615	7.977964
	9 872.69	2.48					0.0125	0.0017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256. E62-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 16.5; K3 = 8.01; K4 = 16.5; K5 = 2.24; K6 = 1	0.06	10 772.43 5 406.56	73.45 20.63	646	324	318	4	33.78	2.0268
257. E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов - K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.057	7 091.48 6 854.93	236.56 191.24	404	391	13	46.11	0.93	2.62827 0.05301
258. E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок - K2 = 16.5; K3 = 4.55; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.01	20 420.40 19 498.71	921.69 402.60	204	195	9	128.73	2.15	1.2873 0.0215
259. E56-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных, 100 м2 Объем: 1.85*0.45 - K2 = 16.5; K3 = 4.17; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.008325	40 056.16 39 244.10	812.07 281.82	333	327	7	275.6	1.58	2.29437 0.0131535
260. E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий - K2 = 16.5; K3 = 2.89; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.018	1 317.67 1 316.87	0.81	24	24	9.1	0.1638		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Форма 4
261. Е10-01-034-02 (МДС35-У.4.7.) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2, 100 м2 проемов Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 7.54; К4 = 16.5; К5 = 1.82; К6 = 1	0.0324	383 000.32	25 634.09	4 088.94	12 409	831	11 446	132	158.0445	5.1206418	11
				169.54				5	0.825	0.02673	
262. Е10-01-035-01 (МДС35-У.4.7.) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах шириной до 0,51 м, 100 п. м Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.25; К4 = 16.5; К5 = 2.49; К6 = 1	0.0185	17 804.67	3 851.93	162.53	329	71	255	3	24.3685	0.4508173	
				10.31					0.05	0.000925	
263. Прайс-лист. Доска подоконная пластиковая, м - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1.85	600.00			1 110		1 110				
264. Е26-01-041-05 (МДС35-У.4.7.) Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, 1 м3 изоляции Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 7.78; К4 = 16.5; К5 = 3.36; К6 = 1	0.03	4 217.50	1 899.40	319.37	127	57	60	10	10.8905	0.326715	
265. Е61-1-11 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растровой смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 - К2 = 16.5; К3 = 13.06; К4 = 16.5; К5 = 2.57; К6 = 1	0.032	58 942.96	25 088.75	680.43	1 886	803	1 062	22	130.63	4.18016	
				549.29				18	3.01	0.09632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 4

266. E15-04-005-03 (МДС35-У.4.7.) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 8.29; K4 = 16.5; K5 = 2.27; K6 = 1	0.016	12 410.53 8 205.36	156.27 5.16	199	131	65	3	49.335 0.025	0.78936 0.0004
267. E62-24-2 Окраска фасадными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с лестниц, 100 м2 - K2 = 16.5; K3 = 8.33; K4 = 16.5; K5 = 5.57; K6 = 1	0.016	6 240.05 4 849.68	39.98	100	78	22	1	29.9	0.4784
268. E12-01-010-01 (МДС35-У.4.7.) Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия Объем: 1.85*0.3 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 6.48; K4 = 16.5; K5 = 3.63; K6 = 1	0.00555	57 951.15 20 495.85	196.18 59.81	322	114	207	1	129.6625 0.25	0.7196269 0.0013875
269. E67-9-1 Смена выключателей, 100 шт. - K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 4.47; K6 = 1	0.01	9 366.39 4 056.03		94	41	53		24.1	0.241
270. C509-1201 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт. Объем: (0.01)*(-100.0) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.47; K6 = 1	-1	53.10		-53		-53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

271. Прайс-лист.

Выключатель одноклавишный, шт  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

272. Е67-9-2

Смена розеток, 100 шт.

- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 5.67; K6 = 1

273. C503-4053

Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4, шт.

Объем: (0.01)\*(-100.0)  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 5.67; K6 = 1

274. Прайс-лист.

Розетка двухгнездная, шт

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7

# **Раздел 8. Коридор**

275. Е55-5-1

(МДС35 пр.1 т.3п.2)

Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2 перегородок

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

- K2 = 16.5; K3 = 4.17; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

0.01	8 342.55	83	41	43	24.1	0.241
-1	42.87	-43				
1	90.00	90				
0.04	29 639.31	1 186	1 027	159	162.38	6.4952
	25 667.48			55	7.728	0.30912
		52 096	13 139	37 719	1 241	79.227679
				432		2.388146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276. E08-02-002-05 (МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2) Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15 - K2 = 16.5; K3 = 5.77; K4 = 16.5; K5 = 5.52; K6 = 1	0.04	85 975.08	2 982.49	3 439	1 204	2 116	119	190.42678	7.617071	0.236325
277. E15-02-016-03 (МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15 - K2 = 16.5; K3 = 12.63; K4 = 16.5; K5 = 4.56; K6 = 1	0.08	30 298.76 19 799.07	2 185.39 1 645.61	2 424	1 584	665	175 132	113.5234 9.041875	9.081872 0.72335	
278. Ц08-02-401-01 (МДС 81-38,2004 прил 3 п.1. к-1.2) Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой монтажных коробок, 100 м Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1 - K2 = 16.5; K3 = 5.98; K4 = 16.5; K5 = 1.77; K6 = 1	0.024	14 962.41 10 799.12	737.05 71.87	359	259	82	18 2	61.92 0.3	1.48608 0.0072	
279. Прайс-лист. Кабель ВВГ 3*2.5, м - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2.4	38.00	91	91		91				
280. E56-11-1 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Снятие наличников, 100 м наличников Начисления: H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.105	713.46 713.46	75	75	75			4.8415	0.5083575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281. Е56-10-1 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен Начисления: H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1		0.0333	6 147.52 6 147.52		205	205			41.722	1.3893426
282. Е56-9-1 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 4.17; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1		0.02	33 000.31 30 653.92	2 346.39 814.41	660	613		47 16	206.195 4.5655	4.1239 0.09131
283. Е10-01-039-03 (МДС35-У 4.7.МДС35 пр.1 т.3 п.2) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой наличников, 100 м2 проемов Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15 - K2 = 16.5; K3 = 8.33; K4 = 16.5; K5 = 6.29; K6 = 1		0.0378	258 805.49 25 295.19	4 481.77	9 783	956	8 657	169	152.0875	5.7489075
284. С203-0205 Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2, м2 Объем: (0.0378)*(-100.0) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.29; K6 = 1		-3.78	2 037.96		-7 703		-7 703			
285. Прайс-лист. Блок дверной 2.1*0.9 м, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2		7 500.00		15 000		15 000			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286. E56-12-5 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Установка дверных приборов замков врезных (применительно), 100 шт. Начисления: H5= 1 - K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 2.74; K6 = 1	0.02	80 935.53 13 306.41			1 619	266	1 353		84.18	1.6836
287. C101-0950 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом, шт. Объем: (0.02)*(-100.0) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.74; K6 = 1	-2	337.38			-675		-675			
288. Прайс-лист. Замок врезной с ручкой, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2	1 200.00			2 400		2 400			
289. E53-20-4 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 5.77; K4 = 16.5; K5 = 5.48; K6 = 1	0.0012	583 061.74 119 758.82		22 641.06 10 745.16	700	144	529	27 13	770.5 44.85	0.9246 0.05382
290. E15-02-016-03 (МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15 - K2 = 16.5; K3 = 12.63; K4 = 16.5; K5 = 4.56; K6 = 1	0.02	30 298.76 19 799.07		2 185.39 1 645.61	606	396	166	44 33	113.5234 9.041875	2.270468 0.1808375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291. Е61-1-11 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Ремонт откосов сухой смесью дверных (применительно ), 100 м2 поверхности Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 13.06; K4 = 16.5; K5 = 2.57; K6 = 1		0.032	62 808.34 28 852.06	782.49 631.68	2 010	923	1 062	25 20	150.2245 3.4615	4.807184 0.110768
292. Е15-04-005-03 (МДС35-У 4.7.,МДС35 пр.1 т.3 п.2) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15 - K2 = 16.5; K3 = 8.29; K4 = 16.5; K5 = 2.27; K6 = 1		0.032	13 664.78 9 436.16	179.71 5.93	437	302	130	6	56.73525 0.02875	1.815528 0.00092
293. Е61-27-2 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Насечка под штукатурку поверхностей стен, 100 м2 поверхности Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 4.18; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1		0.55	13 082.31 9 729.62	3 352.69 1 175.31	7 195	5 351		1 844 646	66.033 6.5895	36.31815 3.624225
294. Е61-1-9 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 12.01; K4 = 16.5; K5 = 2.57; K6 = 1		0.55	34 590.54 15 361.97	500.67 404.17	19 025	8 449	10 300	275 222	84.87 2.185	46.6785 1.20175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295. Е15-04-005-03 (МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.29; К4 = 16.5; К5 = 2.27; К6 = 1	0.275	13 664.78	9 436.16	179.71 5.93	3 758	2 595	1 113	49 2	56.73525 0.02875	15.602194 0.0079063
296. С101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, т Объем: (0.275)*(-0.063) - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.27; К6 = 1	-0.017325	41 677.20			-722		-722			
297. Прайс-лист. Краска водоэмульсионная колорированная, кг - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	17.325	98.00			1 698		1 698			
298. Е15-04-025-08 (МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2) Улучшенная окраска эмалевыми составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.3; К4 = 16.5; К5 = 1.86; К6 = 1	0.275	14 372.28 11 353.60		130.05 2.85	3 952	3 122	794	36 1	67.460725 0.014375	18.551699 0.0039531
299. Е62-17-4 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.01; К4 = 16.5; К5 = 2.24; К6 = 1	0.167	11 594.43 6 217.54		84.47 23.72	1 936	1 038	884	14 4	38.847 0.115	6.487449 0.019205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300. Е67-9-1	(МДС35 пр.1 т.3п.2) Смена выключателей, 100 шт. Начисления: H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 4.47; K6 = 1	0.01	9 974.79 4 664.43							
301. С509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт. Объем: (0.01)*(-100.0) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.47; K6 = 1	-1	53.10		-53	47	8	53	27.715	0.27715
302. Прайс-лист.	Выключатель двухклавишный, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	90.00		90					
303. Е67-8-1	(МДС35 пр.1 т.3п.2) Смена светильников с лампами накаливания, 100 шт. Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 7.49; K4 = 16.5; K5 = 4.66; K6 = 1	0.04	64 418.94 18 276.15	8.79 7.02	2 577	731	1 845		102.465 0.0345	4.0986 0.00138
304. С509-0767	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/P50-03-02, шт. Объем: (0.04)*(-100.0) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.66; K6 = 1	-4	461.34		-1 845		-1 845			
305. Прайс-лист.	Светильник подвесной "Шар" с лампой, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	4	1 200.00		4 800		4 800			

&lt; 34 \* 1 \* 3 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141229) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 4

## · ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8

**3 007**  
**1 203**

42 830

29 287

75 127

1 960

900

1 035

24

150.2245

4.6870044

Раздел 9. Помещение 7

306. Е61-1-11

(МДС35 пр.1 т.3п.2)

Ремонт откосов сухой смесью дверных (применительно), 100 м2 поверхности

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

- К2 = 16.5; К3 = 13.06; К4 = 16.5;

К5 = 2.57; К6 = 1

0.0312

62 808.34

782.49

1 960

900

1 035

24

150.2245

4.6870044

0.1079988

307. Е15-04-005-03

(МДС35-У 4.7. МДС35 пр.1 т.3 п.2)

Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25\*1.15, Н4= 1.25\*1.15, Н5= 1.15\*1.15

- К2 = 16.5; К3 = 8.29; К4 = 16.5; К5

= 2.27; К6 = 1

0.0312

13 664.78

179.71

426

294

126

6

56.73525

1.7701398

0.000897

308. Е61-27-2

(МДС35 пр.1 т.3п.2)

Насечка под штукатурку поверхностей стен, 100 м2 поверхности

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

- К2 = 16.5; К3 = 4.18; К4 = 16.5; К5

= 1; К6 = 1

0.32

13 082.31

3 352.69

4 186

3 113

1 073

376

66.033

21.13056

2.10864

309. Е61-1-9

(МДС35 пр.1 т.3п.2)

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа &lt;Ветонит&gt;) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

0.32

34 590.54

500.67

11 069

4 916

5 993

160

84.87

27.1584

0.6992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

- K2 = 16.5; K3 = 12.01; K4 = 16.5;  
K5 = 2.57; K6 = 1

## 310. E15-04-005-03

(МДС35-У.4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)

Окраска поливинилацетатными  
водоэмульсионными составами  
улучшенная по штукатурке стен, 100  
м2 окрашиваемой поверхности

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

- K2 = 16.5; K3 = 8.29; K4 = 16.5; K5  
= 2.27; K6 = 1

0.17 13 664.78 179.71 2 323 1 604 688 31 56.73525 9.6449925  
9 436.16 5.93 1 0.02875 0.0048875

## 311. C101-1959

Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, т

Объем: (0.17)\*(-0.063)

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.27;  
K6 = 1

-0.01071 41 677.20 -446 -446

## 312. Прайс-лист.

Краска водоэмульсионная

колорированная, кг

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6  
= 1

10.71 98.00 1 050 1 050

## 313. E15-04-025-08

(МДС35-У.4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)

Улучшенная окраска эмалевыми  
составами по штукатурке стен, 100 м2  
окрашиваемой поверхности

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

- K2 = 16.5; K3 = 8.3; K4 = 16.5; K5  
= 1.86; K6 = 1

0.15 14 372.28 130.05 2 156 1 703 433 20 67.460725 10.119109  
11 353.60 2.85 0.014375 0.0021563

## 314. E62-17-4

(МДС35 пр.1 т.3п.2)

Окрашивание водоэмульсионными  
составами поверхностей потолков,  
ранее окрашенных водоэмульсионной  
краской, с расчисткой старой краски  
более 35%, 100 м2 окрашиваемой  
поверхности

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

0.073 11 594.43 84.47 846 454 386 6 38.847 2.835831  
6 217.54 23.72 2 0.115 0.008395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 4

- K2 = 16.5; K3 = 8.01; K4 = 16.5; K5 = 2.24; K6 = 1

315. E67-9-1

(МДС35 пр.1 т.3п.2)

Смена выключателей, 100 шт.

Начисления: H5= 1.15

- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 4.47; K6 = 1

0.01 9 974.79  
4 664.43

47

53

27.715

0.27715

316. C509-1201

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.

Объем: (0.01)\*(-100.0)

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.47; K6 = 1

-1 53.10

-53

-53

317. Прайс-лист.

Выключатель одноклавишный, шт

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

1 75.00

75

75

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9

23 692

13 031

9 340

1 320

528

77.623187

2.9321746

**Раздел 10. Помещение 8**

318. E56-11-1

(МДС35 пр.1 т.3п.2)

Снятие наличников, 100 м наличников

Начисления: H5= 1.15

- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

0.051 713.46  
713.46

36

36

4.8415

0.2469165

319. E56-10-1

(МДС35 пр.1 т.3п.2)

Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен

Начисления: H5= 1.15

- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

0.0166 6 147.52  
6 147.52

102

102

41.722

0.6925852

63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 4

320. Е56-9-1  
(МДС35 пр.1 т.3п.2)  
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15  
- К2 = 16.5; К3 = 4.17; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1

321. Е10-01-039-03  
(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)  
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой наличников, 100 м2 проемов

Начисления: Н3= 1.25\*1.15, Н4= 1.25\*1.15, Н5= 1.15\*1.15  
- К2 = 16.5; К3 = 8.33; К4 = 16.5; К5 = 6.29; К6 = 1

322. С203-0205  
Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2, м2  
Объем: (0.0189)\*(-100.0)  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.29; К6 = 1

323. Прайс-лист.  
Блок дверной 2.1\*0.9 м, шт  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

324. Е56-12-5  
(МДС35 пр.1 т.3п.2)  
Установка дверных приборов замков врезных (применительно), 100 шт.  
Начисления: Н5= 1.15  
- К2 = 16.5; К3 = 1; К4 = 16.5; К5 = 2.74; К6 = 1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325. С101-0950		-1	337.38		-337		-337			Форма 4

Замок врезной оцинкованный с  
цилиндровым механизмом, шт.  
Объем: (0.01)\*(-100.0)  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.74;  
K6 = 1

326. Прайс-лист. 1 1 200.00 1 200

Замок врезной с ручкой, шт.  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6  
= 1

327. E61-1-11 0.016 62 808.34 782.49 1 005 462 531 13 150.2245 2.403592  
(МДС35 пр.1 т.3п.2) 28 852.06 631.68 10 3.4615 0.055384

Ремонт откосов сухой смесью дверных  
(применительно ), 100 м2 поверхности  
Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 13.06; K4 = 16.5;  
K5 = 2.57; K6 = 1

328. E15-04-005-03 0.016 13 664.78 179.71 219 151 65 3 56.73525 0.907764  
(МДС35-У .4.7.,МДС35 пр.1 т.3 п.2) 9 436.16 5.93 0.02875 0.00046

Окраска поливинилацетатными  
водоэмульсионными составами  
улучшенная по штукатурке откосов,  
100 м2 окрашиваемой поверхности  
Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 8.29; K4 = 16.5; K5  
= 2.27; K6 = 1

329. E61-27-2 0.422 13 082.31 3 352.69 5 521 4 106 1 415 66.033 27.865926  
(МДС35 пр.1 т.3п.2) 9 729.62 1 175.31 496 6.5895 2.780769

Насечка под штукатурку поверхностей  
стен, 100 м2 поверхности  
Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 4.18; K4 = 16.5; K5  
= 1; K6 = 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330. Е61-1-9 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 12.01; К4 = 16.5; К5 = 2.57; К6 = 1	0.422	34 590.54 15 361.97	500.67 404.17	14 597	6 483	7 903	211 171	84.87 2.185	35.81514 0.92207	
331. Е15-04-005-03 (МДС35-У 4.7, МДС35 пр.1 т.3 п.2) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.29; К4 = 16.5; К5 = 2.27; К6 = 1	0.211	13 664.78 9 436.16	179.71 5.93	2 883	1 991	854	38 1	56.73525 0.02875	11.971138 0.0060663	
332. С101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, т Объем: (0.211)*(-0.063) - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.27; К6 = 1	-0.013293	41 677.20	-554	-554		-554				
333. Прайс-лист. Краска водоэмульсионная колорированная, кг - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	13.293	98.00	1 303	1 303		1 303				
334. Е15-04-025-08 (МДС35-У 4.7, МДС35 пр.1 т.3 п.2) Улучшенная окраска эмалевыми составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.3; К4 = 16.5; К5 = 1.86; К6 = 1	0.211	14 372.28 11 353.60	130.05 2.85	3 033	2 396	610	27 1	67.460725 0.014375	14.234213 0.0030331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

335. E62-17-4		0.12	11 594.43	84.47	1 391	746	635		38.847	4.66164
(МДС35 пр.1 т.3п.2)			6 217.54	23.72					0.115	0.0138

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 8.01; K4 = 16.5; K5 = 2.24; K6 = 1

336. E56-2-2

(МДС35 пр.1 т.3п.2)

Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

337. E56-1-1

(МДС35 пр.1 т.3п.2)

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 4.55; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

338. E56-3-1

(МДС35 пр.1 т.3п.2)

Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных, 100 м2

Объем: 1.85\*0.45  
Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 4.17; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

0.057	8 155.20	272.04	465	449	16	53.0265	3.0225105
	7 883.16	219.92			13	1.0695	0.0609615
0.01	23 483.46	1 059.95	235	224	11	148.0395	1.480395
	22 423.52	462.99			5	2.4725	0.024725
0.008325	46 064.58	933.88	383	376	8	316.94	2.6385255
	45 130.71	324.09			3	1.817	0.0151265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339. E58-3-1		0.018	1 515.33	0.93	27	27			10.465	0.18837

(МДС35 пр.1 т.3 п.2)

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

- K2 = 16.5; K3 = 2.89; K4 = 16.5; K5

= 1; K6 = 1

340. E10-01-034-08

(МДС35-У.4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

- K2 = 16.5; K3 = 7.32; K4 = 16.5; K5

= 1.72; K6 = 1

341. Прайс-лист.

Противомоскитная сетка, шт

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6

= 1

342. E10-01-035-01

(МДС35-У.4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах шириной до 0,51 м, 100 п. м

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

- K2 = 16.5; K3 = 8.25; K4 = 16.5; K5

= 2.49; K6 = 1

343. Прайс-лист.

Доска подоконная пластиковая, м

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6

= 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Форма 4
344. Е26-01-041-05 (МДС35-У .4.7.,МДС35 пр.1 т.3 п.2) Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, 1 м3 изоляции Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 7.78; К4 = 16.5; К5 = 3.36; К6 = 1	0.03	4 550.31 2 184.31	367.27	137	66	60	9	11	12.524075	0.3757223	11
345. Е61-1-11 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 13.06; К4 = 16.5; К5 = 2.57; К6 = 1	0.032	62 808.34 28 852.06	782.49 631.68	2 010	923	1 062	25 20	150.2245 3.4615	4.807184 0.110768	4.807184 0.110768	25 20
346. Е15-04-005-03 (МДС35-У .4.7.,МДС35 пр.1 т.3 п.2) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.29; К4 = 16.5; К5 = 2.27; К6 = 1	0.016	13 664.78 9 436.16	179.71 5.93	219	151	65	3	56.73525 0.02875	0.907764 0.00046	0.907764 0.00046	3
347. Е62-24-2 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Окраска фасадными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с лестниц, 100 м2 Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.33; К4 = 16.5; К5 = 5.57; К6 = 1	0.016	6 973.50 5 577.13	45.98	112	89	22	1	34.385	0.55016	0.55016	1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353. E56-10-1 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен Начисления: H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.0277	6 147.52 6 147.52			170	170			41.722	1.1556994
354. E56-9-1 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 4.17; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1	0.01	33 000.31 30 653.92	2 346.39 814.41		330	307		23 8	206.195 4.5655	2.06195 0.045655
355. E10-01-039-03 (МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой наличников, 100 м2 проемов Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15 - K2 = 16.5; K3 = 8.33; K4 = 16.5; K5 = 6.29; K6 = 1	0.0189	258 805.49 25 295.19	4 481.77		4 891	478	4 329	85	152.0875	2.8744538
356. C203-0205 Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2, м2 Объем: (0.0189)*(-100.0) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.29; K6 = 1	-1.89	2 037.96			-3 852		-3 852			
357. Прайс-лист. Блок дверной двупольный 2.1*1.5 м, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	12 000.00			12 000		12 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358. E56-12-5	(МДС35 пр.1 т.3п.2)	0.01	80 935.53		809	133	676		84.18	0.8418

Установка дверных приборов замков  
врезных (применительно), 100 шт.  
Начисления: H5= 1.15

- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 2.74; K6 = 1

359. C101-0950

Замок врезной оцинкованный с  
цилиндровым механизмом, шт.

Объем: (0.01)\*(-100.0)  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.74;  
K6 = 1

360. Прайс-лист.

Замок врезной с ручкой, шт.

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

361. E61-1-11

(МДС35 пр.1 т.3п.2)

Ремонт откосов сухой смесью дверных  
(применительно), 100 м2 поверхности

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 13.06; K4 = 16.5;  
K5 = 2.57; K6 = 1

362. E15-04-005-03

(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)

Окраска поливинилацетатными  
водоэмульсионными составами  
улучшенная по штукатурке откосов,  
100 м2 окрашиваемой поверхности

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 8.29; K4 = 16.5; K5 = 2.27; K6 = 1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363. E56-2-2 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов  Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1		0.057	8 155.20 7 883.16	272.04 219.92	465	449		16 13	53.0265 1.0695	3.0225105 0.0609615
364. E56-1-1 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок  Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 4.55; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1		0.01	23 483.46 22 423.52	1 059.95 462.99	235	224		11 5	148.0395 2.4725	1.480395 0.024725
365. E56-3-1 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных, 100 м2  Объем: 1.85*0.45 Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 4.17; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1		0.008325	46 064.58 45 130.71	933.88 324.09	383	376		8 3	316.94 1.817	2.6385255 0.0151265
366. E58-3-1 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий  Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 2.89; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1		0.018	1 515.33 1 514.39	0.93	27	27			10.465	0.18837
367. E10-01-034-02 (МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2, 100 м2 проемов		0.0324	387 458.77 29 479.20	4 702.28 194.97	12 554	955	11 446	152 6	181.75118 0.94875	5.8887381 0.0307395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15                      - K2 = 16.5; K3 = 7.54; K4 = 16.5; K5 = 1.82; K6 = 1</p>										
368. Е10-01-035-01		0.0185	18 406.84	186.90	341	82	255	3	28.023775	0.5184398
<p>(МДС35-У 4.7.МДС35 пр.1 т.3 п.2)                      Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах шириной до 0,51 м, 100 п. м</p>										
			4 429.71	11.86					0.0575	0.0010638
<p>Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15                      - K2 = 16.5; K3 = 8.25; K4 = 16.5; K5 = 2.49; K6 = 1</p>										
369. Прайс-лист.		1.85	600.00		1 110		1 110			
<p>Доска подоконная пластиковая, м                      - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1</p>										
370. Е26-01-041-05		0.03	4 550.31	367.27	137	66	60	11	12.524075	0.3757223
<p>(МДС35-У 4.7.МДС35 пр.1 т.3 п.2)                      Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, 1 м3 изоляции</p>										
			2 184.31							
<p>Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15                      - K2 = 16.5; K3 = 7.78; K4 = 16.5; K5 = 3.36; K6 = 1</p>										
371. Е61-1-11		0.032	62 808.34	782.49	2 010	923	1 062	25	150.2245	4.807184
<p>(МДС35 пр.1 т.3п.2)                      Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа &lt;Ветонит&gt;) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских, 100 м2</p>										
			28 852.06	631.68				20	3.4615	0.110768
<p>Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15                      - K2 = 16.5; K3 = 13.06; K4 = 16.5; K5 = 2.57; K6 = 1</p>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372. Е15-04-005-03										
(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)	0.016	13 664.78	179.71	219	151	65	3	56.73525	0.907764	0.00046
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами, улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности		9 436.16	5.93					0.02875		
Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.29; К4 = 16.5; К5 = 2.27; К6 = 1										
373. Е62-24-2										
(МДС35 пр.1 т.3 п.2)	0.016	6 973.50	45.98	112	89	22	1	34.385	0.55016	
Окраска фасадными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с лестниц, 100 м2		5 577.13								
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.33; К4 = 16.5; К5 = 5.57; К6 = 1										
374. Е12-01-010-01										
(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)	0.00555	61 054.95	225.61	339	131	207	1	149.11188	0.8275709	0.0015956
Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы, отливы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		23 570.22	68.78					0.2875		
Объем: 1.85*0.3 Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 6.48; К4 = 16.5; К5 = 3.63; К6 = 1										
375. Е62-17-4										
(МДС35 пр.1 т.3 п.2)	0.149	11 594.43	84.47	1 728	926	789	13	38.847	5.788203	0.017135
Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности		6 217.54	23.72				4	0.115		
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.01; К4 = 16.5; К5 = 2.24; К6 = 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

376. Е62-16-3 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.01; К4 = 16.5; К5 = 2.24; К6 = 1	1.019	9 989.99 5 157.22	84.47 23.72	10 180	5 255	4 839	86 24	32.223 0.115	32.835237 0.117185
--	-------	----------------------	----------------	--------	-------	-------	----------	-----------------	-----------------------

377. С101-1959 -0.068273 41 126.40 -2 808 -2 808

Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, т  
Объем: (1.019)\*(-0.067)  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.24;  
К6 = 1

378. Прайс-лист.

Краска водоэмульсионная  
колорированная, кг  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6  
= 1

379. Е67-9-1

(МДС35 пр.1 т.3п.2)  
Смена выключателей, 100 шт.  
Начисления: Н5= 1.15  
- К2 = 16.5; К3 = 1; К4 = 16.5; К5 =  
4.47; К6 = 1

380. С509-1201

Выключатель одноклавишный для  
скрытой проводки, шт.  
Объем: (0.01)\*(-100.0)  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.47;  
К6 = 1

381. Прайс-лист.

Выключатель одноклавишный, шт  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6  
= 1



&lt; 34 \* 1 \* 3 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141229) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
386. ЕБ1-1-9 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен с предварительной грунтовкой, 100 м2 поверхности Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 12.01; К4 = 16.5; К5 = 2.57; К6 = 1	0.808	34 590.54 15 361.97	500.67 404.17	27 949	12 412	15 132	405 327	84.87 2.185	68.57496 1.76548	Форма 4
387. Е15-04-005-03 (МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.29; К4 = 16.5; К5 = 2.27; К6 = 1	0.404	13 664.78 9 436.16	179.71 5.93	5 521	3 812	1 636	73 2	56.73525 0.02875	22.921041 0.011615	
388. Е15-04-025-08 (МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2) Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.3; К4 = 16.5; К5 = 1.86; К6 = 1	0.404	14 372.28 11 353.60	130.05 2.85	5 806	4 587	1 167	53 1	67.460725 0.014375	27.254133 0.0058075	
389. Е56-11-1 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Снятие наличников, 100 м наличников Начисления: Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 1; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1	0.196	713.46 713.46		140	140			4.8415	0.948934	
390. Е56-10-1 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0.0579	6 147.52 6 147.52		356	356			41.722	2.4157038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Начисления: H5= 1.15

- K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

391. Е56-9-1

(МДС35 пр.1 т.3п.2)

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

- K2 = 16.5; K3 = 4.17; K4 = 16.5; K5 = 1; K6 = 1

0.04	<u>33 000.31</u>	1 320	1 226							
	30 653.92									
	<u>2 346.39</u>									
	814.41									
									<u>206.195</u>	<u>8.2478</u>
									33	0.18262

392. Е10-01-039-03

(МДС35-У 4.7, МДС35 пр.1 т.3 п.2)

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой наличников, 100 м2 проемов

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

- K2 = 16.5; K3 = 8.33; K4 = 16.5; K5 = 6.29; K6 = 1

0.0658	<u>258 805.49</u>	17 029	1 664	15 070	295	<u>152.0875</u>	<u>10.007358</u>
	25 295.19						
	<u>4 481.77</u>						

393. С203-0205

Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2, м2

Объем: (0.0658)\*(-100.0)

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.29; K6 = 1

-6.58	<u>2 037.96</u>	-13 410		-13 410			
-------	-----------------	---------	--	---------	--	--	--

394. Прайс-лист.

Блок дверной 2.1\*0.9 м, шт

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

2	<u>7 500.00</u>	15 000		15 000			
---	-----------------	--------	--	--------	--	--	--

395. Прайс-лист.

Блок дверной 2.1\*0.7 м, шт

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

2	<u>7 000.00</u>	14 000		14 000			
---	-----------------	--------	--	--------	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396. E56-12-5 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Установка дверных приборов замков врезных (применительно), 100 шт. Начисления: H5= 1 - K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 2.74; K6 = 1	0.04	80 935.53 13 306.41			3 237	532	2 705		84.18	3.3672
397. C101-0950 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом, шт. Объем: (0.04)*(-100.0) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.74; K6 = 1	-4	337.38			-1 350		-1 350			
398. Прайс-лист. Замок врезной с ручкой, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	4	1 200.00			4 800		4 800			
399. E67-8-1 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Смена светильников с лампами накаливания, 100 шт. Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 7.49; K4 = 16.5; K5 = 4.66; K6 = 1	0.04	64 418.94 18 276.15		8.79 7.02	2 577	731	1 845		102.465 0.0345	4.0986 0.00138
400. E67-9-1 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Смена выключателей, 100 шт. Начисления: H5= 1.15 - K2 = 16.5; K3 = 1; K4 = 16.5; K5 = 4.47; K6 = 1	0.02	9 974.79 4 664.43			199	93	106		27.715	0.5543
401. C509-1201 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт. Объем: (0.02)*(-100.0) - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.47; K6 = 1	-2	53.10			-106		-106			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402. Прайс-лист.		2	90.00					180		Форма 4

Выключатель двухклавишный, шт  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6  
= 1

403. Е62-17-4  
(МДС35 пр.1 т.3п.2)  
Окрашивание водоземельными  
составами поверхностей потолков,  
ранее окрашенных водоземельной  
краской, с расцветкой старой краски  
более 35%, 100 м2 окрашиваемой  
поверхности

0.1	11 594.43	1 159	622	529	8	38.847	3.8847
	6 217.54				2	0.115	0.0115

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 8.01; K4 = 16.5; K5  
= 2.24; K6 = 1

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12

90 338	30 622	57 304	2 412	182,45515
			885	4.8960905

### Раздел 13. Окна

404. Е56-2-2  
(МДС35 пр.1 т.3п.2)  
Снятие оконных переплетов  
остекленных, 100 м2 оконных  
переплетов

0.9124	8 155.20	7 441	7 193	248	53.0265	48.381379
	7 883.16			201	1.0695	0.9758118

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 7.46; K4 = 16.5; K5  
= 1; K6 = 1

405. Е56-1-1  
(МДС35 пр.1 т.3п.2)  
Демонтаж оконных коробок в каменных  
стенах с отбивкой штукатурки в  
откосах, 100 коробок

0.16	23 483.46	3 757	3 588	170	148.0395	23.68632
	22 423.52			74	2.4725	0.3956

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15  
- K2 = 16.5; K3 = 4.55; K4 = 16.5; K5  
= 1; K6 = 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
406. Е56-3-1 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных, 100 м2  Объем: 29.6*0.45  Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 4.17; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1		0.1332	46 064.58 45 130.71	933.88 324.09	6 136	6 011		124 43	316.94 1.817	42.216408 0.2420244
407. Е58-3-1 (МДС35 пр.1 т.3п.2) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий  Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 2.89; К4 = 16.5; К5 = 1; К6 = 1		0.288	1 515.33 1 514.39	0.93	436	436			10.465	3.01392
408. Е10-01-034-02 (МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2, 100 м2 проемов  Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 7.54; К4 = 16.5; К5 = 1.82; К6 = 1		0.389	387 458.77 29 479.20	4 702.28 194.97	150 721	11 467	137 425	1 829 76	181.75118 0.94875	70.701207 0.3690638
409. Е10-01-035-01 (МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах шириной до 0,51 м, 100 п. м  Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.25; К4 = 16.5; К5 = 2.49; К6 = 1		0.296	18 406.84 4 429.71	186.90 11.86	5 448	1 311	4 082	55 4	28.023775 0.0575	8.2950374 0.01702
410. Прайс-лист. Доска подоконная пластиковая, м - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		29.6	600.00		17 760		17 760			

&lt; 34 \* 1 \* 3 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.141229) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 4

## 411. Е10-01-034-08

(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м<sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м<sup>2</sup> проемов

Начисления: Н3= 1.25\*1.15, Н4= 1.25\*1.15, Н5= 1.15\*1.15

- К2 = 16.5; К3 = 7.32; К4 = 16.5; К5 = 1.72; К6 = 1

## 412. Прайс-лист.

Противомоскитная сетка, шт

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

## 413. Е26-01-041-05

(МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2)

Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, 1 м<sup>3</sup> изоляции

Начисления: Н3= 1.25\*1.15, Н4= 1.25\*1.15, Н5= 1.15\*1.15

- К2 = 16.5; К3 = 7.78; К4 = 16.5; К5 = 3.36; К6 = 1

## 414. Е61-1-11

(МДС35 пр.1 т.3 п.2)

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских, 100 м<sup>2</sup>

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

- К2 = 16.5; К3 = 13.06; К4 = 16.5; К5 = 2.57; К6 = 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
415. Е15-04-005-03 (МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.29; К4 = 16.5; К5 = 2.27; К6 = 1		0.382	13 664.78 9 436.16	179.71 5.93	5 220	3 605	1 547	69 2	56.73525 0.02875	21.672866 0.0109825
416. Е62-24-2 (МДС35 пр.1 т.3 п.2) Окраска фасадными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с лестниц, 100 м2 Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 16.5; К3 = 8.33; К4 = 16.5; К5 = 5.57; К6 = 1		0.13	6 973.50 5 577.13	45.98	907	725	176	6	34.385	4.47005
417. Е12-01-010-01 (МДС35-У 4.7., МДС35 пр.1 т.3 п.2) Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия Объем: 29.6*0.3 Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15 - К2 = 16.5; К3 = 6.48; К4 = 16.5; К5 = 3.63; К6 = 1		0.0888	61 054.95 23 570.22	225.61 68.78	5 422	2 093	3 309	20 6	149.11188 0.2875	13.241135 0.02553
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13					302 471	56 408	242 336	3 727 754		344.24916 3.931658
ИТОГО ПО СМЕТЕ					1 340 488	461 058	829 661	49 778 19 113		2765.0234 101.68931
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					16 287	11 217	3 919	1 152 531		65.80603 2.55876
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 56, 58, 70, 116, 137, 191, 278, 382, 383; %=72 - по стр. 73, 76, 128, 157, 180, 183, 211, 214, 236, 269, 272, 300, 303, 315, 349, 379, 399, 400)					9 309					

< 34 * 1 * 3 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 4 11

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 -										
по стр. 56, 58, 70, 73, 76, 116, 128,										
137, 157, 180, 183, 191, 211, 214,										
236, 269, 272, 278, 300, 303, 315,										
349, 379, 382, 383, 399, 400)										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ										
РАБОТ -										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ										
РАБОТ -										
. МАТЕРИАЛОВ -										
	31 704									
	1 272 695					413 900	811 883	46 920		2492.1229
	27 574							18 476		98.658852
	6 108									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

335 780

## . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70

- по стр. 1-3, 7, 20-22, 80-82, 87,  
 153-155, 160-162, 193-195, 199,  
 217-219, 223, 239-241, 245,  
 257-259, 280-282, 286, 318-320,  
 324, 336-338, 352-354, 358,  
 363-365, 389-391, 396, 404-406;  
 %=90 - по стр. 4, 61, 63, 83, 84,  
 156, 164, 166, 196, 220, 226, 242,  
 261, 262, 283, 321, 340, 342, 355,  
 367, 368, 392, 408, 409, 411; %=67  
 - по стр. 10, 50, 51, 66, 90, 125, 126,  
 136, 169, 173, 174, 202, 204, 205,  
 227, 229, 230, 248, 250, 251, 265,  
 291, 293, 294, 306, 308, 309, 327,  
 329, 330, 345, 361, 371, 385, 386,  
 414; %=80 - по стр. 11, 32, 33, 38,  
 43, 52, 55, 67, 91, 112, 118, 127,  
 135, 139, 140, 170, 175, 178, 190,  
 203, 206, 209, 228, 231, 234, 249,  
 252, 255, 266, 277, 290, 292, 295,  
 298, 307, 310, 313, 328, 331, 334,  
 346, 362, 372, 387, 388, 415; %=73  
 - по стр. 12, 13, 289; %=76 - по стр.  
 14, 19, 109, 131, 186, 275; %=99 -  
 по стр. 15, 42; %=68 - по стр. 16,  
 68, 79, 110, 146, 171, 179, 210, 235,  
 256, 267, 299, 314, 335, 347, 373,  
 375, 376, 403, 416; %=84 - по стр.  
 17, 18, 111, 147; %=71 - по стр. 23,  
 163, 260, 339, 366, 407; %=93 - по  
 стр. 24, 25, 34, 39, 41, 113, 115,  
 132, 134, 187, 189, 276; %=66 - по  
 стр. 28-31; %=61 - по стр. 35, 36;  
 %=94 - по стр. 44-46, 49, 119, 120,  
 123, 143, 148, 149, 152; %=77 - по  
 стр. 65, 168, 264, 344, 370, 413;  
 %=92 - по стр. 69, 172, 268, 348,  
 374, 417; %=65 - по стр. 124)

< 34 \* 1 \* 3 >

ПК РИК (вер.1.3.141229) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 4

186 337

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3, 7, 20-22, 80-82, 87, 153-155, 160-162, 193-195, 199, 217-219, 223, 239-241, 245, 257-259, 280-282, 286, 318-320, 324, 336-338, 352-354, 358, 363-365, 389-391, 396, 404-406; %=43 - по стр. 4, 61, 63, 83, 84, 156, 164, 166, 196, 220, 226, 242, 261, 262, 283, 321, 340, 342, 355, 367, 368, 392, 408, 409, 411; %=40 - по стр. 10, 28-31, 50, 51, 66, 68, 79, 90, 124-126, 136, 169, 171, 173, 174, 179, 202, 204, 205, 210, 227, 229, 230, 235, 248, 250, 251, 256, 265, 267, 291, 293, 294, 299, 306, 308, 309, 314, 327, 329, 330, 335, 345, 347, 361, 371, 373, 375, 376, 385, 386, 403, 414, 416; %=37 - по стр. 11, 43, 52, 55, 67, 91, 118, 127, 135, 139, 140, 170, 175, 178, 190, 203, 206, 209, 228, 231, 234, 249, 252, 255, 266, 277, 290, 292, 295, 298, 307, 310, 313, 328, 331, 334, 346, 362, 372, 387, 388, 415; %=56 - по стр. 12, 13, 289; %=52 - по стр. 14, 19, 23, 109, 131, 163, 186, 260, 275, 339, 366, 407; %=58 - по стр. 15, 42; %=54 - по стр. 16, 24, 25, 34, 39, 41, 110, 113, 115, 132, 134, 146, 187, 189, 276; %=48 - по стр. 17, 18, 65, 111, 147, 168, 264, 344, 370, 413; %=44 - по стр. 32, 33, 38, 69, 112, 172, 268, 348, 374, 417; %=31 - по стр. 35, 36; %=51 - по стр. 44-46, 49, 119, 120, 123, 143, 148, 149, 152)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ

РАБОТ -

1 794 812

51 506

35 941

13 859

1 706

207.0944

0.4717

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63

- по стр. 92, 93; %=98 - по стр.

94-96, 99, 102, 105, 108)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 -

по стр. 92, 93; %=56 - по стр.

94-96, 99, 102, 105, 108)

18 851

< 34 \* 1 \* 3 >

ПК РИК (вер.1.3.141229) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Форма 4										11

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ  
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

С коэффициентом зоны

Временные здания и сооружения  
(2.7%\*0.8)

Итого

Командировочные расходы

Итого с командировочными

Непредвиденные работы и затраты

Итого

Индекс дефлятор

Итого по смете

102 763

1 929 279

377 495

211 296

1 987 157

42 923

2 030 080

107 400

2 137 480

64 124

2 201 604

105 677

2 307 281

Составил: Инженер ПТС

Т.М.Раздываха

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Ст.мастер РСУ

С.А.Нагорных

(должность, подпись, Ф.И.О)