

УТВЕРЖАЮ

Директор филиала АО "ДРСК"  
"Хабаровские электрические сети"  
А.В. Бакай  
"22" 03 2017 г.

Закупка № \_\_\_\_\_ лот \_\_\_\_\_

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

## Капитальный ремонт ЗИС: ПС ПЭС

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	Л-С№1	Капитальный ремонт Здание ОПУ ПС Суклай одноэтажное кирпичное (Электросетевой комплекс № 8) (Инв. №НВ010794). Ремонт отмостки, покраска оборудования, окраска порталов.	602929				602929
2	Л-С№2	Капитальный ремонт Ограждение ПС Суклай (Инв. №НВ010834). Ремонт ограждения.	469463	86718			556181
3	Л-С№3	Капитальный ремонт Строительная часть ПС 110/35/10 кВ Сита). (№НВ010831). Ремонт ограждения.	702422	56126			758548
4	Л-С№4	ЗКапитальный ремонт Здание ЗРУ 6кВ ПС Сита (Инв. №НВ010806). Ремонт отмостки, ремонт стен, ремонт дверей.	136025				136025
5	Л-С№5	Капитальный ремонт Наружное ограждение ПС Котиково (инв. № НВ 010187) . Ремонт забора.	1416957	131795			1548752
6	Л-С№6	Капитальный ремонт Здание ОПУ ПС Мухен (Электросетевой комплекс № 8) (Инв. №НВ010810). Ремонт стен, фасада, полов, кровли.	444205				444205
7	Л-С№7	Капитальный ремонт Строительная часть ПС 110/35/6 кВ Мухен (Инв. №Н010832). Ремонт забора.	1726841	24563			1751404
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	5498842	299202			5798044

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
8	Переход к зоне					172431	172431
	<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>					172431	172431
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
9	Командировочные расходы					468177	468177
10 (Расчет)	Доставка рабочих и техники к месту производства работ					491284	491284
11	Приказ №112-п от 19.12.2016г. Об стоимости услуг на захоронение ТБО на полигоне в районе имени Лазо					42456	42456
	<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>					1001917	1001917
	<b>Итого по Главам 1-9</b>		5498842	299202		1174348	6972392
<b>Непредвиденные затраты</b>							
12	Непредвиденные затраты					202986	202986
	<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>					202986	202986
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
12	Дефлятор					136332	136332
	<b>Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"</b>					136332	136332
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
	<b>Всего по сводному расчету</b>		5498842	299202		1513666	7311710

СОГЛАСОВАНО:

Директор СП ЦЭС

"Хабаровские электрические сети"

 Д.А. Федоров

Составил Инженер ПТС ЦЭС:

 Панфилова Е.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт Здание ОПУ ПС Суклай одноэтажное кирпичное (Электросетевой комплекс № 8) (Инв №НВ010794).  
Ремонт отмостки, покраска оборудования, окраска порталов.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ 836,755 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 179,290 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1055,48 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонтные работы										
1	ТЕРр68-12-5 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-5 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр68-12-5 ОЗП=14,56; ЭМ=5,89; ЗГПМ=14,56 НР (1922 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (1048 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,0968 9,68 / 100	3101,94 832,38	2269,56 288,14	300	81	219 28	77,72	7,52
2	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр01-01-01-041 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпр01-01-01-041 ЭМ=9,26 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	23,23	52,73	52,73	1225		1225		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТССЦпг-03-21-01-158 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 158 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-158 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпг03-21-01- 158 ЗМ=7,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	23,23	90,39	90,39	2100		2100		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
						3625	81	3544		7,52
								28		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
						3739	112	3627		10,38
								38		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						30042	1631	28411		10,38
								553		
Накладные расходы										
						1922				
Сметная прибыль										
						1048				
Итого по разделу 1 Ремонтные работы										
						33012				10,38
Раздел 2. Ремонтные работы										
4	ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее 1 м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-055-03 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР01-02-055-03 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 НР (12050 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5493 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,226 22,6 / 100	3394,38 3394,38		767	767		305,8	69,11
5	ТЕР11-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Устройство подстилающих слоев: песчано- гравийная (1 м3 подстилающего слоя) 98,87 = 323,05 - 1,28 х 175,14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-03 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР11-01-002-03 ОЗП=14,56; ЗМ=5,34; ЗПМ=14,56; МАТ=4,38 НР (22916 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (11131 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	20,175	98,87 39,2	58,4 7,01	1995	791	1178 141	3,56	71,82
6	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Смесь песчано-гравийная природная (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0200 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=5,66	20,18	101,12		2041				

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство бетонной отмостки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 71 078,10 = 55 999,44 + 102 x (625,71 - 477,88) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР06-01-001-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,48; ЗПМ=14,56; МАТ=7,28 НР (5455 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (2697 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,121 (80*0,15)/100	71078,1 1859,4	1844,59 307,8	8600	225	223 37	180	21,78
8	<b>ТССЦ-204-0084</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сетка из проволоки холоднокатанной (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-204-0084 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-204-0084 Сетка из проволоки холоднокатанной МАТ=3,42	0,234	11562,64		2706				
9	<b>ТЕРр68-18-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Устройство деформационных швов в отмостке (1 м шва) 1,63 = 7,72 - 0,01 x 609,11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-18-1 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр68-18-1 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=6,11 НР (859 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (468 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	30	1,63 1,63		49	49	0,16	4,8	
10	<b>ТССЦ-203-0516</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Рейки деревянные (деформационные швы) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-203-0516 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-203-0516 Рейки деревянные 8x18 мм МАТ=4,83	0,00918 (0,02*0,015*30)*1,02	2160,26		20				
11	<b>ТЕРр69-10-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Антисептирование древесины водными растворами (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-10-1 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр69-10-1 ОЗП=14,56; ЭМ=7,73; ЗПМ=14,56; МАТ=1,57 НР (19 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (12 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,06 (30*0,2)/100	151,94 28,34	2,11	9	2	2,51	0,15	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по разделу 2 Ремонтные работы</b>										
<b>Раздел 3. Окраска</b>										
окраска м/конструкций порталов										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	<b>ТЕР13-06-003-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-003-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-06-003-01 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 НР (38589 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (24056 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	213,5	10,16 10,16		2169	2169		0,9	192,15
13	<b>ТЕР13-06-004-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-004-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-06-004-01 ОЗП=14,56; ЗПМ=2,97; ЗПМ=14,56 НР (4283 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (2670 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	213,5	1,44 1,13	0,31	307	241	66	0,1	21,35
14	<b>ТЕР13-07-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином (100 м2 обезжириваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-07-001-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-07-001-01 ОЗП=14,56; ЗПМ=7,2; ЗПМ=14,56; МАТ=6,94 НР (4002 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (2495 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,135 213,5 / 100	306 105,15	3,15 0,13	653	224	7	9,08	19,39
15	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-002-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-03-002-04 ОЗП=14,56; ЭМ=3,08; ЗПМ=14,56; МАТ=3,89 НР (3430 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (2138 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,135 213,5 / 100	463,88 90,59	11,87 0,14	990	193	25	6,4251	13,72
16	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-004-26 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-03-004-26 ОЗП=14,56; ЭМ=3,56; ЗПМ=14,56; МАТ=4,65 НР (2119 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (1321 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,135 213,5 / 100	510 55,66	7,85 0,14	1089	119	17	4,6343	9,89
окраска оборудования										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	<b>ТЕР13-06-003-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-003-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-06-003-01 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 НР (33443 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (20847 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	185	10,16 10,16		1880	1880		0,9	166,5
18	<b>ТЕР13-06-004-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-004-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-06-004-01 ОЗП=14,56; ЗПМ=2,97; ЗПМ=14,56 НР (3711 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (2313 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	185	1,44 1,13	0,31	266	209	57	0,1	18,5
19	<b>ТЕР13-07-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином (100 м2 обезжириваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-07-001-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-07-001-01 ОЗП=14,56; ЗПМ=7,2; ЗПМ=14,56; МАТ=6,94 НР (3464 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (2160 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,85 185 / 100	306 105,15	3,15 0,13	566	195	6	9,08	16,8
20	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-002-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-03-002-04 ОЗП=14,56; ЗПМ=3,08; ЗПМ=14,56; МАТ=3,89 НР (2713 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (1692 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,85 185 / 100	421,71 82,36	10,79 0,13	780	152	20	5,841	10,81
21	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-004-26 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-03-004-26 ОЗП=14,56; ЗПМ=3,56; ЗПМ=14,56; МАТ=4,65 НР (1682 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (1048 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,85 185 / 100	463,84 50,6	7,14 0,13	858	94	13	4,213	7,79
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						9558	5476	211		476,9
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						12926	8690	365		756,85
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						146496	126525	1217		756,85
Накладные расходы						97424				
Сметная прибыль						60732				
<b>Итого по разделу 3 Окраска</b>						304652				756,85
<b>Раздел 4. Ремонт фасада</b>										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-10-1 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр61-10-1 ОЗП=14,56; ЗМ=3,89; ЗПМ=14,56; МАТ=5,02 НР (2517 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (1502 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,08 8/100	3771,44 2337,31	1,37	302	187		201,84	16,15
23	ТЕРр62-26-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-26-1 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр62-26-1 ОЗП=14,56; ЗМ=4,91; ЗПМ=14,56; МАТ=6,05 НР (99 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (58 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,08 8/100	753,03 93,61	66,48	60	7	5	8,19	0,66
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Ремонт фасада										
Раздел 5. Транспортировка нового материала										
Прочие материалы										
24	ТССЦпг-03-02-01-170 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 170 км I класс груза (ТСЦ-20км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-170 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпг03-02-01-170 ЗМ=7,74 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	26,66	144,5	144,5	3852		3852		
Смесь песчано-гравийная природная										



Гранд-Смета (вер. 7.3)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТССЦпгг-03-21-01-185 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 185 км I класс груза (ТСЦ-20 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпгг03-21-01-185 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпгг03-21-01- 185 ЭМ=7,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	38,95	104,18	104,18	4058		4058		
Сетка из проволоки холоднокатаной										
26	ТССЦпгг-03-02-01-170 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 170 км I класс груза (ТСЦ-20 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпгг03-02-01-170 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпгг03-02-01- 170 ЭМ=7,74 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,234	144,5	144,5	34		34		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 5 Транспортировка нового материала										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						37676	7585	13105		668,89
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						43317	11970	14361		1055,48
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-5, 7, 12, 13, 18, 14, 19, 15, 20, 16, 21)						1494	1089	403		95,9415
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 4-5, 7, 12, 17, 13, 18, 14, 19, 15, 20, 16, 21)						2073	1670	403		147,112
МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 4-5, 7, 12, 17, 13, 18, 14, 19, 15, 20, 16, 21)						1866	1503	363		132,402
МДС35 пр.1 т.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 9, 22-23)						82	49	34		4,3695


Гранд-Смета (вер. 7.3)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 9, 22-23)						126	74	52 6		6,7
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						376527	174282	102248 5008		1055,48
Накладные расходы						143261				
Сметная прибыль						83142				
<b>Итого по смете:</b>										
Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						8684				17
Погрузо-разгрузочные работы						11344				
Перевозка грузов автотранспортом						74908				
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						35263				109,69
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						74856				113,98
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						74821				34,57
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						9255				
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						168				0,2
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						304652				756,85
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						8352				22,28
Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						627				0,91
Итого						602930				1055,48
В том числе:										
Материалы						99997				
Машины и механизмы						102248				
ФОТ						179290				
Накладные расходы						143261				
Сметная прибыль						83142				
Переход к зоне 376527*0,05						18826				
<b>Итого</b>						<b>621756</b>				
Командировочные расходы (1055,48+25,38)/8*500						67554				
Доставка рабочих к месту производства работ						84025				
Приказ №112-п от 19.12.2016 г. Об стоимости услуг на захоронение ТБО на полигоне в районе имени Лазо 23,23*1028,9						23901				
<b>Итого</b>						<b>797236</b>				

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Непредвиденные затраты 3% от 797236									
	<b>Итого с непредвиденными</b>									
	Дефлятор 1,9% от 821153									
	<b>ВСЕГО по смете</b>									
						836755				1055,48

Составил: Инженер ПТС ЦЭС:  Е.В. Панфилова  
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил Инженер СОПР ПТС ХЭС:  Е.Л. Пятакова  
 (должность, подпись, расшифровка)

Составлено:  А.В. Сидоров

ПС 110/10 Сукпай  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Капитальный ремонт Ограждение ПС Сукпай (Инв №НВ010834). Ремонт ограждения.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 720,161 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 469,463 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 86,718 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 127,021 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 601,05 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Строительные работы											
1	ТЕР07-01-054-12 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой 2,2 м (100 м ограды) Б 422,51 = 15 488,78 - 0,002 x 8 475,49 - 189 x 47,88 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-054-12 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-054-12 ОЗП=14,56; ЭМ=6,05; ЗПМ=14,56; МАТ=4,92 НР (89438 руб.); 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (46734 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,41 141 / 100	6422,51 2044,74	3256,09 394,84	9056	2883	4591 557	162,41	229	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕРм38-01-003-01</b> Изм. 1. Постановл.Губернатор.Хабар. края от 13.12.11 №121	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (Изготовление каркаса из уголка) (1 т конструкций) 2 783,69 = 10 476,42 - 1,032 x 7 454,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм38-01-003-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм38-01-003-01 ОЗП=14,56; ЗМ=5,55; ЗПМ=14,56; МАТ=5,89 НР (20123 руб.): 56%=66%*0,85 от ФОТ СП (17248 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1,405	2783,69 1159,34	1277,18 113,34	3911	1629	1794 159	91	127,86
3	<b>ТЕР26-01-048-04</b> Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 №119 применительно	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (Крепление сетки на каркас) (100 м2 изолируемой поверхности) 185,43 = 4 711,57 - 105 x 42,68 - 0,003 x 14 914,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-048-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР26-01-048-04 ОЗП=14,56; ЗМ=7,74; ЗПМ=14,56; МАТ=3,96 НР (6299 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (3557 руб.): 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ	2,54 (2*2,7*47) / 100	185,43 126,45	58,98	471	321	150	11,2	28,45
4	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-002-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-03-002-04 ОЗП=14,56; ЗМ=3,08; ЗПМ=14,56; МАТ=3,89 НР (1468 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (915 руб.): 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ	0,913	463,88 90,59	11,87 0,14	424	83	11	6,4251	5,87
5	<b>ТЕР13-03-004-26</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических огурунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-004-26 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-03-004-26 ОЗП=14,56; ЗМ=3,56; ЗПМ=14,56; МАТ=4,65 НР (919 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (573 руб.): 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ	0,913	510 55,66	7,85 0,14	466	51	7	4,6343	4,23
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						14328	4967	6553 716		395,41
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						21038	7544	10686 1180		601,05

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Строительные работы										
<b>Раздел 2. Материалы</b>										
6	ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь угловая 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2542 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-2542 Сталь угловая 50х50 мм МАТ=5,19	1,405	7070,85		9935				
7	ТССЦ-403-1231 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Столбы оград 3С 3В /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры8,4 кг/ (серия 3.017-3) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-1171 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-403-1171 Стойка железобетонная МАТ=10,46	46	201,27		9258				
8	ТССЦ-101-3888 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,0 мм оцинкованная, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3888 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-3888 Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,0 мм оцинкованная, 45х45 мм МАТ=2,45	260	26,76		6958				
9	ТССЦ-101-3731 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь круглая (катанка), диаметром 6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3731 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-3731 Сталь круглая (катанка), диаметром 6 мм МАТ=2,93	0,0981	11582,01		1136				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
<b>Итого по разделу 2 Материалы</b>										
<b>Раздел 3. Транспортировка нового материала</b>										
10	ТССЦпр-03-02-01-170 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 170 км I класс груза (ТССЦ-20 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр03-02-01-170 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпр03-02-01- 170 ЗМ=7,74 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	8,22	144,5	144,5	1188		1188		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
<b>Итого по разделу 3 Транспортировка нового материала</b>										
<b>Итого по разделу 3</b>										
<b>601,05</b>										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3-5)										
МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 3-5, 10, 2)										
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3-5, 10, 2)										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Переход к зоне 368906*0,05										
Итого										
Командировочные расходы (601,05+69,45)/8*500										
Доставка рабочих к месту производства работ										
Итого										
Непредвиденные затраты 3% от 686149										
Итого с непредвиденными										
Дефлятор 1,9% от 706733										
ВСЕГО по смете										

Составил: Инженер ПТС ЦЭС: Е.В. Панфилова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил Инженер СОПР ПТС ХЭС: Е.Л. Пятакова

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер. Сметная часть

ПС 110/35/10 Сита  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт Строительная часть ПС 110/35/10 кВ Сита). (№НВ010831). Ремонт ограждения.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 910,886 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 702,422 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 56,126 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 163,014 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 805,13 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы											
Разборка											
1	ТЕРр68-26-3 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-26-3 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр68-26-3 ОЗП=14,56; ЭПМ=14,56 НР (3075 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (1677 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,432 (24*1,8) / 100	463,42 463,42			200	200		42,87	18,52



Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР07-01-054-13 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка ограждения из колючей проволоки (100 м ограды) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-054-13 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-054-13 ОЗП=14,56; ЭМ=6,11; ЗПМ=14,56; МАТ=5,9 НР (7418 руб.); 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (3878 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,37 37 / 100	2135,58 876,2	1259,38 156,57	790	324	466 58	74,697	27,64
3	ТЕР07-01-054-09 Постановл.Губернатор.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Разборка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м (100 м ограды) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-054-09 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-054-09 ОЗП=14,56; ЭМ=6,06; ЗПМ=14,56; МАТ=2,86 НР (24032 руб.); 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (12557 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,53	4129,22 2092,83	2036,39 245,39	2188	1109	1079 130	170,149	90,18
4	ТЕР07-01-055-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка ворот распашных (100 шт.) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-055-03 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-055-03 ОЗП=14,56; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,56; МАТ=5,55 НР (2133 руб.); 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (1115 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,01 1 / 100	33270,07 7914,2	25355,87 3063,55	333	79	254 31	650,839	6,51
5	ТЕР07-01-055-09 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка капиток (100 шт.) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-055-09 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-055-09 ОЗП=14,56; ЭМ=5,18; ЗПМ=14,56; МАТ=4,65 НР (113 руб.); 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (59 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,01 1 / 100	711,87 611,62	100,25	7	6	1	54,173	0,54
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3518	1718	1800 219		143,39
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						4222	2062	2160 263		172,07
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						43166	30022	13144 3829		172,07
Накладные расходы						36771				
Сметная прибыль						19284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 1 Строительные работы										
Раздел 2. Строительные работы										
Ограждение										
6	ТЕР07-01-054-09 Постановел.Губернатор.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м (100 м ограды) 7 020,30 = 17 150,52 - 200 x 41,97 - 0,002 x 13 709,00 - 0,159 x 10 611,00 - 0,016 x 1 352,82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-054-09 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-054-09 ОЗП=14,56; ЭМ=6,06; ЗПМ=14,56; МАТ=2,86 НР (85705 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (44783 руб.): 58%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,14 114 / 100	7020,3 2989,76	2909,13 350,55	8003	3408	3316 400	243,07	277,1
7	ТЕРм38-01-003-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (Изготовление каркаса для ограды из уголка50х50х4 и сетки рабицы) (1 т конструкций) 2 783,69 = 10 476,42 - 1,032 x 7 454,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм38-01-003-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм38-01-003-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,55; ЗПМ=14,56; МАТ=5,89 НР (11880 руб.): 56%=66%*0,85 от ФОТ СП (10183 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1,145 1,136+0,009	2783,69 1159,34	1277,18 113,34	3187	1327	1462 130	91	104,2
8	ТЕР07-01-056-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС Применительно	Установка ограждения из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) по существующему ограждению (100 м ограждения и козырька) 1 850,14 = 2 423,52 - 0,002 x 16 806,44 - 0,082 x 6 582,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-056-02 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-056-02 ОЗП=14,56; ЭМ=4,53; ЗПМ=14,56; МАТ=5,27 НР (20412 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (10666 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,2 120 / 100	1850,14 797,37	983,12 79,64	2220	957	1180 96	58,16	69,79
Ворота										
172,07										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРм38-01-003-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (Изготовление каркаса для ворот из уголка50х50х4 и сетки рабицы) (1 т конструкций) 2 783,69 = 10 476,42 - 1,032 x 7 454,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм38-01-003-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм38-01-003-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,55; ЗПМ=14,56; МАТ=5,89 НР (759 руб.): 56%=66%*0,85 от ФОТ СП (650 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,0732	2783,69 1159,34	1277,18 113,34	204	85	93 8	91	6,66
10	ТЕР26-01-048-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС применительно	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (Крепление сетки на каркас ворот) (100 м2 изолируемой поверхности) 185,43 = 4 711,57 - 105 x 42,88 - 0,003 x 14 914,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-048-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР26-01-048-04 ОЗП=14,56; ЭМ=7,74; ЗПМ=14,56; МАТ=3,96 НР (223 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (126 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,1	185,43 126,45	58,98	19	13	6	11,2	1,12
11	ТЕР07-01-055-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство ворот распашных с без установки столбов металлических (100 шт.) 43 387,05 = 62 414,74 - 29,1 x 648,12 - 0,046 x 404,09 - 0,11 x 1 352,82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-055-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-055-04 ОЗП=14,56; ЭМ=6,06; ЗПМ=14,56; МАТ=6,29 НР (3814 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (1993 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,01 1 / 100	43387,05 12857,31	30111,85 3847,95	434	129	301 38	1045,31	10,45
Калитка										
12	ТЕРм38-01-003-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (Изготовление каркаса для калитки из уголка50х50х4 и сетки рабицы) (1 т конструкций) 2 783,69 = 10 476,42 - 1,032 x 7 454,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм38-01-003-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм38-01-003-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,55; ЗПМ=14,56; МАТ=5,89 НР (220 руб.): 56%=66%*0,85 от ФОТ СП (189 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,0214	2783,69 1159,34	1277,18 113,34	60	25	27 2	91	1,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР26-01-048-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС применительно	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (Крепление сетки на каркас каплитки) (100 м2 изолируемой поверхности) 185,43 = 4 711,57 - 105 x 42,68 - 0,003 x 14 914,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-048-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР26-01-048-04 ОЗП=14,56; ЗМ=7,74; ЗПМ=14,56; МАТ=3,96 НР (49 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (28 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,02	185,43 126,45	58,98	4	3	1	11,2	0,22
14	ТЕР07-01-055-09 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство капилот: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-055-09 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-055-09 ОЗП=14,56; ЗМ=5,18; ЗПМ=14,56; МАТ=4,65 НР (194 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (102 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,01 1 / 100	1295,55 873,73	143,22	13	9	1	77,39	0,77
15	ТЕРр56-12-5 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Установка замка (100 шт. приборов) 912,36 = 9 075,36 - 100 x 81,63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-12-5 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр56-12-5 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=4,67 НР (102 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (73 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	0,01 1 / 100	912,36 826,43		9	8		73,2	0,73
16	ТЕРр56-12-3 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка дверной ручки (100 шт. приборов) 455,79 = 2 413,79 - 100 x 19,58 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-12-3 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр56-12-3 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=0,9 НР (51 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (37 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	0,01 1 / 100	455,79 369,86		5	4		32,76	0,33
Окрасочные работы										
17	ТЕР13-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином (100 м2 обезжириваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-07-001-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-07-001-01 ОЗП=14,56; ЗМ=7,2; ЗПМ=14,56; МАТ=6,94 НР (2074 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (1293 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,2762	306 105,15	3,15 0,13	391	134	4	9,08	11,59

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР13-03-002-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Прил.13.2 п.3.13Окраска и ошкуривание решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗГПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-002-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-03-002-04 ОЗП=14,56; ЭМ=3,08; ЗГПМ=14,56; МАТ=3,89 НР (1794 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (1118 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,2762	463,88 90,59	11,87 0,14	592	116	15	6,4251	8,2
19	ТЕР13-03-004-26 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Прил.13.2 п.3.13Окраска и ошкуривание решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗГПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-004-26 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-03-004-26 ОЗП=14,56; ЭМ=3,56; ЗГПМ=14,56; МАТ=4,65 НР (1099 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (685 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,2762	510 55,66	7,85 0,14	651	71	10	4,6343	5,91
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Строительные работы										
Раздел 3. Материалы										
20	ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь угловая 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2542 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-2542 Сталь угловая 50х50 мм МАТ=5,19	1,231	7070,85		8704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТССЦ-103-0157 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-0157 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-103-0157 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс- БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм МАТ=3,59	200 5*40	111,92		22384				
22	ТССЦ-101-3766 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь листовая толщиной 2 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3766 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-3766 Спаль листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 2 мм МАТ=3,27	0,009	11749,19		106				
23	ТССЦ-101-3888 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,0 мм оцинкованная, 50x50 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3888 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-3888 Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,0 мм оцинкованная, 45x45 мм МАТ=2,45	240	26,76		6422				
24	ТССЦ-101-3731 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь круглая (катанка), диаметром 6 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3731 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-3731 Сталь круглая (катанка), диаметром 6 мм МАТ=2,93	0,0877	11582,01		1016				
25	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0956 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0956 Петля накладная МАТ=6,61	6 4+2	7,22		43				
26	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Засов для ворот 40x16x400 мм, вертикальный (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0951 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0951 Замок ерезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуны МАТ=3,03	2	111,02		222				
27	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Замки металллические врезные (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0951 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0951 Замок ерезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуны МАТ=3,03	1	111,02		111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Защелка дверная врезная, в комплекте с ручками (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0951 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0951 Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни МАТ=3,03	1	111,02		111				
29	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ручки для секционных ворот (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0951 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0951 Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни МАТ=3,03	2	111,02		222				
30	ТССЦ-101-6826 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Проушина для замка гнутая, 40-90НБ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0956 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0956 Петля накладная МАТ=6,61	4	14,98		60				
31	ТССЦ-101-6422 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Спиральный барьер безопасности АКП Егза-900 с комплектом кронштейнов, креплений (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0810 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0810 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0,55 мм МАТ=2,29	120	481,83		57820				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 3 Материалы										
Раздел 4. Транспортировка демонтированного материала										
32	ТССЦпг-03-02-01-100 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 100 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-100 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпг03-02-01-100 ЭМ=7,74 НР 0%-0%*0,85 от ФОТ СП 0%-0%*0,8 от ФОТ	0,2808	92,89	92,89	26			26	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 4 Материалы										


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого по разделу 4 Транспортировка демонтированного материала</b>										
<b>Раздел 5. Транспортировка нового материала</b>										
33	ТССЦпг-03-02-01-050 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 50 км I класс груза (ТСЦ-20 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-050 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпг03-02-01-050 ЭМ=7,74 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3,4	56,03	56,03	191		191		
34	ТССЦпг-03-02-02-050 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 50 км II класс груза (ТСЦ-20 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-02-050 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпг03-02-02-050 ЭМ=7,74 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,1	65,92	65,92	73		73		
<b>Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах</b>										
<b>Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах</b>										
<b>Итого по разделу 5 Транспортировка нового материала</b>										
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
<b>Итого прямые затраты по смете в базисных ценах</b>										
<b>Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам</b>										
<b>В том числе, справочно:</b>										
<b>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</b>										
<b>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (Поз. 6, 14, 11, 10, 13, 17-19)</b>										
						116821	8007	8506 893	642,41	
						121258	10020	10930 1176	805,13	
						1495	582	914 110	47,304	



Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2-3, 6, 4-5, 14, 8, 11, 10, 13, 17-19)						2899	1388	1510 173		111,468
МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 15-16)						43	42			3,916
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						502193	145893	63718 17121		805,13
Накладные расходы						165147				
Сметная прибыль						91208				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого Строительные работы						702422				692,32
Итого Монтажные работы						56126				112,81
Итого						758548				805,13
В том числе:										
Материалы						292582				
Машины и механизмы						63718				
ФОТ						163014				
Накладные расходы						165147				
Сметная прибыль						91208				
Переход к зоне 502193*0,02						10044				
<b>Итого</b>						<b>768592</b>				
Командировочные расходы (805,13+69,03)/8*500						54635				
Доставка рабочих к месту производства работ						44350				
Приказ №112-п от 19.12.2016 г. Об стоимости услуг на захоронение ТБО на полигоне в районе имени Лазо 0,2808*1028,9						289				
<b>Итого</b>						<b>867866</b>				
Непредвиденные затраты 3% от 867866						26036				
<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>893902</b>				
Дефлятор 1,9% от 893902						16984				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>910886</b>				<b>805,13</b>

Составил: Инженер ПТС ЦЭС :  Е.В. Панфилова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер 1 кат ПТС ХЭС:  Е.Л. Пятакова  
(должность, подпись, расшифровка)

Сметанно:  В.А. Васильченко

Здания ПС 110/35/10 Сита  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт Здание ЗРУ 6кВ ПС Сита (Инв. № НВ010806). Ремонт отмостки, ремонт стен, ремонт дверей.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ 228,128 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 35,452 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 209,91 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Ремонт стен</b>											
1	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: Дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-012-03 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР46-04-012-03 ОЗП=14,56; ЭМ=7,98; ЗГПМ=14,56 НР (588 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (300 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0294	1400,11 1112,88	287,23 132,35		41	33	8 4	103,91	3,06

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР10-01-046-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка металлических полотен (ранее снятых) (100 м2 полотен и проемов) 5 104,09 = 78 690,12 - 0,0224 x 22 827,26 - 0,16 x 8 520,52 - 0,24 x 8 390,83 - 0,0009 x 15 573,64 - 6,7 x 19,11 - 11 x 39,28 - 0,0037 x 26 340,00 - 3,91 x 8 689,75 - 100 x 350,10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-046-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР10-01-046-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,74; ЗПМ=14,56; МАТ=6,99 НР (2023 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (670 руб.): 43%=63%*0,85*0,8 от ФОТ	0,0294	5104,09 2812,52	1853,51 156,12	150	83	54 5	228,66	6,72
3	ТЕРр53-15-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (100 м2 отремонтированной поверхности стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр53-15-1 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр53-15-1 ОЗП=14,56; ЭМ=6,04; ЗПМ=14,56; МАТ=5,25 НР (7015 руб.): 73%=66%*0,85 от ФОТ СП (5381 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	0,109	13104,23 4378,13	130,57 17,1	1428	477	14 2	397,65	43,34
4	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-10-1 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр61-10-1 ОЗП=14,56; ЭМ=3,89; ЗПМ=14,56; МАТ=5,02 НР (3765 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (2248 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,12	3771,44 2337,31	1,37	453	280		201,84	24,22
5	ТЕРр61-10-2 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-10-2 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр61-10-2 ОЗП=14,56; ЭМ=3,91; ЗПМ=14,56; МАТ=5,02 НР (673 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (402 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,12	1134,55 418,96	0,69	136	50		36,18	4,34

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР62-26-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР62-26-1 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР62-26-1 ОЗП=14,56; ЗМ=4,91; ЗПМ=14,56; МАТ=6,05 НР (148 руб.): 66%=80%*0,85 от ФОТ СП (87 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,12	753,03 93,61	66,48	90	11	8	10	0,98
Дверные переемы										
7	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Очистка бетонной поверхности от разрушающегося бетона с зачисткой от коррозии выступающей арматуры (1 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-003-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-06-003-01 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 НР (89 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (56 руб.): 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ	0,54	10,16 10,16		5	5		0,9	0,49
8	ТЕР13-03-001-07 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой "Нортекс-Грунт" (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-001-07 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-03-001-07 ОЗП=14,56; ЗМ=4,51; ЗПМ=14,56; МАТ=4,72 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ СП 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ	0,0054 0,54 / 100	948,59 77,22	9,25 0,13	5			5,26	0,03
9	ТЕР06-01-014-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Ремонт бетонным раствором повышенной пластичности бетонных поверхностей по заранее устроенной опалубке толщиной 100 мм (100 м2 перекрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-014-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР06-01-014-01 ОЗП=14,56; ЗМ=6,13; ЗПМ=14,56; МАТ=6,36 НР (13 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (7 руб.): 44%=65%*0,85*0,8 от ФОТ	0,0054 0,54 / 100	7109,42 246,84	171,28 21,03	38	1	1	22,42	0,12
10	ТЕР13-03-001-07 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) 242,96 = 948,59 - 0,0275 x 25 659,40 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-001-07 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-03-001-07 ОЗП=14,56; ЗМ=4,51; ЗПМ=14,56; МАТ=4,72 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ СП 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ	0,0054 0,54 / 100	250,68 84,94	9,25 0,13	1			5,786	0,03

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР13-03-003-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785 (100 м2 окрашиваемой поверхности) 227,43 = 965,27 - 0,022 x 33 538,07 (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-003-05 Индекс 1 кв.2017 а. к ТЕР13-03-003-05 ОЗП=14,56; ЗМ=4,09; ЗПМ=14,56; МАТ=3,92 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0054 0,54 / 100	231,3 42,54	8,2 0,13	1				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
						2348	940	85 11		83,35
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
						2765	1306	136 15		115,85
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						26813	19014	798 218		115,85
Накладные расходы										
						14315				
Сметная прибыль										
						9351				
Итого по разделу 1 Ремонт стен										
						50479				115,85
Раздел 2. Двери										
12	ТЕР26-01-041-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) 153,89 = 1 597,53 - 1,02 x 1 415,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-041-05 Индекс 1 кв.2017 а. к ТЕР26-01-041-05 ОЗП=14,56; ЗМ=7,36; ЗПМ=14,56; МАТ=2,49 НР (359 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (203 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,147	153,89 117,9	35,99	23	18	5	9,47	1,39
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
						434,91 382,28	45,07 2,05	13	11	32,59
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						1672				0,96
Накладные расходы										
						36	29	6		2,35
Сметная прибыль										
						57	47	9		3,73
Итого по разделу 2 Двери										
						756	684	65		3,73
Накладные расходы										
						561				
Сметная прибыль										
						355				
Итого по разделу 2 Двери										
						1672				3,73
Раздел 3. Разборка отмоксти										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР68-12-5 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР68-12-5 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР68-12-5 ОЗП=14,56; ЭМ=5,89; ЗПМ=14,56 НР (307 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (168 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,0151	3101,94 832,38	2289,56 288,14	47	13	34 4	77,72	1,17
15	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпг01-01-01-041 ЭМ=9,26 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	3,32 1,51*2,2	52,73	52,73	175		175		
16	ТССЦпг-03-21-01-100 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-100 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпг03-21-01-100 ЭМ=7,26 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	3,32 1,51*2,2	60,77	60,77	202		202		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
						424	13	411 4		1,17
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
						442	18	424 6		1,61
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						3631	262	3369 87		1,61
Накладные расходы						307				
Сметная прибыль						168				
Итого по разделу 3 Разборка отмостки						4106				1,61
Раздел 4. Отмостка										
17	ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта ручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее 1 м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-055-03 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР01-02-055-03 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 НР (2307 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1052 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0432	3394,38 3394,38		147	147		305,8	13,21

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-039 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпг01-01-01-039 ЗМ=7,03 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	7,78 4,32*1,8	5,07	5,07	39		39		
19	ТССЦпг-03-21-01-100 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-100 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпг03-21-01-100 ЗМ=7,28 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	7,78 4,32*1,8	60,77	60,77	473		473		
20	ТЕР11-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Устройство подстилающих слоев: песчано-гравийная (1 м3 подстилающего слоя) 98,87 = 323,05 - 1,28 x 175,14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-03 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР11-01-002-03 ОЗП=14,56; ЗМ=5,34; ЗПМ=14,56; МАТ=4,38 НР (3684 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ СП (1790 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	3,24	98,87 39,2	58,4 7,01	320	127	189 23	3,56	11,53
21	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство бетонной отмостки (100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле) 7 255,68 = 55 999,44 - 102 x 477,88 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР06-01-001-01 ОЗП=14,56; ЗМ=5,48; ЗПМ=14,56; МАТ=7,28 НР (869 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (429 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,019	7255,68 1859,4	1844,59 307,8	138	35	35 6	180	3,42
22	ТЕР68-18-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Устройство деформационных швов в отмостке (1 м шва) 1,63 = 7,72 - 0,01 x 609,11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР68-18-1 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР68-18-1 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=6,11 НР (154 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (84 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	4,8 14,4/3	1,63 1,63		8	8		0,16	0,77

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР69-10-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Антисептирование древесины: водными растворами (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР69-10-1 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР69-10-1 ОЗП=14,56; ЗМ=7,73; ЗПМ=14,56; МАТ=1,57 НР 66%=78%*0,85 от ФОТ СП 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,0096 (4,8*0,2) / 100	151,94 28,34	2,11	1			2,51	0,02
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
						1126	317	736		28,95
								29		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
						1472	501	898		45,77
								52		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						13597	7295	5787		45,77
								757		
Накладные расходы										
						7014				
Сметная прибыль										
						3355				
Итого по разделу 4 Отмостка										
						23966				45,77
Раздел 5. Козырек										
24	ТЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр применительно	Монтаж опорных конструкций: для крепления козырька массой до 0,1 т (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-039-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР09-03-039-01 ОЗП=14,56; ЗМ=6,95; ЗПМ=14,56; МАТ=5 НР (482 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (363 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,028	1644,74 963,44	345,27 1,88	46	27	10	80,22	2,25
25	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-002-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР10-01-002-01 ОЗП=14,56; ЗМ=6,78; ЗПМ=14,56; МАТ=6,33 НР (364 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (157 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,06	2266,31 265,23	45,38 2,57	136	16	3	24,09	1,45
26	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр применительно	Облицовка козырька сверху, снизу, с боковых сторон стальным профилированным листом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-001-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР09-05-001-01 ОЗП=14,56; ЗМ=6,21; ЗПМ=14,56; МАТ=6,65 НР (437 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (329 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0635	434,91 382,28	45,07 2,05	28	24	3	32,59	2,07



Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Резка стального профилированного настила (1 м реза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-006-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР09-05-006-01 ОЗП=14,56; ЭМ=4; ЗПМ=14,56 НР (516 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (389 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	7	4,68 4,04	0,64	33	29	4	0,34	2,38
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 5 Козырек										
12,95										
<b>Раздел 6. Трубы водосточные</b>										
28	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) 3 330,18 = 12 201,12 - 0,452 x 19 625,97 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-009-02 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР12-01-009-02 ОЗП=14,56; ЭМ=6,41; ЗПМ=14,56; МАТ=2,57 НР (1247 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ СП (538 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,15 15 / 100	3330,18 354,62	27,03 2,74	500	53	4	31,41	4,71
29	ТЕРр58-10-2 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек (100 м) 1 008,72 = 14 170,35 - 0,0005 x 6 588,49 - 114,5 x 114,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-2 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр58-10-2 ОЗП=14,56; ЭМ=7,74; ЗПМ=14,56; МАТ=3,43 НР (1499 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (1098 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,105 10,5 / 100	1008,72 1000,29	8,43	106	105	1	88,6	9,3
30	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) 729,86 = 7 837,50 - 0,0004 x 6 588,49 - 100 x 71,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-3 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр58-10-3 ОЗП=14,56; ЭМ=7,74; ЗПМ=14,56; МАТ=3,85 НР (621 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (454 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,06 6 / 100	729,86 721,43	8,43	44	43	1	63,9	3,83
31	ТЕРр58-10-5 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) 607,93 = 7 630,57 - 0,0004 x 6 588,49 - 100 x 70,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-5 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр58-10-5 ОЗП=14,56; ЭМ=7,74; ЗПМ=14,56; МАТ=3,85 НР (258 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (189 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,03 3 / 100	607,93 599,5	8,43	18	18		53,1	1,59

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) 607,93 = 10 042,57 - 0,0004 x 6 588,49 - 100 x 94,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-6 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр58-10-6 ОЗП=14,56; ЭИМ=7,74; ЗПМ=14,56; МАТ=6,13 НР (258 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (189 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,03 3 / 100	607,93 599,5	8,43	18	18		53,1	1,59
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 6 Трубы водосточные										
Раздел 7. Материалы										
33	ТССЦ-104-0748 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 35-250 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-104-0748 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-104-0748 Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 35-250 МАТ=5,62	0,147	948,47		139				
34	ТССЦ-101-3459 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Грунтовка акриловая PRIMER (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3459 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-3459 Грунтовка акриловая PRIMER С проникающей, адгезионная, ЛТОСОЛ МАТ=1,03	0,054	71,11		4				
35	ТССЦ-401-0065 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-401-0065 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-401-0065 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) МАТ=6,94	1,94	625,71		1214				
36	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1876 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-1876 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм МАТ=2,46	0,020736 (3,2*6,48)/1000	19625,97		407				

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТССЦ-101-1921 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1921 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-1921 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л МАТ=2,24	1	91,84		92				
38	ТССЦ-101-3031 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Профилированный настил окрашенный С10- 1000-0,5 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3031 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-3031 Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5 МАТ=1,2	0,038405 6,35*1,12*0,0054	37735,53		1449				
39	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0200 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=5,66	3,24	101,12		328				
40	ТССЦ-204-0084 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сетка из проволоки холоднокатанной (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-204-0084 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-204-0084 Сетка из проволоки холоднокатанной МАТ=3,42	0,0376	11562,64		435				
41	ТССЦ-203-0516 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Рейки деревянные (деформационные швы) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-203-0516 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-203-0516 Рейки деревянные 8х18 мм МАТ=4,83	0,001469 (0,02*0,015*4,8)*1,02	2160,26		3				
42	ТССЦ-301-5883 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Желоб водосточный (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5883 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5883 Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) МАТ=1,94	5	376,97		1885				
43	ТССЦ-301-5881 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Держатель желоба (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5881 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5881 Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет) МАТ=2,02	10	80,42		804				
44	ТССЦ-301-5885 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Заглушка желоба (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5885 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5885 Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет) МАТ=1,92	2	17,58		35				

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТССЦ-301-5895 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Труба водосточная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5895 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5895 Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) МАТ=1,97	3	497,59		1493				
46	ТССЦ-301-5893 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Труба соединительная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5893 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5893 Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) МАТ=1,97	3	165,87		498				
47	ТССЦ-301-5891 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Держатель трубы (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5891 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5891 Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) МАТ=1,99	9	90,47		814				
48	ТССЦ-301-5897 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Колено трубы (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5897 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5897 Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) МАТ=2,04	6	115,59		694				
49	ТССЦ-301-5863 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Воронка водосборная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5863 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5863 Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет МАТ=2,23	2	497,59		995				
50	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5877 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5877 Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,23	3	140,72		422				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						11711				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						30980				
Итого по разделу 7 Материалы						30980				
Раздел 8. Транспортировка демонтированного материала										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТССЦпг-03-02-01-100 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 100 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-100 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпг03-02-01-100 ЭМ=7,74 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3,76	92,89	92,89	349				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						349				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						2701				
Итого по разделу 8 Транспортировка демонтированного материала						2701				
<b>Раздел 9. Транспортировка нового материала</b>										
52	ТССЦпг-03-02-01-050 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 50 км I класс груза (ТССЦ-20 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-050 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпг03-02-01-050 ЭМ=7,74 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,8	56,03	56,03	269				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						269				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						2701				
Итого по разделу 9 Транспортировка нового материала						2701				
53	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза (ТССЦ-20 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-050 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпг03-21-01-050 ЭМ=7,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	5,184	35,24	35,24	183				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						452				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						452				

Гранд-Смета (вер.7.3)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
<b>Итого по разделу 9 Транспортировка нового материала</b>										
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
						17375	1632	2065 44		144,99
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
						18354	2362	2314 73		209,91
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 25, 7, 21, 12-13, 26, 24, 27, 17, 20, 28)										
						163	86	77 9		7,587
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 25, 7, 21, 12-13, 26, 24, 27, 17, 20, 28)										
						210	132	77 9		11,634
МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 2, 25, 7, 21, 12-13, 26, 24, 27, 17, 20, 28)										
						187	119	70 8		10,4715
МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-6, 14, 22, 29-32)										
						218	205	12 1		18,226
МДС35 пр.1 т.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-6, 14, 22, 29-32)										
						195	184	11 1		16,404
МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1)										
						6	5	1 1		0,459
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
						91250	34390	16426 1062		209,91
Накладные расходы										
						27857				
Сметная прибыль										
						16918				
<b>Итого по смете:</b>										
						136025				209,91
Итого										
В том числе:										
Материалы										
						40434				
Машины и механизмы										
						16426				
ФОТ										
						35452				
Накладные расходы										
						27857				
Сметная прибыль										
						16918				
Переход к зоне 91250*0,02										
						1825				
<b>Итого</b>										
						<b>137850</b>				
Командировочные расходы (209,91+4,99)/8*500										
						13431				
Доставка рабочих к месту производства работ										
						62203				

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приказ №112-п от 19.12.2016 г. Об стоимости услуг на захоронение ТБО на полигоне в районе имени Лазо 3,76*1028,9										
<b>Итого</b>										
Непредвиденные затраты 3% от 217353										
<b>Итого с непредвиденными</b>										
Дефлятор 1,9% от 223874										
<b>ВСЕГО по смете</b>										
						228128				209,91

Составил: Инженер ПТС ЦЭС :  Е.В.Панфилова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер 1 кат ПТС ХЭС:  Е.Л. Пятакова  
(должность, подпись, расшифровка)

Составитель:  А.В. Герасимов

ПС Котиково 110/35/10 кВ  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт Наружное ограждение ПС Котиково (инв. № НВ 010187) . Ремонт забора.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1902,900 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 1416,957 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 131,795 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 359,735 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1715,8 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Строительные работы											
1	ТЕР07-01-055-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Разборка ворот распашных (100 шт.) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-055-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-055-04 ОЗП=14,56; ЭМ=6,06; ЗПМ=14,56; МАТ=6,29 НР (2262 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (1182 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,01 1 / 100	30078,41 9000,12	21078,29 2693,57	301	90	211 27	731,717	7,32	



Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР07-01-054-08 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м (100 м ограды) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-054-08 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-054-08 ОЗП=14,56; ЭМ=6,05; ЗПМ=14,56; МАТ=2,92 НР (47306 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (24718 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,145 (194,5-80)/100	3894,48 1886,37	2008,11 243,71	4459	2160	2299 279	153,363	175,6
3	ТЕР07-01-054-13 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка металлических оград по железобетонным столбам: из колючей проволоки (100 м ограды) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-054-13 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-054-13 ОЗП=14,56; ЭМ=6,11; ЗПМ=14,56; МАТ=5,9 НР (16016 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (8369 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,8 80/100	2135,58 876,2	1259,38 156,57	1708	701	1007 125	74,697	59,76
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-3))										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Строительные работы										
Раздел 2. Установка забора										
4	ТЕРм38-01-003-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) 2 783,69 = 10 476,42 - 1,032 x 7 454,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм38-01-003-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм38-01-003-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,55; ЗПМ=14,56; МАТ=5,89 НР (27225 руб.): 56%=66%*0,85 от ФОТ СП (23336 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	2,6236 2,613+0,0106	2783,69 1159,34	1277,18 113,34	7303	3042	3351 297	91	238,75

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР07-01-054-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка металлических оград по металлическим столбам: с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м (100 м ограды) 9 099,23 = 18 265,64 - 0,002 x 8 475,49 - 0,002 x 13 709,00 - 143 x 47,88 - 3,46 x 648,12 - 0,009 x 476,81 - 0,021 x 1 352,82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-054-06 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-054-06 ОЗП=14,56; ЭМ=6,07; ЗПМ=14,56; МАТ=5,16 НР (158771 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (82961 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,835	9099,23 3086,93	5976,59 747,44	16697	5628	10967 1372	246,34	452,03
6	ТЕР11-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство подстилающих слоев: гравийных (1 м3 подстилающего слоя) 98,87 = 323,05 - 1,28 x 175,14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-03 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР11-01-002-03 ОЗП=14,56; ЭМ=5,34; ЗПМ=14,56; МАТ=4,38 НР (7110 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ СП (3453 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	7,2	98,87 39,2	58,4 7,01	712	282	420 50	3,56	25,63
7	ТЕР09-05-002-03 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 N119 Применительно	Электродуговая сварка: ограждений (10 т конструкций) 10 511,65 = 11 327,06 - 0,06 x 13 590,13 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-002-03 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР09-05-002-03 ОЗП=14,56; ЭМ=7,41; ЗПМ=14,56; МАТ=5,05 НР (8453 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (6367 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,1024	10511,65 5328,17	5183,48	1076	546	530	372,86	38,18
8	ТЕР09-05-002-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Обварка крепежных элементов (10 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-002-03 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР09-05-002-03 ОЗП=14,56; ЭМ=7,41; ЗПМ=14,56; МАТ=5,05 НР (191 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (144 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0022 (0,0095*2334/1000) / 10	11327,06 5328,17	5183,48	25	12	11	372,86	0,82
9	ТЕРм38-01-006-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) (Изготовление и установка мет. заглушек на мет. столбы) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм38-01-006-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм38-01-006-01 ОЗП=14,56; ЭМ=6,58; ЗПМ=14,56; МАТ=3,97 НР (188 руб.): 56%=66%*0,85 от ФОТ СП (161 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,0106	17621,97 2004,45	4533,21 176,71	187	21	48 2	161	1,71

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР07-01-056-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Установка ограждения из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) по существующему ограждению (100 м ограждения и козырька) 1 850,14 = 2 423,52 - 0,002 x 16 806,44 - 0,082 x 6 582,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-056-02 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-056-02 ОЗП=14,56; ЗМ=4,53; ЗПМ=14,56; МАТ=5,27 НР (38367 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (20048 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,945	1850,14 797,37	983,12 79,64	3599	1551	1912 155	58,16	113,12
Установка ворот.										
11	ТЕРм38-01-003-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (Изготовление каркаса для ворот из уголка50х50х4 и сетки рабицы) (1 т конструкций) 2 783,69 = 10 476,42 - 1,032 x 7 454,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм38-01-003-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм38-01-003-01 ОЗП=14,56; ЗМ=5,55; ЗПМ=14,56; МАТ=5,89 НР (2397 руб.): 56%=66%*0,85 от ФОТ СП (2055 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,2308	2783,69 1159,34	1277,18 113,34	642	268	295 26	91	21
12	ТЕР07-01-055-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС Применительно	Устройство ворот распашных с без установки столбов металлических (100 шт.) 40 779,58 = 62 498,64 - 0,16 x 16 892,73 - 29,1 x 648,12 - 0,031 x 404,09 - 0,106 x 1 352,82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-055-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-055-01 ОЗП=14,56; ЗМ=6,11; ЗПМ=14,56; МАТ=6,08 НР (12073 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (6309 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,02 2 / 100	40779,58 25086,79	15274,9 1845,35	816	502	305 37	1940,2	38,8
13	ТЕРр56-12-5 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Установка замка (100 шт. приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-12-5 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр56-12-5 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=4,67 НР (204 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (146 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	0,02 2 / 100	9075,36 826,43		182	17		73,2	1,46
Установка капитки.										



Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Прил.13.2 п.3.13 Огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-002-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-03-002-04 ОЗП=14,56; ЭМ=3,08; ЗПМ=14,56; МАТ=3,89 НР (2971 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (1852 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,123	463,88 90,59	11,87 0,14	985	192	25	6,4251	11
19	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Прил.13.2 п.3.13 Огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-004-26 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-03-004-26 ОЗП=14,56; ЭМ=3,56; ЗПМ=14,56; МАТ=4,65 НР (1827 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (1139 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,123	510 55,66	7,85 0,14	1083	118	17	4,6343	9,84
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Окрашенные работы										
Раздел 4. Устройство водоотводной канавы за ограждением Подстанции										
20	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 НР (15129 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (6897 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,432 43,2 / 100	2561,84 2561,84		1107	1107		248	107,14



Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	<b>ТССЦ-103-1512</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-1512 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-103-1512 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм МАТ=3,22	240	75,39		18094				
25	<b>ТССЦ-101-2542</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь угловая 50х50 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2542 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-2542 Сталь угловая 50х50 мм МАТ=5,19	0,98	7070,85		6929				
26	<b>ТССЦ-408-0200</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Смесь песчано-гравийная природная (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0200 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=5,66	7,2	101,12		728				
27	<b>ТССЦ-101-3031</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3031 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-3031 Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5 МАТ=1,2	2,311	37735,53		87207				
28	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4646 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-4646 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм МАТ=2,54	233,4 2334 / 10	4,51		1053				
29	<b>ТССЦ-103-1755</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-1755 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-103-1755 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм МАТ=3,48	1,12	21,92		25				
30	<b>ТССЦ-101-3716</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размер 35х35 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3716 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-3716 Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размер 35х35 мм МАТ=4,64	0,041	8155,05		334				

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТССЦ-101-3766 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь листовая толщиной 2 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3766 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-3766 Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 2 мм МАТ=3,27	0,0106	11749,19		125				
32	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Петля (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0956 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0956 Петля накладная МАТ=6,61	10 8+2	7,22		72				
33	ТССЦ-101-0960 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Засов для ворот (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0960 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0960 Защелка накладная МАТ=1,38	4	14,8		59				
34	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Защелка дверная врезная, в комплекте с ручками (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0951 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0951 Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуны МАТ=3,03	1	111,02		111				
35	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ручки для секционных ворот (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0951 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0951 Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуны МАТ=3,03	2	111,02		222				
36	ТССЦ-101-6826 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Проушина для замка пnutая, 40-90НБ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0956 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0956 Петля накладная МАТ=6,61	4	14,98		60				
37	ТССЦ-101-6422 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Спиральный барьер безопасности АКП Егза-900 с комплектом кронштейнов, креплений (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0810 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0810 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0,55 мм МАТ=2,29	194,5	481,83		93716				
38	ТССЦ-408-0007 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0007 Индекс 3 кв.2012 г. к ТССЦ-408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм МАТ=3,91	41,29	242,79		10025				



Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 6 Материалы										
<b>Раздел 7. Транспортировка нового материала</b>										
39	ТССЦпг-03-02-01-128 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 128 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-128 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-02-01-128 ЭМ=7,54 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	13,5	113,53	113,53	1533		1533		
40	ТССЦпг-03-21-01-078 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 78 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-078 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-078 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	62,76	49,54	49,54	3109		3109		
41	ТССЦпг-03-21-01-106 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 106 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-106 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-106 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	11,52	63,84	63,84	735		735		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 7 Транспортировка нового материала										
<b>Раздел 8. Транспортировка демонтированного материала</b>										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-01-015 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпг01-01-01-015 ЭМ=9,98 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,528	27,32	27,32	14				
43	ТССЦпг-03-21-01-085 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 85 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-01-085 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпг03-21-01-085 ЭМ=7,28 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,528	53,11	53,11	28		28		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 8 Транспортировка демонтированного материала										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах				266553	16793			27656 2516		1353,77
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				278986	21269			35613 3438		1715,8
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5, 10, 12, 15, 6-8, 18-20)						5038	1492	3547 404		119,9955
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-3, 5, 10, 12, 15, 6-8, 18-23)						7389	2979	4412 518		241,524
МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 13, 16-17)						6	6			0,504
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах				1006475	309678			217042 50057		1715,8
Накладные расходы										
Сметная прибыль				349128						
				193149						
Итого по смете:										
Итого Строительные работы				1416957						1452,17
Итого Монтажные работы				131795						263,63
Итого				1548752						1715,8
В том числе:										
Материалы				479755						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Машины и механизмы						217042				
ФОТ						359735				
Накладные расходы						349128				
Сметная прибыль						193149				
Переход к зоне 1006475*0,05						50324				
<b>Итого</b>						<b>1599076</b>				
Командировочные расходы (1715,8+204,82)/8*500						120039				
Доставка рабочих к месту производства работ						99918				
<b>Итого</b>						<b>1819033</b>				
Непредвиденные затраты 2,66% от 1819033						48386				
<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>1867419</b>				
Дефлятор 1,9% от 1867419						35481				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>1902900</b>				<b>1715,8</b>

Составил: Инженер ПТС ЦЭС: \_\_\_\_\_ Е.В.Панфилова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер 1 кат ПТС ХЭС: \_\_\_\_\_ Е.Л. Пятакова

(должность, подпись, расшифровка)

*Сметанова. С.В. Инженер ПТС*

ОПУ ПС 110/6 Мухен  
(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6 (локальная смета)

на Капитальный ремонт Здание ОПУ ПС Мухен (Электросетевой комплекс № 8) (Инв. №НВ010810). Ремонт стен, фасада,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ 632,554 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 130,718 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 785,4 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Ремонт фасада											
1	ТЕРр61-10-3 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт штукатурки цоколя по камню с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-10-3 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр61-10-3 ОЗП=14,56; ЗМ=3,89; ЗПМ=14,56; МАТ=5,02 НР (13989 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (8352 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,4768 0,4+0,00925+0,0675	3614,07 2179,94	1,37	1723	1039	1	188,25	89,76	
2	ТЕР15-04-011-01 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Окраска цоколя с подготовкой поверхности: известковая (100 м2 фасада) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-011-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР15-04-011-01 ОЗП=14,56; ЗМ=7,24; ЗПМ=14,56; МАТ=7,88 НР (700 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (291 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,4768 0,4+0,00925+0,0675	145,35 71,35	2,43	69	34	1	6,32	3,01	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Ремонт фасада										
Раздел 2. Ремонт стен ОПУ										
3	ТЕРр53-22-1 Постановл.Губернатор.Хабар.кра я от 09.10.10 №119	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен (100 м стоек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр53-22-1 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр53-22-1 ОЗП=14,56; ЭМ=7,75; ЗПМ=14,56; МАТ=5,33 НР (2668 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (2047 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	0,22	1244,37 828,95	14,74	274	182	3	77,4	17,03
4	ТЕРр53-15-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (100 м2 отремонтированной поверхности стен) 6 069,57 = 13 104,23 - 5,2 x 1 352,82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр53-15-1 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр53-15-1 ОЗП=14,56; ЭМ=6,04; ЗПМ=14,56; МАТ=5,25 НР (26806 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (20564 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	0,4157	6069,57 4378,13	130,57 17,1	2523	1820	54 7	397,65	165,3
5	ТЕР08-02-007-01 Постановл.Губернатор.Хабар.кра я от 09.10.10 №119	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) 726,13 = 12 006,45 - 1 x 11 280,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-007-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР08-02-007-01 ОЗП=14,56; ЭМ=6,81; ЗПМ=14,56; МАТ=3,5 НР (727 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ СП (377 руб.): 54%=80%*0,85*0,8 от ФОТ	0,0453	726,13 670,44	55,69 3,93	33	30	3	63,73	2,89
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Ремонт стен ОПУ										
Раздел 3. Вентиляционный проем										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем</										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>ТЕР46-04-012-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-012-02 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР46-04-012-02 ОЗП=14,56; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,56 НР (96 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (49 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0036	2137,49 1850,26	287,23 132,35	8	7	1	172,76	0,62
7	<b>ТЕР53-20-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (100 м3 кладки) 25 751,88 = 78 782,42 - 39,2 x 1 352,82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР53-20-1 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР53-20-1 ОЗП=14,56; ЭМ=5,48; ЗПМ=14,56; МАТ=5,23 НР (42 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (32 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	0,00054 0,054 / 100	25751,88 6249,3	3906,63 666,9	14	3	2	563	0,3
8	<b>ТЕР10-01-034-08</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) 13 287,15 = 242 600,15 - 100 x 2 293,13 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-034-08 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР10-01-034-08 ОЗП=14,56; ЭМ=6,97; ЗПМ=14,56; МАТ=1,53 НР (58 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (25 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,00193	13287,15 1727,27	493,76 11,29	26	3	1	149,16	0,29
9	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Постановл. Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 №119	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) 1 300,37 = 16 927,75 - 0,004 x 11 035,81 - 0,012 x 19 644,49 - 0,782 x 19 625,97 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР12-01-010-01 ОЗП=14,56; ЭМ=6,09; ЗПМ=14,56; МАТ=2,49 НР (179 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ СП (77 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0065	1300,37 1272,95	27,41 3,42	8	8		112,75	0,73
10	<b>ТЕР61-7-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР61-7-1 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР61-7-1 ОЗП=14,56; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,56; МАТ=5,02 НР (361 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (216 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,006	7452,54 4546,92	43,05 19,84	45	27		383,06	2,3

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-03 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР15-04-005-03 ОЗП=14,56; ЭМ=7,75; ЗПМ=14,56; МАТ=3,49 НР (82 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (21 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,006	1960,65 509,22	16,54 0,34	12	3		42,9	0,26
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
						113	51	4		4,5
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
						130	68	4		6,26
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						1218	990	26		6,26
Накладные расходы										
						788				
Сметная прибыль										
						420				
Итого по разделу 3 Вентиляционный проем										
						2426				6,26
Раздел 4. Ремонт полов										
12	ТЕР57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР57-2-3 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР57-2-3 ОЗП=14,09; ЭМ=7,74; ЗПМ=14,09 НР (575 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (456 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	0,054 5,4 / 100	842,27 788,83	53,44 24,62	45	43	2 1	69,87	3,77
13	ТЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) 4 472,65 = 17 601,07 - 102 x 128,71 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-027-06 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР11-01-027-06 ОЗП=14,56; ЭМ=8,24; ЗПМ=14,56; МАТ=2,96 НР (1911 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ СП (928 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,054 (4,5*1,2) / 100	4472,65 1387,05	175,84 63,81	242	75	9 3	119,78	6,47
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
						287	118	11 4		10,24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
						354	178	18 7		15,48
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						3179	2564	147 101		15,48
Накладные расходы										
						2486				
Сметная прибыль										
						1384				
Итого по разделу 4 Ремонт полов										
						7049				15,48
Раздел 5. Кровля										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-3-1 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр58-3-1 ОЗП=14,56; ЭМ=3,91; ЗПМ=14,56 НР (630 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (462 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,541	94,23 94	0,23	51	51		9,1	4,92
15	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Покрытие карнизов из оцинкованной стали (100 м2 покрытия) 1 344,51 = 16 927,75 - 0,012 x 19 644,49 - 0,782 x 19 625,97 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР12-01-010-01 ОЗП=14,56; ЭМ=6,09; ЗПМ=14,56; МАТ=2,49 НР (4946 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ СП (2134 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,18935 (54,1*0,35) / 100	1344,51 1272,95	27,41 3,42	255	241	5 1	112,75	21,35
16	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) 3 331,60 = 7 304,28 - 1,06 x 3 747,81 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-008-05 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР10-01-008-05 ОЗП=14,56; ЭМ=7,68; ЗПМ=14,56; МАТ=4,54 НР (6144 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (2642 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,1894 (54,1*0,35) / 100	3331,6 1614,47	96,35	631	306	18	143	27,08
17	ТЕР12-01-009-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство желобов: настенных (100 м желобов) 1 305,34 = 28 721,88 - 0,0114 x 15 574,14 - 0,0025 x 11 035,81 - 0,1 x 17 096,73 - 0,067 x 915,20 - 20,1 x 5,30 - 1,11 x 19 625,97 - 4,45 x 797,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-009-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР12-01-009-01 ОЗП=14,56; ЭМ=6,38; ЗПМ=14,56; МАТ=3,34 НР (11198 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ СП (4830 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,548 54,8 / 100	1305,34 956,83	348,51 36,08	715	524	191 20	84,75	46,44
18	ТЕРр58-10-1 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) 429,16 = 13 590,79 - 0,0005 x 6 588,49 - 114,5 x 114,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-1 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр58-10-1 ОЗП=14,56; ЭМ=7,74; ЗПМ=14,56; МАТ=3,43 НР (1871 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (1370 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,363 36,3 / 100	429,16 415,47	13,69	156	151	5	36,8	13,36



Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕРр58-10-3 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) 729,86 = 7 837,50 - 0,0004 x 6 588,49 - 100 x 71,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-3 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр58-10-3 ОЗП=14,56; ЭМ=7,74; ЗПМ=14,56; МАТ=3,85 НР (1975 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (1446 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,22 22 / 100	729,86 721,43	8,43	161	159	2	63,9	14,06
20	ТЕРр58-10-6 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) 607,93 = 10 042,57 - 0,0004 x 6 588,49 - 100 x 94,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-6 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр58-10-6 ОЗП=14,56; ЭМ=7,74; ЗПМ=14,56; МАТ=6,13 НР (817 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (598 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,11 11 / 100	607,93 599,5	8,43	67	66	1	53,1	5,84
21	ТЕРр58-10-5 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) 607,93 = 7 630,57 - 0,0004 x 6 588,49 - 100 x 70,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-5 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр58-10-5 ОЗП=14,56; ЭМ=7,74; ЗПМ=14,56; МАТ=3,85 НР (817 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (598 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,11 11 / 100	607,93 599,5	8,43	67	66	1	53,1	5,84
22	ТЕР09-05-003-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Смена крепежей (100 шт. болтов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-003-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР09-05-003-01 ОЗП=14,56; ЭМ=7,74; ЗПМ=14,56 НР (12411 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (9348 руб.): 58%=85%*0,85*0,8 от ФОТ	7,74 774 / 100	146,08 142,92	3,16	1131	1107	24	11,9	92,11
23	ТЕР12-01-015-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-015-04 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР12-01-015-04 ОЗП=14,09; ЭМ=4,84; ЗПМ=14,09; МАТ=4,68 НР (29 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ СП (12 руб.): 44%=65%*0,85*0,8 от ФОТ	0,02 (((12,3*15,7)*0,1*0,1)) / 100	3583,36 121,71	39,22 1,2	72	2	1	10,51	0,21
24	ТЕР12-01-015-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-04 (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-015-05 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР12-01-015-05 ОЗП=14,09; ЭМ=4,69; ЗПМ=14,09; МАТ=3,72 НР (14 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ СП (6 руб.): 44%=65%*0,85*0,8 от ФОТ	0,02 (((12,3*15,7)*0,1*0,1)) / 100	3085,44 54,31	26,42 0,51	62	1	1	4,69	0,09

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по разделу 5 Кровля</b>										
<b>Раздел 6. Отделочные работы</b>										
25	ТЕРр61-2-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест, до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-2-1 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр61-2-1 ОЗП=14,56; ЗМ=7,98; ЗПМ=14,56; МАТ=5,3 НР (10731 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (6406 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,333	3839,63 2382,01	24,86 11,46	1279	793	8 4	203,07	67,62
26	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-024-08 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР15-04-024-08 ОЗП=14,56; ЗМ=7,76; ЗПМ=14,56; МАТ=2,81 НР (635 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (264 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1281	1139,18 244,57	5,64 0,17	146	31	1	21,12	2,71
27	ТЕР15-04-005-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска поливинилцетатными водноэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР15-04-005-01 ОЗП=14,56; ЗМ=7,75; ЗПМ=14,56; МАТ=4,47 НР (765 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (318 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,205	925,43 180,19	8,8 0,15	190	37	2	15,18	3,11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по разделу 6 Отделочные работы</b>										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 7. Материалы</b>										
28	ТССЦ-101-0283 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные толщиной 13 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-15-2 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр57-15-2 ОЗП=14,56; ЭМ=7,81; ЗПМ=14,56; МАТ=5,95	5,51	112,94		622				
29	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1751 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-1751 Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ МАТ=0,26	77,4 774 / 10	81,35		6296				
30	ТССЦ-404-0126 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 125 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-404-0126 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-404-0126 Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 125 МАТ=9,03	2,545	1594,54		4058				
31	ТССЦ-204-0084 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сетка из проволоки холоднотянутой (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-204-0084 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой МАТ=3,42	0,0453	11562,64		524				
32	ТССЦ-203-0958 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотн-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-203-0958 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-203-0958 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно- откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2 МАТ=0,82	0,193 (0,00193)*100	6349,44		1225				
33	ТССЦ-101-2411 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2411 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием МАТ=0,89	1	128,8		129				

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2778 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-2778 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм МАТ=2,8	21,77	80,31		1748				
35	ТССЦ-301-5883 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Желоб водосточный (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5883 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5883 Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) МАТ=1,94	18	376,97		6785				
36	ТССЦ-301-5881 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Держатель желоба (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5881 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5881 Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет) МАТ=2,02	37	80,42		2976				
37	ТССЦ-301-5885 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Заглушка желоба (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5885 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5885 Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет) МАТ=1,92	6	17,58		105				
38	ТССЦ-301-5895 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Труба водосточная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5895 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5895 Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) МАТ=1,97	11	497,59		5473				
39	ТССЦ-301-5893 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Труба соединительная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5893 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5893 Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) МАТ=1,97	11	165,87		1825				
40	ТССЦ-301-5891 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Держатель трубы (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5891 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5891 Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) МАТ=1,99	33	90,47		2986				
41	ТССЦ-301-5897 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Колено трубы (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5897 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5897 Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) МАТ=2,04	22	115,59		2543				

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТССЦ-301-5863 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Воронка водосборная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5863 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5863 Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет МАТ=2,23	11	497,59		5473				
43	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5877 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-301-5877 Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,23	11	140,72		1548				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 7 Материалы										
Раздел 8. Перевозка мусора										
44	ТССЦпр-03-21-01-161 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 161 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр03-21-01-161 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпр03-21-01- 161 ЭМ=7,28 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	13,9925 0,135+13,8575	91,92	91,92	1286		1286		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 8 Перевозка мусора										
Раздел 9. Транспортировка нового материала										
45	ТССЦпр-03-02-01-111 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 111 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр03-02-01-111 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпр03-02-01- 111 ЭМ=7,74 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	15,6	101	101	1576		1576		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТССЦпг-03-02-03-111 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 111 км II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-02-111 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпг03-02-02- 111 ЭМ=7,74 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,365	118,82	118,82	43				
47	ТССЦпг-03-02-03-111 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 111 км III класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-03-111 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦпг03-02-03- 111 ЭМ=7,74 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,083	166,94	166,94	14		14		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 9 Транспортировка нового материала										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)										
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)										
						57240	6809	3256		597,47
								36		
						59502	8926	3401		785,4
								54		
						279192	129932	25193		785,4
								786		
						101144				
						63869				
						83546				220,35
						6800				14,45

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						133509				252,04
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						1844				4,58
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						255				0,62
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12)						17726				37,83
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						48114				95,12
Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						5578				5,21
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						5172				10,27
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						79805				52,82
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						39855				92,11
Перевозка грузов автотранспортом						22001				
Итого						444205				785,4
В том числе:										
Материалы						124067				
Машины и механизмы						25193				
ФОТ						130718				
Накладные расходы						101144				
Сметная прибыль						63869				
Переход к зоне 3 0,05*279192						13960				
<b>Итого</b>						<b>458165</b>				
Командировочные расходы (785,4+3.26)/8*500						49291				
Доставка рабочих к месту производства работ						80827				
Приказ №112-п от 19.12.2016 г. Об стоимости услуг на захоронение ТБО на полигоне в районе имени Лазо 13,9925*1028,9						14397				
<b>Итого</b>						<b>602680</b>				
Непредвиденные затраты 3% от 602680						18080				
<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>620760</b>				
Дефлятор 1,9% от 620760						11794				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>632554</b>				<b>785,4</b>

Составил: Инженер ПТС ЦЭС : Е.В. Панфилова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер 1 кат ПТС ХЭС: Е.Л. Пятакова

(должность, подпись, расшифровка)

*Инженер: Сергей Сергеевич А.В.*

ПС 110/6 Мухен  
(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7 (локальная смета)

на Капитальный ремонт Строительная часть ПС 110/35/6 кВ Мухен (Инв. №Н010832). Ремонт забора.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ  
Сметная стоимость 2080,326 тыс. руб.  
строительных работ 1726,841 тыс. руб.  
монтажных работ 24,563 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 360,694 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1769,65 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Строительные работы											
1	ТЕР07-01-055-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка ворот распашных с установкой столбов металлических (100 шт.) (ИДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-055-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-055-01 ОЗП=14,56; ЭМ=6,11; ЗГПМ=14,56; МАТ=6,08 НР (4202 руб.); 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (2196 руб.); 98%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01 1 / 100	28253,18 17560,75	10692,43 1291,75	283	176	107 13	1358,14	13,58	



Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР07-01-054-09 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Разборка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м (100 м ограды) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-054-09 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-054-09 ОЗП=14,56; ЭМ=6,06; ЗПМ=14,56; МАТ=2,86 НР (24792 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (12954 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,475	4129,22 2092,83	2036,39 245,39	1961	994	967 117	170,149	80,82
3	ТЕРp68-26-3 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРp68-26-3 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРp68-26-3 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 НР (52724 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (28759 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	6,435	463,42 463,42		2982	2982		42,87	275,87
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Строительные работы										
Раздел 2. Установка забора										
Установка забора										
4	ТЕР07-01-054-12 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 Применительно	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (100 м ограды) 6 439,46 = 15 488,78 - 189 х 47,88 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-054-12 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-054-12 ОЗП=14,56; ЭМ=6,06; ЗПМ=14,56; МАТ=4,92 НР (253172 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (132288 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	3,99	6439,46 2044,74	3256,09 394,84	25693	8159	12992 1575	162,41	648,02

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР09-05-002-03 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 N119 Применительно	Электродуговая сварка: ограждений (сталь угловая ) (10 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-002-03 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР09-05-002-03 ОЗП=14,56; ЗМ=7,41; ЗПМ=14,56; МАТ=5,05 НР (23028 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (17345 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,243 (399*2*3,05/1000) / 10	10511,65 5328,17	5183,48	2554	1295	1259	372,86	90,61
6	ТЕРм38-01-006-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм38-01-006-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм38-01-006-01 ОЗП=14,56; ЗМ=6,58; ЗПМ=14,56; МАТ=3,97 НР (734 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП (629 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,0415	17621,97 2004,45	4533,21 176,71	731	83	188 7	161	6,68
Устройство ворот										
7	ТЕР07-01-055-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС Применительно	Устройство ворот: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-055-09 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР07-01-055-09 ОЗП=14,56; ЗМ=5,18; ЗПМ=14,56; МАТ=4,65 НР (226 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (118 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01 1 / 100	1295,55 873,73	143,22	13	9	1	77,39	0,77
8	ТЕРм38-01-006-01 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар. края от 13.12.11 №121	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) (Изготовление ворот из уголка и профилированного настила) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм38-01-006-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм38-01-006-01 ОЗП=14,56; ЗМ=6,58; ЗПМ=14,56; МАТ=3,97 НР (2046 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП (1754 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,1154	17621,97 2004,45	4533,21 176,71	2034	231	523 20	161	18,58
9	ТЕРр56-12-5 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 N119 Применительно	Установка дверных приборов: замки (100 шт. приборов) 912,36 = 9 075,36 - 100 х 81,63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-12-5 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРр56-12-5 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=4,67 НР (112 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (80 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,01 1 / 100	912,36 826,43		9	8		73,2	0,73

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Устройство капитки										
10	ТЕР07-01-055-09 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Устройство капиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР07-01-055-09 Индекс 1 кв. 2017 г. к ТЕР07-01-055-09 ОЗП=14,56; ЗМ=5,18; ЗПМ=14,56; МАТ=4,65 НР (226 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (118 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,01 1 / 100	1295,55 873,73	143,22	13	9	1	77,39	0,77
11	ТЕРм38-01-006-01 Изм. 1. Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 13.12.11 №121	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, тетки, воронки, желоба, лотки и пр. ) (Изготовление ворот из уголка и профилированного настила) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕРм38-01-006-01 Индекс 1 кв. 2017 г. к ТЕРм38-01-006-01 ОЗП=14,56; ЗМ=6,56; ЗПМ=14,56; МАТ=3,97 НР (424 руб.): 56%=66%*0,85 от ФОТ СП (363 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,0238	17621,97 2004,45	4533,21 176,71	419	48	108 4	161	3,83
12	ТЕРр56-12-5 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119 Применительно	Установка дверных приборов: замки (100 шт. приборов) 912,36 = 9 075,36 - 100 х 81,63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕРр56-12-5 Индекс 1 кв. 2017 г. к ТЕРр56-12-5 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=4,67 НР (112 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (80 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	0,01 1 / 100	912,36 826,43		9	8		73,2	0,73
13	ТЕРр56-12-3 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Установка дверных приборов: ручки (100 шт. приборов) 455,79 = 2 413,79 - 100 х 19,58 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕРр56-12-3 Индекс 1 кв. 2017 г. к ТЕРр56-12-3 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=0,9 НР (61 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (44 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	0,01 1 / 100	455,79 369,86		5	4		32,76	0,33
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Установка забора										
Раздел 3. Окрасочные работы										
Итого по разделу 3 Окрасочные работы										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР13-03-002-04 Постановл.Губернатор.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.12.4 При выполнении работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м. Грунтовка ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-002-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-03-002-04 ОЗП=14,56; ЗМ=3,08; ЗПМ=14,56; МАТ=3,89 НР (4832 руб.); 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (3012 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,74 273,66 / 100	438,18 98,83	10,79 0,13	1201	271	30	7,0092	11
15	ТЕР13-03-004-26 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.12.5 При выполнении работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м. Окраска ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-004-26 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕР13-03-004-26 ОЗП=14,56; ЗМ=3,56; ЗПМ=14,56; МАТ=4,65 НР (2960 руб.); 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (1845 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,74 273,66 / 100	473,76 60,72	7,14 0,13	1298	166	20	5,0556	13,85
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Окрашенные работы										
Раздел 4. Новый Раздел										
16	ТССЦ-103-0157 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-0157 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-103-0157 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс- БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм МАТ=3,59	815 (9)*163	111,92		91215				

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТССЦ-101-3716 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	3 Сталь угловая 35х35 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3716 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-3716 Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 35х35 мм МАТ=4,64	0,02048 10,24*2/1000	8155,05		167				
18	ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	3 Сталь угловая 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2542 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-2542 Сталь угловая 50х50 мм МАТ=5,19	2,43	7070,85		17182				
19	ТССЦ-103-1759 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	86 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-1759 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-103-1759 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х25 мм, толщина стенки 2 мм МАТ=3,72	0,054	21,29		1				
20	ТССЦ-101-3031 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Профилированный настил окрашенный С10- 1000-0,5 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3031 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-3031 Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5 МАТ=1,2	4,811	37735,53		181546				
21	ТССЦ-101-3766 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь листовая толщиной 2 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3766 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-3766 Сталь листовая горячекатаная марки СтЗлс толщиной 2 мм МАТ=3,27	0,0415	11749,19		488				
22	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1751 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-1751 Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ МАТ=0,26	324 3240 / 10	81,35		26357				
23	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0956 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0956 Петля накладная МАТ=6,61	6 4+2	7,22		43				

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Защелка дверная врезная, в комплекте с ручками (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0951 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0951 Замок резной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуны МАТ=3,03	1	111,02		111				
25	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Засов для ворот 40х16х400 мм, вертикальный (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2003 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-2003 Замки накладные с засовом и защитной МАТ=2,48	2	122,46		245				
26	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ручки для секционных ворот (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0951 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0951 Замок резной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуны МАТ=3,03	1	111,02		111				
27	ТССЦ-101-6826 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Проушина для замка гнутая, 40-90НБ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0956 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0956 Летля накладная МАТ=6,61	4	14,98		60				
28	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуны (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0951 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-0951 Замок резной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуны МАТ=3,03	2	111,02		222				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						317748				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						646355				
Итого по разделу 4 Новый Раздел						646355				
Раздел 5. Транспортировка нового материала										
Профилированный настил										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТССЦпр-03-02-01-111 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 111 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр03-02-01-111 Индекс 1 кв.2017 а. к ТССЦпр03-02-01- 111 ЭМ=7,74 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	6,9 6,830+0,0415	101	101	697			697	
Сталь угловая, трубы										
30	ТССЦпр-03-02-01-111 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 111 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр03-02-01-111 Индекс 1 кв.2017 а. к ТССЦпр03-02-01- 111 ЭМ=7,74 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	6 1,1855+4,781	101	101	606			606	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 5 Транспортировка нового материала										
Раздел 6. Транспортировка демонтированного материала										
31	ТССЦпр-03-21-01-161 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 161 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр03-21-01-161 Индекс 1 кв.2017 а. к ТССЦпр03-21-01- 161 ЭМ=7,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,3879	91,92	91,92	36			36	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
<b>Итого по разделу 6 Транспортировка демонтированного материала</b>										
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						358292	14443	17535 1736		1174,38
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						376474	21845	28315 2928		1769,65
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						1180141	318062	176715 42632		1769,65
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по смете:</b>										
Итого Строительные работы						1726841				1740,56
Итого Монтажные работы						24563				29,09
Итого						1751404				1769,65
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Переход к зоне 1180141*0,05						59007				
<b>Итого</b>						<b>1810411</b>				
Командировочные расходы (1769,65+171,49)/8*500						121321				
Доставка рабочих к месту производства работ						50343				
<b>Итого</b>						<b>1982075</b>				
Непредвиденные затраты 3% от 1982075						59462				
<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>2041537</b>				
Дефлятор 1,9% от 2041537						38789				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>2080326</b>				<b>1769,65</b>

Составил: Инженер ПТС ЦЭС: Е. В. Панфилова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер 1 кат ПТС ХЭС: Е. Л. Пятакова  
(должность, подпись, расшифровка)

*Инженер* *С. В. Савин*