Таблица загрузки тр-ов за день контрольных измерений 15.12.2021

СП	Наименование подстанции	$U_{ВН(ном)}$, кВ	тр-р	Sтр, МВА	Номинальная мощность обмоток НН, МВА	00-00 ч				03-00 ч				10-00 ч				18-00 ч				max загрузка, %	Загрузка в режиме N-1,%
						P, МВт	Q, МВар	S,МВА	загрузка, %	P, МВт	Q, МВар	S,МВА	загрузка, %	P, МВт	Q, МВар	S,МВА	загрузка, %	P, МВт	Q, МВар	S,МВА	загрузка, %		
ЦЭС	Северная	110	Т-1	25		7,94	2,26	8,26	33,03	8,00	1,90	8,22	32,90	9,39	3,15	9,90	39,61	10,56	2,54	10,87	43,46	43,46	65,32
ЦЭС	Северная	110	Т-2	25		3,24	1,11	3,43	13,71	3,56	1,04	3,70	14,81	4,94	1,69	5,22	20,88	5,24	1,55	5,46	21,86	21,86	
ВЭС	А	35	Т-1	**6,3**		1,11	0,42	1,19	18,83	1,08	0,44	1,16	18,46	1,24	0,40	1,31	20,74	1,41	0,42	1,47	23,27	23,27	67,03
ВЭС	А	35	Т-2	**6,3**		1,90	0,97	2,13	33,83	1,94	1,10	2,23	35,44	2,70	1,26	2,98	47,27	2,49	1,18	2,76	43,76	47,27	
ЦЭС	Алексеевка	35	Т-1	2,5		0,47	0,16	0,50	19,97	0,46	0,16	0,49	19,41	0,57	0,17	0,59	23,65	0,54	0,14	0,55	22,17	23,65	22,17
ЦЭС	Алексеевка	35	Т-2	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Амур	35	Т-1	16		5,10	1,79	5,41	33,80	5,13	1,89	5,46	34,15	5,26	1,45	5,45	34,09	5,43	1,47	5,63	35,17	35,17	110,19
ЦЭС	Амур	35	Т-2	16		11,85	2,39	12,09	75,56	11,65	2,98	12,02	75,14	11,78	1,68	11,90	74,38	11,88	1,75	12,00	75,02	75,56	
ЦЭС	Амурсельмаш	35	Т-1	10		3,18	0,94	3,32	33,15	3,08	0,88	3,20	32,03	3,82	0,92	3,93	39,27	4,11	0,91	4,21	42,14	42,14	84,81
ЦЭС	Амурсельмаш	35	Т-2	10		3,55	0,53	3,59	35,89	3,64	0,54	3,68	36,83	3,88	0,59	3,92	39,20	4,22	0,63	4,27	42,67	42,67	
ЦЭС	Анновка	110	Т-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17
ЦЭС	Анновка	110	Т-2	2,5		0,05	0,02	0,05	2,19	0,05	0,02	0,05	2,19	0,09	0,03	0,09	3,66	0,14	0,06	0,15	6,17	6,17	
ЗЭС	Арга	35	Т-1	2,5		0,77	0,39	0,87	34,62	0,75	0,40	0,85	33,90	0,85	0,38	0,93	37,24	0,88	0,39	0,97	38,70	38,70	38,70
ЗЭС	Арга	35	Т-2	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Астрахановка	35	Т-1	16		5,09	1,79	5,39	33,72	5,03	1,72	5,31	33,21	4,76	1,18	4,90	30,64	4,96	0,97	5,05	31,59	33,72	91,70
ЦЭС	Астрахановка	35	Т-2	16		8,80	2,77	9,23	57,67	8,53	2,36	8,85	55,30	9,64	3,15	10,14	63,40	9,07	3,21	9,62	60,11	63,40	
СЭС	Аэропорт	35	Т-1	1,6		0,19	0,22	0,29	18,02	0,57	0,03	0,57	35,63	0,18	0,11	0,21	13,14	0,18	0,05	0,19	11,64	35,63	
ВЭС	База	35	Т-1	**2,5**		0,02	0,10	0,10	4,07	1,05	0,20	1,07	42,90	1,09	0,20	1,11	44,32	0,02	0,09	0,09	3,67	44,32	7,35
ВЭС	База	35	Т-2	**2,5**		0,02	0,10	0,10	4,07	1,09	0,20	1,11	44,32	1,09	0,20	1,11	44,32	0,02	0,09	0,09	3,67	44,32	
ЗЭС	Базовая	35	Т-1	6,3		7,16	1,48	7,31	116,04	6,19	1,54	6,37	101,18	7,90	1,47	8,03	127,52	8,92	1,51	9,04	143,55	143,55	143,55
ЗЭС	Базовая	35	Т-2	6,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
СЭС	Базовая	35	Т-1	6,3		0,39	0,15	0,42	6,59	0,29	0,12	0,31	4,98	0,53	0,19	0,56	8,88	0,54	0,20	0,58	9,14	9,14	21,86
СЭС	Базовая	35	Т-2	6,3		0,56	0,25	0,61	9,70	0,35	0,20	0,40	6,40	0,62	0,29	0,68	10,83	0,76	0,25	0,80	12,72	12,72	
СЭС	БАМ	110	Т-1	6,3		2,09	0,93	2,29	36,31	3,63	0,77	3,71	58,90	2,45	0,53	2,51	39,79	3,40	0,72	3,48	55,17	58,90	68,99
СЭС	БАМ	110	Т-2	6,3		0,61	0,29	0,68	10,72	1,01	0,22	1,03	16,41	0,72	0,16	0,74	11,71	0,85	0,19	0,87	13,83	16,41	
ЗЭС	Белоярово	35	Т-1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
ЗЭС	Белоярово	35	Т-2	4		0,22	0,13	0,26	6,39	0,22	0,14	0,26	6,56	0,25	0,13	0,28	7,08	0,27	0,13	0,30	7,51	7,51	
ВЭС	Белый Яр	35	Т-1	**2,5**		0,13	0,06	0,14	5,70	0,13	0,06	0,14	5,70	0,11	0,09	0,14	5,70	0,13	0,06	0,14	5,70	5,70	
ЦЭС	Береговая	35	Т-1	6,3		2,90	1,11	3,11	49,32	2,68	1,21	2,94	46,64	3,01	1,00	3,17	50,36	3,18	0,96	3,32	52,76	52,76	52,76
ЦЭС	Береговая	35	Т-2	6,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Березовка	35	Т-1	6,3		2,27	0,72	2,38	37,78	2,55	0,79	2,67	42,40	2,82	0,99	2,99	47,50	2,94	0,75	3,03	48,15	48,15	48,15
ЦЭС	Березовка	35	Т-2	6,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Болдыревка	35	Т-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
ВЭС	Болдыревка	35	Т-2	**2,5**		0,19	0,11	0,22	8,72	0,16	0,08	0,18	7,27	0,16	0,08	0,18	7,27	0,20	0,09	0,22	8,72	8,72	
СЭС	Бомнак	35	Т-1	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11
СЭС	Бомнак	35	Т-2	1,6		0,27	0,06	0,28	17,53	0,55	0,19	0,58	36,47	0,72	0,19	0,74	46,45	0,69	0,20	0,72	45,11	46,45	
ЗЭС	Бочкаревка	35	Т-1	4		1,30	0,37	1,35	33,66	1,27	0,39	1,33	33,21	1,33	0,37	1,38	34,58	1,52	0,38	1,57	39,24	39,24	71,98
ЗЭС	Бочкаревка	35	Т-2	4		1,07	0,33	1,12	28,10	1,07	0,35	1,12	28,12	1,10	0,32	1,14	28,58	1,26	0,35	1,31	32,74	32,74	
ЗЭС	Бузули	35	Т-1	3,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58
ЗЭС	Бузули	35	Т-2	3,2		1,83	0,44	1,88	58,82	1,75	0,43	1,80	56,31	2,08	0,21	2,09	65,33	2,00	0,52	2,07	64,58	65,33	
ВЭС	Бурейск	110	Т-1	**16,0**		4,57	2,32	5,13	32,04	4,10	2,54	4,82	30,14	5,11	2,39	5,65	35,29	5,67	2,77	6,32	39,48	39,48	72,10
ВЭС	Бурейск	110	Т-2	**16,0**		3,64	1,71	4,02	25,14	3,82	1,79	4,22	26,36	4,25	1,87	4,64	28,99	4,84	1,95	5,22	32,62	32,62	
ЦЭС	Васильевка	35	Т-1	4		1,38	0,33	1,42	35,53	1,16	0,28	1,19	29,84	1,87	0,46	1,93	48,22	1,95	0,44	2,00	49,99	49,99	49,99
ЦЭС	Васильевка	35	Т-2	6,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Верное	35	Т-1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85
ЗЭС	Верное	35	Т-2	4		0,23	0,08	0,24	6,03	0,20	0,09	0,22	5,56	0,27	0,06	0,27	6,84	0,27	0,07	0,27	6,85	6,85	
ЦЭС	Верхняя Полтавка	35	Т-1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32
ЦЭС	Верхняя Полтавка	35	Т-2	4		0,30	0,12	0,32	8,02	0,33	0,10	0,34	8,53	0,49	0,23	0,54	13,49	0,40	0,10	0,41	10,32	13,49	
ВЭС	Винниково	35	Т-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
ВЭС	Винниково	35	Т-2	**2,5**		0,22	0,13	0,26	10,27	0,20	0,12	0,24	9,45	0,21	0,11	0,24	9,54	0,21	0,10	0,24	9,54	10,27	
ВЭС	Виноградовка	35	Т-1	**2,5**		0,07	0,03	0,07	2,91	0,08	0,04	0,09	3,63	0,13	0,07	0,15	5,81	0,08	0,04	0,09	3,63	5,81	3,63
ВЭС	Виноградовка	35	Т-2	**2,5**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Владимировка	110	Т-1	10		2,86	0,33	2,88	28,82	3,27	0,40	3,29	32,95	2,66	0,41	2,69	26,91	2,70	0,38	2,73	27,27	32,95	53,25
ЦЭС	Владимировка	110	Т-2	10		3,09	0,31	3,11	31,06	3,57	0,32	3,59	35,87	2,55	0,26	2,57	25,67	2,59	0,25	2,60	25,98	35,87	
ЦЭС	Водозабор	35	Т-1	4		3,31	0,83	3,41	85,35	2,68	0,84	2,81	70,16	3,60	1,26	3,81	95,22	3,25	1,04	3,41	85,34	95,22	93,27
ЦЭС	Водозабор	35	Т-2	4		0,35	0,19	0,40	9,98	0,22	0,13	0,25	6,37	0,27	0,16	0,31	7,83	0,27	0,16	0,32	7,93	9,98	
ЦЭС	Водозабор	35	Т-3	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Возжаевка	110	Т-1	16		4,35	1,66	4,66	29,13	4,04	1,61	4,35	27,16	4,84	1,76	5,16	32,22	5,18	1,69	5,45	34,07	34,07	34,07
ЦЭС	Возжаевка	110	Т-2	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Волково	110	Т-1	10		5,42	1,89	5,74	57,40	5,21	1,89	5,54	55,44	5,17	1,85	5,49	54,87	5,56	1,77	5,84	58,37	58,37	123,31
ЦЭС	Волково	110	Т-2	10		5,86	1,33	6,01	60,05	6,11	1,40	6,27	62,71	5,96	1,41	6,13	61,28	6,32	1,51	6,49	64,94	64,94	
ЗЭС	Воскресеновка	35	Т-1	2,5		0,16	0,08	0,18	7,16	0,15	0,09	0,17	7,00	0,16	0,08	0,18	7,16	0,18	0,09	0,20	8,05	8,05	8,05
ЗЭС	Воскресеновка	35	Т-2	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Восток	35	Т-1	4		0,41	0,13	0,43	10,80	0,41	0,15	0,43	10,80	0,38	0,17	0,42	10,46	0,43	0,19	0,47	11,81	11,81	11,81
ВЭС	Восток	35	Т-2	**4,0**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Восточная	35	Т-1	6,3		1,23	0,58	1,36	21,57	1,16	0,91	1,47	23,32	1,67	0,51	1,74	27,64	1,59	0,44	1,65	26,25	27,64	
ЗЭС	Восточная	35	Т-2	4		1,11	0,41	1,19	29,67	1,10	0,42	1,18	29,46	1,35	0,50	1,44	35,98	1,31	0,44	1,39	34,64	35,98	75,98
ЗЭС	Георгиевка	35	Т-1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76
ЗЭС	Георгиевка	35	Т-2	1		0,21	0,10	0,23	22,83	0,20	0,10	0,23	22,65	0,26	0,12	0,29	28,87	0,31	0,11	0,33	32,76	32,76	
СЭС	Горная	110	Т-1	6,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
СЭС	Горная	110	Т-2	6,3		0,13	0,05	0,14	2,21	0,13	0,05	0,14	2,21	0,02	0,05	0,05	0,85	0,14	0,05	0,15	2,36	2,36	
ВЭС	Городская	35	Т-1	**4,0**		1,19	0,35	1,24	31,02	1,15	0,29	1,18	29,61	1,49	0,49	1,56	39,10	1,63	0,48	1,70	42,48	42,48	81,63
ВЭС	Городская	35	Т-2	**4,0**		1,25	0,36	1,30	32,44	1,16	0,38	1,22	30,50	1,45	0,48	1,53	38,16	1,52	0,38	1,57	39,15	39,15	
ЗЭС	Гуран	35	Т-1	1,8		0,02	0,02	0,03	1,46	0,02	0,02	0,03	1,46	0,02	0,02	0,03	1,46	0,02	0,02	0,03	1,46	1,46	
СЭС	Дамбуки	110	Т-1	10		2,96	0,26	2,97	29,67	3,30	0,29	3,31	33,07	3,22	0,27	3,23	32,28	3,07	0,27	3,08	30,82	33,07	66,98
СЭС	Дамбуки	110	Т-2	10		3,30	0,40	3,32	33,21	3,50	0,36	3,51	35,13	3,68	0,39	3,70	37,04	3,59	0,41	3,62	36,16	37,04	
ЦЭС	Дачная	110	Т-1	10		8,86	1,49	8,98	89,82	8,86	1,44	8,97	89,71	8,00	1,23	8,09	80,90	8,45	1,05	8,51	85,10	89,82	116,84
ЦЭС	Дачная	110	Т-2	10		3,53	0,30	3,55	35,45	3,49	0,37	3,51	35,08	3,08	0,45	3,11	31,09	3,15	0,38	3,17	31,74	35,45	
ЗЭС	Державинка	35	Т-1	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22
ЗЭС	Державинка	35	Т-2	2,5		0,22	0,17	0,27	10,94	0,18	0,15	0,24	9,46	0,25	0,17	0,31	12,31	0,26	0,17	0,31	12,30	12,31	
СЭС	Джалинда	35	Т-1	2,5		0,49	0,06	0,49	19,78	0,48	0,07	0,48	19,34	0,57	0,07	0,57	22,84	0,65	0,08	0,65	26,03	26,03	45,99
СЭС	Джалинда	35	Т-2	2,5		0,37	0,14	0,40	15,82	0,30	0,12	0,32	12,95	0,41	0,13	0,43	17,10	0,48	0,15	0,50	19,96	19,96	
ЦЭС	Дим	110	Т-1	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86
ЦЭС	Дим	110	Т-2	10		1,37	0,66	1,52	15,20	1,33	0,52	1,43	14,29	1,44	0,53	1,53	15,33	1,40	0,51	1,49	14,86	15,33	
ЦЭС	Дмитриевка	35	Т-1	4		1,10	0,20	1,12	27,99	1,43	0,33	1,46	36,55	0,94	0,18	0,96	23,97	1,20	0,21	1,22	30,49	36,55	
ЦЭС	Дмитриевка	35	Т-2	3,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11
ЦЭС	Ерковцы	35	Т-1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47
ЦЭС	Ерковцы	35	Т-2	4		0,24	0,09	0,26	6,41	0,25	0,08	0,26	6,46	0,26	0,10	0,28	6,91	0,25	0,08	0,26	6,47	6,91	
ВЭС	ЖБИ	35	Т-1	6,3		0,93	0,53	1,07	16,95	0,91	0,56	1,07	16,95	1,44	0,93	1,71	27,16	1,00	0,54	1,13	17,99	27,16	17,99
ВЭС	ЖБИ	35	Т-2	**6,3**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Желтояровo	35	Т-1	2,5		0,90	0,18	0,92	36,71	0,81	0,25	0,85	33,91	1,09	0,20	1,11	44,33	1,06	0,18	1,08	43,01	44,33	43,01
ЗЭС	Желтояровo	35	Т-2	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Заводская	35	Т-1	16		3,16	0,27	3,18	19,85	2,14	0,01	2,14	13,36	1,21	0,01	1,21	7,56	2,18	0,34	2,20	13,77	19,85	35,72
ЗЭС	Заводская	35	Т-2	16		2,26	0,33	2,28	14,28	2,91	0,84	3,03	18,96	1,76	0,01	1,76	10,97	3,47	0,53	3,51	21,95	21,95	
ЗЭС	Загорная	35	Т-1	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14
ЗЭС	Загорная	35	Т-2	1,6		0,41	0,12	0,43	26,98	0,41	0,13	0,43	26,75	0,43	0,10	0,44	27,65	0,48	0,12	0,50	31,14	31,14	
ЦЭС	Западная	110	Т-1	40		18,77	6,23	19,77	49,43	17,96	6,24	19,01	47,52	22,92	6,53	23,83	59,58	24,89	5,52	25,50	63,74	63,74	90,54
ЦЭС	Западная	110	Т-2	40		9,42	2,76	9,82	24,54	7,92	2,53	8,32	20,79	10,46	3,32	10,97	27,42	10,18	3,37	10,72	26,80	27,42	
ЦЭС	Заречная	35	Т-1	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39
ЦЭС	Заречная	35	Т-2	1,6	20	0,05	0,03	0,05	3,43	0,05	0,03	0,05	3,43	0,07	0,03	0,07	4,59	0,05	0,02	0,05	3,39	4,59	
ЦЭС	Зейская	35	Т-1	10		0,68	0,19	0,71	7,05	0,73	0,14	0,74	7,43	0,97	0,17	0,98	9,83	0,90	0,16	0,92	9,16	9,83	70,52

ЦЭС	Зейская	35	Т-2	10		4,33	1,45	4,56	45,64	3,73	1,38	3,97	39,72	5,20	1,54	5,42	54,21	5,90	1,67	6,14	61,36	61,36	
ВЭС	Зеленый Бор	35	Т-1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Зеленый Бор	35	Т-2	**2,5**		0,35	0,24	0,42	16,87	0,26	0,11	0,28	11,31	0,27	0,11	0,29	11,74	0,30	0,10	0,31	12,47	16,87	12,47
ЗЭС	Златоустовск	35	Т-1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32
ЗЭС	Златоустовск	35	Т-2	1,6		0,55	0,29	0,62	38,86	0,54	0,27	0,60	37,73	0,57	0,20	0,60	37,75	0,59	0,23	0,63	39,58	39,58	
ЦЭС	Знаменка	35	Т-1	4		0,18	0,03	0,18	4,59	0,18	0,02	0,18	4,59	0,20	0,03	0,20	5,00	0,27	0,03	0,27	6,75	6,75	6,75
ЦЭС	Знаменка	35	Т-2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Ивановка	110	Т-1	16		8,89	1,66	9,04	56,53	7,19	2,11	7,49	46,81	7,30	2,07	7,59	47,43	8,01	2,01	8,26	51,63	56,53	
ЦЭС	Ивановка	110	Т-2	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60
ЦЭС	Игнатьево	110	Т-1	6,3		0,83	0,18	0,85	13,46	0,83	0,18	0,85	13,47	0,81	0,12	0,82	12,95	0,82	0,17	0,84	13,37	13,47	44,19
ЦЭС	Игнатьево	110	Т-2	6,3		1,68	0,30	1,71	27,15	1,66	0,23	1,68	26,63	1,88	0,24	1,89	30,02	1,93	0,25	1,94	30,82	30,82	
ВЭС	Ильиновка	35	Т-1	**1,0**		0,15	0,07	0,17	17,13	0,17	0,09	0,19	19,03	0,21	0,08	0,23	22,63	0,19	0,07	0,20	20,17	22,63	
ЦЭС	Индустрия	35	Т-1	4		0,51	0,21	0,55	13,82	0,51	0,22	0,55	13,80	0,63	0,20	0,67	16,64	0,70	0,22	0,73	18,21	18,21	18,21
ЦЭС	Индустрия	35	Т-2	6,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Иннокентьевка	35	Т-1	**1,0**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08
ВЭС	Иннокентьевка	35	Т-2	**1,0**		0,09	0,04	0,09	9,36	0,10	0,03	0,10	10,18	0,10	0,03	0,11	10,90	0,09	0,03	0,10	10,08	10,90	
СЭС	Исток	35	Т-1	6,3		3,62	0,55	3,66	58,06	3,19	0,49	3,22	51,14	3,70	0,56	3,74	59,42	3,76	0,61	3,81	60,45	60,45	91,77
СЭС	Исток	35	Т-2	6,3		1,87	0,31	1,90	30,12	1,62	0,27	1,65	26,13	1,94	0,26	1,95	31,01	1,94	0,36	1,97	31,32	31,32	
ЗЭС	Казанка	35	Т-1	2,5		0,30	0,14	0,33	13,13	0,28	0,14	0,31	12,51	0,33	0,13	0,36	14,33	0,34	0,12	0,36	14,46	14,46	
ЗЭС	Казанка	35	Т-2	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59
ВЭС	Калинино	35	Т-1	**2,5**		0,26	0,10	0,28	11,20	0,26	0,10	0,28	11,21	0,26	0,10	0,28	11,24	0,26	0,10	0,28	11,24	11,24	
ВЭС	Касаткино	35	Т-1	**1,8**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Касаткино	35	Т-2	**1,6**		0,36	0,05	0,37	22,90	0,37	0,06	0,37	23,22	0,42	0,06	0,43	26,72	0,42	0,06	0,42	26,52	26,72	26,52
ЦЭС	Кирпичная	110	Т-1	16		2,35	0,41	2,39	14,93	2,34	0,37	2,37	14,81	2,60	0,42	2,64	16,47	2,77	0,47	2,80	17,53	17,53	26,04
ЦЭС	Кирпичная	110	Т-2	16		1,35	0,25	1,38	8,61	1,37	0,30	1,41	8,79	1,24	0,29	1,28	7,98	1,33	0,28	1,36	8,51	8,79	
ЦЭС	Киселеозёрка	35	Т-1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
ЦЭС	Киселеозёрка	35	Т-2	4		0,05	0,02	0,05	1,36	0,05	0,02	0,05	1,36	0,05	0,01	0,05	1,36	0,05	0,01	0,05	1,36	1,36	
ЗЭС	Климауцы	35	Т-1	1,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91
ЗЭС	Климауцы	35	Т-2	2,5		0,66	0,28	0,72	28,68	0,65	0,29	0,71	28,47	0,74	0,30	0,80	31,94	0,80	0,27	0,84	33,77	33,77	
ЦЭС	Ключи	35	Т-1	4		0,22	0,08	0,23	5,84	0,22	0,08	0,23	5,84	0,22	0,07	0,23	5,83	0,22	0,08	0,23	5,84	5,84	5,84
ЦЭС	Ключи	35	Т-2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Князевка	35	Т-1	2,5		0,70	0,15	0,72	28,82	0,76	0,15	0,78	31,17	0,80	0,16	0,81	32,52	0,83	0,15	0,84	33,78	33,78	33,78
ЦЭС	Князевка	35	Т-2	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Коболдо	110	Т-1	25		4,12	0,87	4,21	16,84	4,18	0,89	4,27	17,10	4,62	0,85	4,70	18,81	4,69	0,84	4,76	19,05	19,05	19,05
ЗЭС	Коболдо	110	Т-2	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Коврижка	35	Т-1	4		0,14	0,05	0,15	3,63	0,14	0,05	0,15	3,63	0,17	0,06	0,18	4,54	0,13	0,05	0,15	3,63	4,54	3,63
ЦЭС	Коврижка	35	Т-2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Коммунальная	35	Т-1	10		4,76	1,36	4,95	49,46	4,50	1,04	4,62	46,18	5,96	1,24	6,09	60,89	5,98	1,35	6,13	61,32	61,32	102,98
ЦЭС	Коммунальная	35	Т-2	10		2,62	0,71	2,72	27,16	2,32	0,78	2,44	24,44	3,39	0,75	3,47	34,72	4,11	0,67	4,17	41,66	41,66	
ЦЭС	Комплекс	35	Т-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98
ЦЭС	Комплекс	35	Т-2	2,5		0,93	0,17	0,94	37,74	0,93	0,17	0,94	37,74	1,10	0,23	1,12	44,88	0,98	0,17	1,00	39,98	44,88	
ВЭС	Комплекс	35	Т-1	1,6		0,21	0,06	0,22	13,49	0,19	0,06	0,20	12,37	0,22	0,07	0,23	14,62	0,29	0,08	0,31	19,12	19,12	19,12
ВЭС	Комплекс	35	Т-2	**1,6**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Комсомольская	35	Т-1	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81
ЦЭС	Комсомольская	35	Т-2	1,8		0,33	0,07	0,34	18,78	0,33	0,08	0,34	18,71	0,33	0,07	0,34	18,69	0,33	0,07	0,33	18,50	18,78	
ЦЭС	Кооперативная	110	Т-1	6,3		2,38	0,70	2,48	39,35	2,00	0,50	2,06	32,70	2,54	0,58	2,61	41,36	2,91	0,79	3,02	47,86	47,86	92,95
ЦЭС	Кооперативная	110	Т-2	6,3		2,06	0,67	2,16	34,33	2,15	0,65	2,24	35,62	3,14	0,75	3,23	51,33	2,73	0,77	2,84	45,09	51,33	
ВЭС	Коршуновка	35	Т-1	2,5		0,25	0,11	0,27	10,80	0,28	0,11	0,30	11,85	0,29	0,09	0,30	12,12	0,29	0,08	0,30	12,00	12,12	12,00
ВЭС	Коршуновка	35	Т-2	**2,5**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Костюковка	35	Т-1	1,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15
ЗЭС	Костюковка	35	Т-2	1,8		0,34	0,19	0,39	21,64	0,32	0,23	0,39	21,89	0,35	0,13	0,37	20,74	0,40	0,17	0,43	24,15	24,15	
ЗЭС	Красноярово	35	Т-1	2,5		0,86	0,22	0,88	35,39	0,88	0,17	0,89	35,73	0,94	0,23	0,97	38,68	0,96	0,22	0,98	39,39	39,39	39,39
ЗЭС	Красноярово	35	Т-2	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Куприяновка	35	Т-1	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36
ВЭС	Куприяновка	35	Т-2	**1,6**		0,54	0,17	0,56	35,19	0,42	0,34	0,54	34,06	0,56	0,14	0,58	36,33	0,56	0,30	0,63	39,36	39,36	
ЦЭС	Куропатино	35	Т-1	2,5		0,52	0,18	0,55	21,98	0,52	0,18	0,55	21,98	0,69	0,22	0,72	28,97	0,71	0,22	0,74	29,68	29,68	29,68
ЦЭС	Куропатино	35	Т-2	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Ленинское	35	Т-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Ленинское	35	Т-2	**1,0**		0,09	0,03	0,09	9,32	0,09	0,04	0,10	9,92	0,09	0,03	0,10	10,05	0,10	0,03	0,11	11,03	11,03	11,03
ЗЭС	Лесная	35	Т-1	1		0,40	0,20	0,45	45,01	0,38	0,19	0,43	42,76	0,42	0,21	0,47	47,26	0,58	0,29	0,65	65,27	65,27	101,15
ЗЭС	Лесная	35	Т-2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Лесная	35	Т-3	1,8		0,17	0,09	0,20	10,85	0,24	0,12	0,27	14,89	0,25	0,13	0,29	15,90	0,32	0,16	0,36	19,93	19,93	
СЭС	Линейная	35	Т-1	4		0,43	0,03	0,43	10,82	0,31	0,00	0,31	7,63	0,46	0,04	0,46	11,57	0,50	0,04	0,50	12,59	12,59	12,59
СЭС	Линейная	35	Т-2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Лозовое	35	Т-1	4		1,04	0,27	1,07	26,84	1,09	0,29	1,13	28,23	1,20	0,26	1,23	30,65	1,31	0,36	1,36	33,92	33,92	33,92
ЦЭС	Лозовое	35	Т-2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Лохвицы	35	Т-1	2,5		0,28	0,15	0,32	12,73	0,27	0,16	0,32	12,71	0,27	0,17	0,32	12,66	0,32	0,16	0,35	14,16	14,16	14,16
ЦЭС	Лохвицы	35	Т-2	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Луговая	35	Т-1	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
ЦЭС	Луговая	35	Т-2	1,6		0,28	0,06	0,29	18,13	0,42	0,10	0,44	27,20	0,44	0,11	0,45	28,34	0,26	0,07	0,27	17,02	28,34	
ЗЭС	Мазаново	35	Т-1	1		0,05	0,04	0,07	6,86	0,05	0,04	0,07	6,91	0,07	0,07	0,10	9,55	0,08	0,02	0,08	8,40	9,55	
ВЭС	Максимовка	35	Т-1	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62
ВЭС	Максимовка	35	Т-2	**1,6**		0,28	0,11	0,30	19,03	0,27	0,11	0,29	18,08	0,22	0,11	0,24	15,22	0,30	0,10	0,31	19,62	19,62	
ВЭС	Малиновка	35	Т-1	**6,3**		1,48	0,30	1,51	24,02	1,05	0,15	1,06	16,90	2,70	0,38	2,73	43,30	2,63	0,37	2,65	42,11	43,30	42,11
ВЭС	Малиновка	35	Т-2	**6,3**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Маргаритовка	35	Т-1	1		0,30	0,08	0,31	31,14	0,26	0,08	0,27	26,70	0,26	0,06	0,27	26,66	0,12	0,04	0,12	12,16	31,14	
ЦЭС	Марково	35	Т-1	4		0,77	0,18	0,79	19,76	0,77	0,18	0,79	19,75	0,86	0,17	0,88	21,88	1,07	0,20	1,09	27,17	27,17	
ЦЭС	Марково	35	Т-2	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
ВЭС	Мебельная	35	Т-1	6,3		2,42	1,23	2,72	43,13	2,34	1,24	2,65	42,08	2,78	1,24	3,05	48,39	2,77	1,21	3,02	47,97	48,39	47,97
ВЭС	Мебельная	35	Т-2	**6,3**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Металлист	35	Т-1	10		1,11	0,41	1,18	11,80	0,91	0,36	0,98	9,78	1,53	0,32	1,56	15,62	1,66	0,62	1,77	17,71	17,71	
ЦЭС	Металлист	35	Т-2	10		0,41	0,11	0,43	4,29	0,46	0,13	0,48	4,81	0,91	0,27	0,95	9,49	2,22	0,45	2,27	22,66	22,66	40,48
ЦЭС	Металлист	35	Т-3	10		0,01	0,00	0,01	0,10	0,01	0,00	0,01	0,10	0,01	0,00	0,01	0,10	0,01	0,00	0,01	0,10	0,10	
СЭС	Мехзавод	110	Т-1	25		0,63	0,19	0,65	2,62	0,76	0,16	0,77	3,09	1,03	0,36	1,09	4,37	0,79	0,27	0,83	3,33	4,37	3,33
СЭС	Мехзавод	110	Т-2	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Михайловка	110	Т-1	10		6,62	2,97	7,25	72,55	6,75	3,03	7,40	74,01	7,60	3,28	8,27	82,73	7,41	3,28	8,11	81,07	82,73	
ВЭС	Михайловка	110	Т-2	**6,3**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,68
ЦЭС	Моховая	35	Т-1	6,3		1,80	0,43	1,85	29,34	1,74	0,36	1,78	28,18	1,82	0,48	1,88	29,84	1,85	0,51	1,91	30,39	30,39	30,39
ЦЭС	Моховая	35	Т-2	6,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Муравьёвка	35	Т-1	4		0,34	0,08	0,35	8,77	0,31	0,07	0,31	7,85	0,41	0,10	0,42	10,43	0,51	0,14	0,53	13,18	13,18	13,18
ЦЭС	Муравьёвка	35	Т-2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Мухино	35	Т-1	2,5		0,18	0,09	0,20	7,98	0,18	0,11	0,21	8,38	0,42	0,19	0,46	18,38	0,44	0,20	0,48	19,21	19,21	
ЗЭС	Мухино	35	Т-2	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02
ВЭС	Набережная	35	Т-1	**4,0**		0,61	0,40	0,73	18,22	0,55	0,41	0,69	17,28	0,79	0,45	0,91	22,68	0,83	0,39	0,92	22,92	22,92	62,81
ВЭС	Набережная	35	Т-2	**4,0**		0,94	0,51	1,07	26,84	0,96	0,56	1,11	27,77	1,40	0,55	1,50	37,48	1,49	0,57	1,60	39,89	39,89	
ЦЭС	Нагорная	35	Т-1	6,3		2,78	0,86	2,91	46,26	2,58	0,86	2,72	43,22	3,89	0,86	3,99	63,29	3,66	0,67	3,72	59,11	63,29	89,09
ЦЭС	Нагорная	35	Т-2	6,3		1,30	0,36	1,35	21,40	1,10	0,35	1,16	18,39	1,74	0,35	1,78	28,20	1,87	0,27	1,89	29,98	29,98	
ВЭС	Н-Александровка	35	Т-1	1,6		0,37	0,21	0,42	26,52	0,44	0,26	0,51	31,72	0,46	0,25	0,52	32,37	0,46	0,21	0,50	31,43	32,37	31,43
ВЭС	Н-Александровка	35	Т-2	**1,8**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
СЭС	Невер	35	Т-1	1,6		0,52	0,10	0,53	33,29	0,49	0,10	0,50	31,10	0,64	0,11	0,65	40,67	0,72	0,13	0,74	45,98	45,98	63,03
СЭС	Невер	35	Т-2	2,5		0,19	0,04	0,19	7,74	0,19	0,04	0,19	7,57	0,24	0,03	0,24	9,61	0,27	0,05	0,27	10,91	10,91	
ЦЭС	Некрасовка	110	Т-1	6,3		0,30	0,13	0,33	5,26	0,30	0,16	0,33	5,30	0,33	0,13	0,35	5,58	0,31	0,12	0,33	5,24	5,58	
ЦЭС	Некрасовка	110	Т-2	5,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89
ЦЭС	Николаевка	35	Т-1	6,3		1,19	0,28	1,22	19,39	1,26	0,30	1,29	20,53	1,44	0,32	1,47	23,41	1,56	0,36	1,60	25,40	25,40	
ЦЭС	Николаевка	35	Т-2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
ЦЭС	Никольская	35	Т-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
ЦЭС	Никольская	35	Т-2	2,5		1,11	0,37	1,17	46,60	1,09	0,39	1,16	46,22	1,53	0,62	1,65	65,96	1,50	0,49	1,58	63,12	65,96	
ВЭС	Н-Михайловка	35	Т-1	4		0,14	0,07	0,15	3,85	0,14	0,07	0,15	3,85	0,17	0,07	0,19	4,63	0,17	0,06	0,18	4,40	4,63	4,40
ВЭС	Н-Михайловка	35	Т-2	**4,0**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Новая	110	Т-1	40		4,55	1,59	4,82	12,05	3,90	1,03	4,03	10,07	6,94	1,85	7,19	17,96	7,14	1,40	7,27	18,18	18,18	
ЦЭС	Новая	110	Т-2	25		5,47	1,91	5,79	23,18	5,15	1,80	5,45	21,81	8,70	2,46	9,04	36,18	9,21	2,35	9,50	38,01	38,01	67,11

ЗЭС	Новоивановка	35	Т-1	1		0,25	0,13	0,28	28,01	0,25	0,13	0,28	28,01	0,30	0,15	0,34	33,72	0,28	0,15	0,32	31,76	33,72	
ЗЭС	Новосергеевка	35	Т-1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89
ЗЭС	Новосергеевка	35	Т-2	1,6		0,42	0,12	0,44	27,52	0,42	0,12	0,44	27,54	0,42	0,12	0,44	27,51	0,48	0,11	0,49	30,55	30,55	
ЦЭС	Новотроицкая	35	Т-1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92
ЦЭС	Новотроицкая	35	Т-2	4		2,40	0,58	2,47	61,77	2,30	0,54	2,36	59,05	2,36	0,55	2,42	60,53	2,51	0,50	2,56	63,92	63,92	
ВЭС	Н-Райчиха	35	Т-1	4		0,68	0,37	0,78	19,41	0,68	0,38	0,78	19,41	0,82	0,42	0,92	23,12	0,94	0,00	0,94	23,41	23,41	23,41
ВЭС	Н-Райчиха	35	Т-2	**5,6**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Обувная	35	Т-1	**6,3**		1,60	0,64	1,73	27,39	1,43	0,64	1,57	24,90	2,04	0,64	2,14	34,02	1,78	0,71	1,92	30,45	34,02	
ВЭС	Обувная	35	Т-2	**5,6**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26
СЭС	Овсянка	35	Т-1	4		0,74	0,27	0,79	19,63	1,12	0,15	1,13	28,31	0,82	0,20	0,84	20,96	0,70	0,20	0,73	18,13	28,31	40,23
СЭС	Овсянка	35	Т-2	4		0,39	0,19	0,43	10,84	0,31	0,15	0,34	8,62	0,51	0,20	0,55	13,73	0,88	0,12	0,88	22,10	22,10	
ЗЭС	Огоджа	35	Т-1	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07
ЗЭС	Огоджа	35	Т-2	10		0,29	0,11	0,31	3,10	0,30	0,12	0,32	3,23	0,31	0,11	0,33	3,29	0,29	0,10	0,31	3,07	3,29	
ВЭС	Озерная	110	Т-1	**10,0**		1,09	0,62	1,26	12,56	1,06	0,60	1,22	12,20	1,17	0,65	1,34	13,37	1,16	0,66	1,34	13,37	13,37	
ВЭС	Озерная	110	Т-2	**6,3**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21
СЭС	Октябрьская	110	Т-1	6,3		0,80	0,29	0,85	13,51	0,96	0,29	1,00	15,92	0,90	0,29	0,95	15,01	0,70	0,24	0,74	11,75	15,92	11,75
СЭС	Октябрьская	110	Т-2	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Ольгинск	35	Т-1	1,8		0,10	0,05	0,11	6,21	0,10	0,04	0,11	5,98	0,13	0,07	0,15	8,20	0,13	0,07	0,15	8,20	8,20	8,20
ЗЭС	Ольгинск	35	Т-2	1,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
СЭС	Ольдой	35	Т-1	1,6		0,31	0,13	0,34	21,23	0,33	0,15	0,36	22,41	0,38	0,14	0,41	25,36	0,37	0,14	0,39	24,59	25,36	
ЦЭС	Орловка	35	Т-1	1,6		0,08	0,04	0,09	5,57	0,08	0,04	0,09	5,57	0,08	0,04	0,09	5,57	0,08	0,03	0,09	5,57	5,57	5,57
ЦЭС	Орловка	35	Т-2	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Отважное	35	Т-1	2,5		0,39	0,10	0,40	15,99	0,33	0,10	0,34	13,58	0,42	0,11	0,44	17,51	0,44	0,11	0,46	18,27	18,27	18,27
ВЭС	Отважное	35	Т-2	**2,5**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Панино	35	Т-1	**2,5**		0,14	0,07	0,16	6,39	0,17	0,08	0,18	7,31	0,14	0,07	0,16	6,32	0,16	0,07	0,17	6,86	7,31	6,86
ВЭС	Панино	35	Т-2	**2,5**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Пера	35	Т-1	6,3		3,18	0,79	3,28	52,01	2,83	0,77	2,93	46,55	3,32	0,84	3,42	54,36	3,67	0,84	3,76	59,76	59,76	59,76
ЗЭС	Пера	35	Т-2	6,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Перевалочная	35	Т-1	2,5		0,81	0,20	0,84	33,57	1,17	0,38	1,23	49,26	0,83	0,27	0,87	34,88	1,10	0,32	1,14	45,78	49,26	45,78
ВЭС	Перевалочная	35	Т-2	**2,5**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Петровка	35	Т-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88
ЦЭС	Петровка	35	Т-2	2,5		1,92	0,42	1,97	78,76	1,84	0,41	1,89	75,58	1,83	0,32	1,86	74,20	2,02	0,33	2,05	81,88	81,88	
ЦЭС	Петропавловка	35	Т-1	4		0,31	0,22	0,38	9,50	0,41	0,20	0,45	11,34	0,36	0,18	0,40	9,98	0,48	0,18	0,51	12,84	12,84	
ЦЭС	Петропавловка	35	Т-2	1,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53
ЦЭС	Поздеевка	35	Т-1	3,2		1,11	0,44	1,20	37,38	0,99	0,40	1,07	33,28	1,09	0,50	1,20	37,53	1,39	0,44	1,46	45,68	45,68	45,68
ЦЭС	Поздеевка	35	Т-2	3,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Полевая	110	Т-1	10		0,68	0,34	0,76	7,57	0,70	0,28	0,75	7,53	0,72	0,32	0,78	7,85	0,75	0,26	0,80	7,98	7,98	7,98
ЦЭС	Полевая	110	Т-2	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Полтавка	35	Т-1	4		0,87	0,36	0,94	23,47	0,87	0,38	0,95	23,69	0,99	0,41	1,08	26,94	0,93	0,37	1,00	25,07	26,94	25,07
ЦЭС	Полтавка	35	Т-2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Поляна	35	Т-1	1		0,10	0,03	0,11	10,76	0,10	0,04	0,11	10,83	0,10	0,04	0,11	10,80	0,10	0,04	0,11	10,82	10,83	
ЦЭС	Портовая	110	Т-1	16		2,04	0,55	2,11	13,17	1,91	0,46	1,97	12,30	2,87	0,65	2,94	18,38	3,15	0,74	3,23	20,21	20,21	43,73
ЦЭС	Портовая	110	Т-2	16		2,35	1,11	2,60	16,26	2,30	1,13	2,57	16,04	4,00	1,67	4,33	27,07	3,60	1,10	3,76	23,53	27,07	
ВЭС	Поярково	110	Т-1	**10,0**		3,74	1,48	4,02	40,22	3,76	1,60	4,09	40,86	4,05	1,73	4,41	44,06	4,28	1,41	4,51	45,07	45,07	45,07
ВЭС	Поярково	110	Т-2	**10,0**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Правовосточная	35	Т-1	6,3		0,10	0,04	0,11	1,78	0,10	0,04	0,11	1,78	0,12	0,05	0,12	1,98	0,13	0,04	0,13	2,08	2,08	
ЦЭС	Правовосточная	35	Т-2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
ВЭС	Прибрежное	35	Т-1	1,6		0,37	0,12	0,39	24,26	0,37	0,12	0,39	24,50	0,37	0,12	0,39	24,26	0,37	0,12	0,39	24,26	24,50	
ВЭС	Прибрежное	35	Т-2	**1,0**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82
ЦЭС	Пригородная	35	Т-1	1,6		0,43	0,06	0,43	27,06	0,29	0,04	0,29	18,40	0,72	0,11	0,73	45,46	0,77	0,11	0,78	48,71	48,71	48,71
ЦЭС	Пригородная	35	Т-2	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Прогресс	35	Т-1	**6,3**		1,27	0,61	1,41	22,32	0,96	0,52	1,09	17,30	1,52	0,60	1,63	25,95	1,71	0,56	1,80	28,55	28,55	57,44
ВЭС	Прогресс	35	Т-2	**6,3**		1,28	0,62	1,42	22,49	0,96	0,52	1,09	17,30	1,64	0,59	1,74	27,68	1,73	0,57	1,82	28,89	28,89	
СЭС	Промежуточная	35	Т-1	1		0,15	0,10	0,18	17,84	0,14	0,10	0,18	17,60	0,16	0,11	0,19	19,17	0,14	0,11	0,17	17,10	19,17	
ЦЭС	Промышленная	35	Т-1	16		6,45	1,31	6,58	41,10	6,21	1,36	6,35	39,72	7,86	1,65	8,03	50,21	8,15	1,38	8,27	51,68	51,68	74,45
ЦЭС	Промышленная	35	Т-2	16		2,72	1,19	2,97	18,55	2,92	1,40	3,24	20,27	3,35	1,47	3,66	22,85	3,56	0,78	3,64	22,78	22,85	
СЭС	Протока	35	Т-1	4		0,23	0,10	0,25	6,25	0,21	0,09	0,23	5,71	0,26	0,14	0,29	7,32	0,30	0,14	0,33	8,28	8,28	17,68
СЭС	Протока	35	Т-2	4		0,31	0,10	0,33	8,19	0,29	0,09	0,30	7,51	0,33	0,11	0,35	8,78	0,36	0,12	0,38	9,41	9,41	
ЦЭС	ПРП	35	Т-1	10		2,86	1,69	3,32	33,22	2,91	1,07	3,10	31,04	4,46	1,42	4,69	46,86	4,77	0,85	4,84	48,45	48,45	56,63
ЦЭС	ПРП	35	Т-2	10		0,62	0,27	0,68	6,77	0,70	0,21	0,73	7,33	0,98	0,38	1,05	10,53	0,80	0,16	0,82	8,18	10,53	
ЗЭС	ПС 10/70	35	Т-1	5,6		0,89	0,19	0,91	16,18	0,84	0,18	0,86	15,30	1,30	0,27	1,33	23,74	1,30	0,27	1,33	23,74	23,74	55,31
ЗЭС	ПС 10/70	35	Т-2	5,6		1,27	0,26	1,29	23,11	1,23	0,25	1,25	22,34	1,50	0,31	1,54	27,43	1,73	0,35	1,77	31,56	31,56	
ВЭС	ПС №11	35	Т-1	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78
ВЭС	ПС №11	35	Т-2	**10,0**		2,79	0,08	2,79	27,89	2,79	0,10	2,79	27,89	2,92	0,07	2,92	29,17	3,08	0,06	3,08	30,78	30,78	
ВЭС	ПС №2	35	Т-1	**10,0**		2,71	0,10	2,71	27,13	2,71	0,09	2,71	27,13	2,82	0,11	2,82	28,23	2,99	0,11	2,99	29,89	29,89	50,38
ВЭС	ПС №2	35	Т-2	**10,0**		1,99	0,00	1,99	19,93	1,99	0,00	1,99	19,93	2,05	0,00	2,05	20,48	2,05	0,00	2,05	20,48	20,48	
ВЭС	ПС №5	35	Т-1	**6,3**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
ВЭС	ПС №5	35	Т-2	**6,3**		0,07	0,01	0,07	1,06	0,07	0,01	0,07	1,06	0,08	0,01	0,08	1,24	0,10	0,01	0,10	1,60	1,60	
ЦЭС	Птицефабрика	110	Т-1	10		1,66	1,05	1,96	19,62	1,64	1,07	1,96	19,60	2,11	1,33	2,49	24,90	2,19	1,42	2,61	26,11	26,11	63,81
ЦЭС	Птицефабрика	110	Т-2	10		3,50	1,23	3,71	37,08	3,43	1,24	3,65	36,48	3,55	1,25	3,77	37,69	3,55	1,26	3,77	37,69	37,69	
ЦЭС	Раздольная	110	Т-1	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56
ЦЭС	Раздольная	110	Т-2	10		6,39	2,26	6,78	67,80	6,66	2,17	7,01	70,05	2,58	1,27	2,87	28,71	2,12	1,04	2,36	23,56	70,05	
ЗЭС	Реммаш	35	Т-1	4		1,37	0,55	1,48	36,91	1,23	0,50	1,33	33,19	1,28	0,52	1,38	34,54	1,81	0,73	1,95	48,79	48,79	48,79
ЗЭС	Реммаш	35	Т-2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
СЭС	Речная	35	Т-1	10		3,55	0,60	3,60	36,02	2,48	0,45	2,52	25,21	3,81	1,58	4,12	41,22	3,33	0,54	3,37	33,69	41,22	
ЦЭС	Рогозовка	35	Т-1	1,6		0,09	0,02	0,10	5,95	0,09	0,01	0,10	5,95	0,11	0,01	0,11	7,14	0,11	0,01	0,11	7,14	7,14	7,14
ЦЭС	Рогозовка	35	Т-2	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Родионовка	35	Т-1	1,8		0,15	0,08	0,17	9,26	0,12	0,06	0,13	7,20	0,15	0,08	0,17	9,26	0,15	0,08	0,17	9,26	9,26	9,26
ВЭС	Родионовка	35	Т-2	**1,8**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Романовка	35	Т-1	**1,6**		0,13	0,06	0,15	9,26	0,12	0,05	0,13	8,17	0,14	0,05	0,15	9,34	0,14	0,05	0,15	9,26	9,34	9,26
ВЭС	Романовка	35	Т-2	**1,6**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Ромны	110	Т-1	10		2,01	0,74	2,14	21,37	1,87	0,81	2,04	20,35	2,45	0,88	2,60	26,02	2,80	1,23	3,05	30,55	30,55	30,55
ЦЭС	Ромны	110	Т-2	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Садовое	35	Т-1	4		0,89	0,24	0,93	23,15	1,13	0,31	1,17	29,36	0,81	0,21	0,83	20,82	1,01	0,27	1,05	26,14	29,36	26,14
ЦЭС	Садовое	35	Т-2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Сапроново	35	Т-1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46
ЗЭС	Сапроново	35	Т-2	4		0,30	0,12	0,32	8,02	0,31	0,12	0,33	8,25	0,37	0,12	0,39	9,66	0,40	0,12	0,42	10,46	10,46	
ЗЭС	Саскаль	35	Т-1	1,6		0,25	0,10	0,27	16,83	0,25	0,11	0,27	17,07	0,27	0,11	0,29	18,22	0,26	0,08	0,27	17,00	18,22	17,00
ЗЭС	Саскаль	35	Т-2	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Северная	35	Т-1	16		5,30	0,75	5,35	33,46	5,17	0,93	5,25	32,83	6,80	1,06	6,88	43,01	6,60	1,16	6,70	41,88	43,01	92,50
ЗЭС	Северная	35	Т-2	16		6,55	1,57	6,74	42,10	6,21	0,93	6,28	39,25	7,60	1,73	7,79	48,72	7,94	1,60	8,10	50,62	50,62	
ЗЭС	Селемджинск	110	Т-1	6,3		0,02	0,01	0,02	0,35	0,02	0,01	0,02	0,35	0,02	0,01	0,02	0,35	0,02	0,01	0,02	0,35	0,35	
ЦЭС	Семидомка	35	Т-1	1,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07
ЦЭС	Семидомка	35	Т-2	1,8		0,05	0,02	0,06	3,06	0,07	0,03	0,07	4,07	0,07	0,03	0,07	4,07	0,07	0,03	0,07	4,07	4,07	
ЦЭС	Сергеевка	110	Т-1	10		4,24	1,31	4,44	44,43	4,12	1,26	4,31	43,11	4,41	1,33	4,60	46,03	4,90	1,31	5,07	50,73	50,73	50,73
ЦЭС	Сергеевка	110	Т-2	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Серышево-110	110	Т-1	16		4,62	1,82	4,96	31,03	4,35	1,76	4,69	29,34	5,33	2,00	5,70	35,60	5,65	1,96	5,98	37,40	37,40	74,17
ЗЭС	Серышево-110	110	Т-2	16		4,44	1,77	4,78	29,87	4,23	1,72	4,57	28,54	5,40	1,93	5,74	35,85	5,53	2,02	5,88	36,77	36,77	
ЗЭС	Серышево-35	35	Т-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07
ЗЭС	Серышево-35	35	Т-2	2,5		0,87	0,31	0,92	36,89	0,89	0,31	0,94	37,60	1,21	0,36	1,27	50,68	1,13	0,34	1,18	47,07	50,68	
ЦЭС	Сетевая	110	Т-1	40		10,67	4,16	11,45	28,62	9,89	2,76	10,27	25,68	14,61	3,45	15,01	37,54	16,59	3,66	16,99	42,47	42,47	130,86
ЦЭС	Сетевая	110	Т-2	40		25,60	6,11	26,32	65,79	23,97	5,28	24,54	61,36	33,03	6,23	33,61	84,02	34,68	6,86	35,36	88,39	88,39	
ЦЭС	Силикатная	110	Т-1	10		4,78	1,84	5,12	51,23	4,61	1,82	4,95	49,55	5,40	2,50	5,95	59,52	5,61	2,30	6,07	60,67	60,67	87,27
ЦЭС	Силикатная	110	Т-2	10		2,08	0,48	2,14	21,37	1,93	0,52	2,00	20,01	2,41	0,68	2,50	25,03	2,58	0,65	2,66	26,60	26,60	
ВЭС	Слава	35	Т-1	**2,5**		0,27	0,11	0,29	11,63	0,23	0,10	0,25	10,08	0,25	0,08	0,27	10,69	0,23	0,06	0,23	9,36	11,63	
ВЭС	Смелое	35	Т-1	**1**		0,13	0,05	0,14	13,95	0,13	0,05	0,14	14,33	0,15	0,04	0,16	15,72	0,17	0,05	0,18	17,56	17,56	17,56
ВЭС	Смелое	35	Т-2	**1,6**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Совхозная	35	Т-1	1,8		0,45	0,27	0,53	29,50	0,41	0,24	0,47	26,36	0,48	0,39	0,62	34,21	0,55	0,31	0,63	34,98	34,98	
ЦЭС	Совхозная	35	Т-2	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35
СЭС	Соловьевская	35	Т-1	6,3		2,62	0,55	2,67	42,43	2,33	0,59	2,40	38,11	2,24	0,57	2,31	36,65	2,43	0,60	2,50	39,71	42,43	48,99
СЭС	Соловьевская	35	Т-2	6,3		0,65	0,31	0,72	11,41	0,54	0,28	0,60	9,59	0,44	0,11	0,45	7,14	0,57	0,13	0,58	9,28	11,41	

ЗЭС	Союзный	35	Т-1	1,6		0,01	0,01	0,01	0,88	0,01	0,01	0,01	0,88	0,01	0,01	0,01	0,88	0,01	0,01	0,01	0,88	0,88	0,88
ЗЭС	Союзный	35	Т-2	1,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Спасск	35	Т-1	2,5		0,18	0,05	0,19	7,47	0,18	0,04	0,19	7,47	0,22	0,03	0,22	8,97	0,24	0,03	0,24	9,72	9,72	9,72
ВЭС	Спасск	35	Т-2	**2,5**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Среднебелая	110	Т-1	16		9,00	2,99	9,48	59,26	9,12	3,00	9,60	59,99	10,46	3,21	10,94	68,40	11,45	3,06	11,85	74,07	74,07	74,07
ЦЭС	Среднебелая	110	Т-2	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Ст. Райчиха	35	Т-1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Ст. Райчиха	35	Т-2	**2,5**		0,48	0,20	0,52	20,84	0,47	0,20	0,51	20,59	0,60	0,25	0,65	25,97	0,59	0,25	0,65	25,83	25,97	25,83
ВЭС	Стела	35	Т-1	**6,3**		1,09	0,36	1,15	18,22	1,17	0,39	1,23	19,58	0,40	0,13	0,42	6,64	1,30	0,43	1,37	21,79	21,79	
ЦЭС	Степная	35	Т-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18
ЦЭС	Степная	35	Т-2	6,3		1,61	0,43	1,67	26,44	1,50	0,41	1,56	24,69	2,17	0,50	2,23	35,42	2,05	0,47	2,10	33,40	35,42	
ЗЭС	Стойба	110	Т-1	10		0,15	0,07	0,17	1,70	0,11	0,03	0,12	1,17	0,19	0,07	0,20	1,99	0,20	0,03	0,20	1,98	1,99	
ЗЭС	Стойба	110	Т-2	6,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
СЭС	Строительная	35	Т-1	10		0,60	0,14	0,62	6,18	0,62	0,18	0,64	6,44	0,39	0,14	0,41	4,11	0,63	0,17	0,65	6,52	6,52	8,32
СЭС	Строительная	35	Т-2	10		0,17	0,13	0,21	2,12	0,14	0,13	0,19	1,87	0,14	0,13	0,19	1,86	0,13	0,12	0,18	1,80	2,12	
ЗЭС	Стройдетали	35	Т-1	6,3		0,41	0,21	0,46	7,34	0,16	0,09	0,18	2,92	0,74	0,38	0,83	13,21	0,48	0,25	0,54	8,60	13,21	8,60
ЗЭС	Стройдетали	35	Т-2	6,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Сычевка	35	Т-1	1,6		0,17	0,07	0,18	11,53	0,17	0,07	0,18	11,53	0,19	0,08	0,20	12,72	0,19	0,08	0,20	12,72	12,72	12,72
ЗЭС	Сычевка	35	Т-2	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Таежная	35	Т-1	6,3		2,46	0,72	2,56	40,66	2,24	0,81	2,39	37,86	2,77	1,01	2,95	46,81	2,95	0,97	3,11	49,31	49,31	49,31
ВЭС	Таежная	35	Т-2	**6,3**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Тамбовка	110	Т-1	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
ЦЭС	Тамбовка	110	Т-2	25		6,99	2,52	7,43	29,74	6,72	2,56	7,19	28,77	8,26	2,51	8,64	34,54	8,47	2,56	8,85	35,40	35,40	
ЗЭС	Токур	35	Т-1	3,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68
ЗЭС	Токур	35	Т-2	4		0,57	0,29	0,64	15,99	0,57	0,30	0,64	16,10	0,63	0,30	0,70	17,44	0,70	0,29	0,76	18,94	18,94	
СЭС	Толбузино	35	Т-1	1		0,08	0,05	0,10	9,59	0,11	0,06	0,13	12,66	0,14	0,06	0,15	14,81	0,33	0,09	0,34	34,00	34,00	34,00
СЭС	Толбузино	35	Т-2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Томичи	35	Т-1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89
ЦЭС	Томичи	35	Т-2	4		1,99	0,53	2,06	51,53	1,95	0,53	2,02	50,61	2,21	0,55	2,28	57,00	2,29	0,54	2,36	58,89	58,89	
ЦЭС	Томь	35	Т-1	10		1,26	0,41	1,32	13,22	1,06	0,42	1,14	11,43	1,53	0,38	1,58	15,75	1,62	0,33	1,65	16,52	16,52	82,39
ЦЭС	Томь	35	Т-2	10		4,75	1,13	4,88	48,84	4,55	1,16	4,69	46,91	5,70	1,26	5,84	58,35	6,45	1,35	6,59	65,87	65,87	
ВЭС	Трудовое	35	Т-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
ВЭС	Трудовое	35	Т-2	**2,5**		0,19	0,08	0,21	8,35	0,20	0,10	0,22	8,88	0,19	0,09	0,21	8,23	0,19	0,09	0,21	8,38	8,88	
ЦЭС	Тупиковая	35	Т-1	4		1,14	0,43	1,22	30,52	0,96	0,42	1,05	26,16	1,39	0,48	1,47	36,80	1,31	0,43	1,38	34,56	36,80	34,56
ЦЭС	Тупиковая	35	Т-2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Угловая	35	Т-1	1,6		0,22	0,13	0,25	15,78	0,22	0,12	0,25	15,77	0,22	0,12	0,25	15,77	0,23	0,14	0,27	16,91	16,91	16,91
ЗЭС	Угловая	35	Т-2	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Угольная	35	Т-1	3,2		0,83	0,35	0,90	28,25	0,72	0,35	0,80	24,88	1,06	0,35	1,12	35,00	1,36	0,34	1,40	43,86	43,86	43,86
ВЭС	Угольная	35	Т-2	**3,2**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Узловая	110	Т-1	25		8,54	3,42	9,20	36,81	8,64	3,59	9,35	37,41	9,98	3,75	10,66	42,65	9,90	3,43	10,48	41,90	42,65	41,90
ЦЭС	Узловая	110	Т-2	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Украина	35	Т-1	2,5		0,91	0,46	1,02	40,87	0,63	0,48	0,79	31,63	1,05	0,50	1,16	46,47	1,16	0,63	1,32	52,82	52,82	135,92
ЗЭС	Украина	35	Т-2	3,2		1,09	1,46	1,82	56,97	0,85	1,48	1,71	53,40	1,12	1,50	1,87	58,55	1,29	1,63	2,08	64,92	64,92	
СЭС	Улак	35	Т-1	1,6		0,33	0,12	0,35	21,95	0,32	0,11	0,34	21,15	0,39	0,11	0,41	25,34	0,41	0,11	0,42	26,26	26,26	
ЗЭС	Уралова	35	Т-1	1		0,04	0,03	0,05	4,96	0,04	0,03	0,05	5,00	0,04	0,03	0,05	5,00	0,04	0,03	0,05	5,00	5,00	5,00
ЗЭС	Уралова	35	Т-2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Уртуй	35	Т-1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Уртуй	35	Т-2	2,5		0,15	0,17	0,23	9,30	0,19	0,14	0,23	9,31	0,23	0,20	0,31	12,26	0,21	0,14	0,25	10,07	12,26	10,07
ВЭС	Успеновка	35	Т-1	**1,0**		0,18	0,05	0,19	18,51	0,18	0,06	0,19	18,51	0,17	0,07	0,19	18,51	0,18	0,05	0,19	18,51	18,51	
ВЭС	Усть-Кивда	35	Т-1	**4,0**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71
ВЭС	Усть-Кивда	35	Т-2	**4,0**		0,32	0,07	0,33	8,25	0,30	0,07	0,31	7,79	0,29	0,07	0,29	7,34	0,34	0,08	0,35	8,71	8,71	
ЦЭС	Хохлатская	35	Т-1	1,6		0,11	0,02	0,11	6,88	0,11	0,01	0,11	6,88	0,11	0,01	0,11	6,82	0,11	0,01	0,11	6,82	6,88	6,82
ЦЭС	Хохлатская	35	Т-2	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Центральная	110	Т-1	25		6,75	2,05	7,05	28,20	6,39	1,77	6,63	26,54	6,90	1,77	7,12	28,49	7,70	2,12	7,99	31,94	31,94	129,63
ЦЭС	Центральная	110	Т-2	25		21,42	6,72	22,45	89,82	20,77	6,09	21,65	86,59	25,58	7,02	26,52	106,08	23,56	6,43	24,42	97,69	106,08	
ЗЭС	Чагоян	35	Т-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Чагоян	35	Т-2	1,6		0,41	0,21	0,46	29,01	0,53	0,27	0,59	36,89	0,53	0,27	0,59	36,89	0,59	0,30	0,66	41,40	41,40	41,40
СЭС	Чалбачи	35	Т-1	1,6		0,24	0,06	0,25	15,63	0,27	0,06	0,28	17,36	0,32	0,05	0,32	20,00	0,28	0,06	0,28	17,79	20,00	
СЭС	Чалбачи	35	Т-2	1		0,07	0,05	0,08	8,07	0,07	0,05	0,08	8,22	0,10	0,04	0,11	10,89	0,11	0,05	0,12	11,52	11,52	39,97
ВЭС	Черемушки	35	Т-1	2,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63
ВЭС	Черемушки	35	Т-2	**2,5**		0,23	0,10	0,25	10,17	0,23	0,11	0,25	10,17	0,29	0,15	0,33	13,08	0,25	0,14	0,29	11,63	13,08	
СЭС	Черняево	35	Т-1	4		0,53	0,14	0,55	13,63	0,18	0,17	0,24	6,12	0,39	0,14	0,41	10,28	0,40	0,14	0,42	10,60	13,63	
СЭС	Черняево	35	Т-2	2,5		0,06	0,02	0,06	2,38	0,07	0,02	0,07	2,78	0,05	0,02	0,05	2,02	0,04	0,02	0,05	1,95	2,78	18,92
ВЭС	Чесноково	35	Т-1	4		0,56	0,15	0,58	14,56	0,34	0,42	0,54	13,49	0,44	0,47	0,64	16,04	0,59	0,08	0,59	14,85	16,04	14,85
ВЭС	Чесноково	35	Т-2	**4,0**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЦЭС	Чигири	110	Т-1	40		9,08	2,44	9,40	23,50	9,12	2,61	9,48	23,70	7,39	1,19	7,48	18,70	8,10	1,32	8,21	20,52	23,70	42,16
ЦЭС	Чигири	110	Т-2	40		11,58	3,54	12,11	30,27	11,10	3,64	11,68	29,20	8,32	1,27	8,42	21,04	8,55	1,36	8,66	21,64	30,27	
СЭС	Шахтаум	35	Т-1	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СЭС	Шахтаум	35	Т-2	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Широкий	35	Т-1	4		0,67	0,34	0,75	18,77	0,58	0,30	0,65	16,35	0,62	0,35	0,71	17,71	0,57	0,29	0,64	16,09	18,77	16,09
ВЭС	Широкий	35	Т-2	**4,0**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗЭС	Широкий Лог	35	Т-1	1,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34
ЗЭС	Широкий Лог	35	Т-2	1,6		0,12	0,10	0,16	9,97	0,13	0,05	0,14	8,83	0,22	0,11	0,25	15,60	0,08	0,04	0,09	5,34	15,60	
ЗЭС	Экимчан	35	Т-1	3,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80
ЗЭС	Экимчан	35	Т-2	4		0,74	0,25	0,78	19,53	0,73	0,25	0,77	19,29	0,85	0,28	0,89	22,37	0,79	0,24	0,83	20,64	22,37	
СЭС	Эльга	110	Т-1	40		6,71	1,07	6,79	16,99	6,21	1,65	6,43	16,06	6,41	1,15	6,51	16,28	7,61	1,65	7,79	19,47	19,47	39,53
СЭС	Эльга	110	Т-2	40		3,79	0,87	3,89	9,72	4,71	1,45	4,93	12,32	6,24	0,94	6,31	15,78	7,86	1,61	8,02	20,06	20,06	
ВЭС	Энергетик	35	Т-1	6,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
ВЭС	Энергетик	35	Т-2	**6,3**		1,40	0,79	1,61	25,54	1,36	0,70	1,53	24,22	1,92	0,82	2,09	33,20	2,02	0,73	2,15	34,05	34,05	
СЭС	Юбилейная	35	Т-1	1		0,17	0,05	0,18	17,72	0,16	0,05	0,17	17,09	0,21	0,04	0,21	21,06	0,22	0,04	0,23	22,83	22,83	
ЗЭС	Южная	35	Т-1	16		4,93	0,99	5,02	31,40	4,48	0,84	4,56	28,49	5,41	0,23	5,41	33,83	4,37	0,63	4,41	27,58	33,83	27,58
ЗЭС	Южная	35	Т-2	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВЭС	Ярцево	35	Т-1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82
ВЭС	Ярцево	35	Т-2	1,0		0,08	0,05	0,10	9,63	0,08	0,04	0,09	9,44	0,09	0,04	0,10	10,09	0,10	0,04	0,11	10,82	10,82	
СЭС	КС-6	110	Т-1	10		0,71	0,06	0,72	7,17	0,68	0,06	0,68	6,80	1,02	0,09	1,02	10,25	0,91	0,07	0,91	9,07	10,25	22,21
СЭС	КС-6	110	Т-2	10		1,14	0,10	1,15	11,49	1,11	0,10	1,12	11,16	1,60	0,15	1,60	16,03	1,31	0,13	1,31	13,14	16,03	
ЗЭС	КС-7А (Зейская)	220	Т-1	10		1,19	0,01	1,19	11,91	1,25	0,01	1,25	12,52	1,40	0,01	1,40	14,00	1,49	0,04	1,49	14,93	14,93	26,72
ЗЭС	КС-7А (Зейская)	220	Т-2	10		0,70	0,02	0,70	6,96	0,71	0,05	0,71	7,15	1,03	0,03	1,03	10,30	1,17	0,14	1,18	11,79	11,79	
ЦЭС	Маслозавод	110	Т-1	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
ЦЭС	Маслозавод	110	Т-2	25		0,43	2,26	2,31	9,22	0,52	0,07	0,52	2,09	0,54	0,11	0,56	2,22	0,49	0,10	0,50	2,00	9,22	